

よいタネは明日への希望

松島交配

2025 AUTUMN

# 種苗ガイド 秋号

## ■ 新発売品種特集

- 「竜王堂」 キャベツ
- 「マーベラス」 ホウレンソウ

## ■ タマネギの品種の選び方と栽培のポイント

竜王堂



株式会社

渡辺採種場

よいタネは明日への希望

松島交配

# 秋のおすすめ

New



りゅうおう どう

竜王堂 (YR)

黒腐病に強い寒玉中生種 P.10  
外葉がコンパクトで栽培しやすい

New



マーベラス

作業性に優れる P.24  
マーベラスなハウレンソウ!  
極濃緑の中早生品種  
(マーベラス…「驚きの」「素晴らしい」)



せいりゅう どう

清流堂 (YR)

石灰欠乏症が出にくい P.10  
夏秋どり寒玉早生種



さいてん

祭典ネオ70 (CR)

根こぶ病に幅広い耐病性! P.4  
在園性優れる70日型中早生種



キーパー808

皮張り良く、貯蔵性の高い  
おいしい中晩生種 P.21

## ■種苗と責任

種子の粒数や大きさは、採種条件により異なる場合があります。

●種子は努めて純良なものをお届けいたしますが、商品の性質上100%の純度・発芽は望めません。包装に記載のある、発芽試験の結果を満たした商品をお届けします。発芽は播種後の条件により結果が異なるため、温度や水分など品目ごとに適した条件下で管理してください。不適条件下では発芽しないことがあります。

●種子、苗類は播種、植え付け後の栽培条件や天候などにより結果が異なります。また、形質や性質が100%同一ではなく、異株が出ることがあります。商品の生長後や収穫物に対する補償はいたしかねます。また商品の性質上、結果不良につきましてはお買い上げ金額の範囲内とさせていただきます。

●種子を独自に加工(シーダーテープ、ペレットコート、フィルムコート、消毒等)されたものや、購入後に有効期限を超えられたものについては責任を負いかねます。

●種子は、種まきまで開封せずに冷暗所で管理し、開封したら一度に使い切ってください。開封後、期間をおいた場合、著しく発芽力が低下する場合があります。

●野菜等の収穫物については、品種の特性や栽培条件などにより生育に差が生じることがあり、収穫物のサイズ、重量、色、味などは誌面表現と異なる場合があります。

## ■種子について

品目・品種に適する条件や性質を把握し、適切な管理をしてください。発芽は種まきしたときの条件により結果が異なり、不適条件下では発芽しない場合があります。スムーズな発芽には「温度」「水」「酸素」「光」などが関係します。温度不足や水分不足、また高温や水分過多でも失敗の原因となります。さらには、毎年異なる天候にも留意してください。

## ■種子の薬剤処理について

発芽直後に土壌病害などから守るために、薬剤処理を行っている場合があります。その際は、農業取締法で認められた薬剤のみを使用しております。尚、薬剤処理されている種子は、健康を害する恐れがあるため、食用や動物に与えるなどはしないでください。

## ■登録品種について

「登録品種」、「品種登録」またはPVPマーク「(PVP)」を表示した品種を育成権者の許諾なく業として増殖、譲渡(有償、無償を問わず)する行為は種苗法違反に当たり、刑事罰の対象となります。(また自家用の栽培向け増殖も制限されており、各登録品種毎に記載しました。)「海外持ち出し禁止」と表示されている登録品種は外国への持ち出しはいかなる理由でもできませんので、ご注意ください。

## ■ペレット : ペレットコート種子の略です。

●ペレット種子とは、微細な種子やまきにくい形の種子にコーティング処理を施し、まきやすくした種子です。コーティング素材が溶けた後、種子が吸水しますので、種まき後は十分な灌水を行います。コーティング素材が溶ける前に乾燥しますと発芽しなくなりますので、ご注意ください。

(CR) (YR)

などのマークの入った品種は抵抗性品種であることを表しています。しかし、病原菌は様々なに変化したり、病原菌の密度が高くなると抵抗性品種を冒すことがあります。無理な連作を避け、輪作と耕種の防除を行ってください。

# 品種



くり まさ むね  
**栗政宗**

P.31

秋～冬期は3ヶ月程度貯蔵可能な  
高粉質カボチャ！  
貯蔵中の色あせや腐敗も少なく高品質



くら みや  
**蔵の宮**

ス入りが極めて遅い、肌の美しい  
貯蔵向け大根 P.15

## ■カタログ掲載の品種説明について

●収穫までの期間、収穫時の重量やサイズ表記は目安です。栽培方法や環境条件・時期などにより異なります。また、適期表の地域区分はきわめて大まかです。それぞれの地域や栽培時期による適性や収穫時期などの目安の作型を記載しております。品種選びと播種時期の選定に当たっては品種の特性を理解した上で調整・管理していただくことをおすすめします。栽培地の環境条件、土質等を十分にご考慮ください。

●収穫物の写真は、実際の色や質感など、環境条件・栽培状況で多少異なります。また印刷の性質上、実際の色を再現しきれません。あらかじめご了承ください。(写真はイメージです)

■表示の価格は参考価格(消費税込み)です。

この表示価格は小売業者による価格の決定を拘束するものではありません。また、諸般の事情により価格の変更される場合があります。

■このカタログの有効期限は2025年9月末日までです。

# 種苗ガイド秋号 目次

## 記事

新発売品種紹介「竜王堂」	2
新発売品種紹介「マーベラス」	3
用途・作型別ハクサイ品種の選び方	4
キャベツの品種の選び方	12
キャベツ高温期の育苗ポイント	13
ダイコンの品種の選び方	14
タマネギの品種の選び方と栽培のポイント	20
「冬至カボチャのススメ」 抑制栽培のポイント	30
直売所出荷向けおすすめ品種と作型表	32
農場長が選ぶ!直売所おすすめ品種	33
オリジナル出荷資材のご紹介	34
おすすめ生産資材のご紹介	35
秋の野菜苗、シーダーテープのご案内	37
ニンニクの栽培ポイント/ ニンニク根切りナイフの紹介	38
価格一覧	39

## 品種カタログ

ハクサイ	4
キャベツ	10
ダイコン	14
ニンジン・ハツカダイコン	18
ネギ	19
タマネギ	21
カブ	22
レタス・ニラ	23
ハウレンソウ	24
小松菜・菜類	26
トマト	29
カボチャ・サヤインゲン・サヤエンドウ	31
ニンニク	38

# 新発売品種紹介

## 「竜王堂」

(W3225)

黒腐病に強い、  
濃緑中生寒玉種!

研究部  
佐々木 秀一



### ■育成の経緯

キャベツは国内の露地栽培で周年供給されている野菜の一つで、春は温暖地にある産地から供給され、夏になると北海道や標高が高い高冷地の産地に移り、秋から冬にまた温暖地に戻ります。

近年の地球温暖化や異常気象の影響下において、露地栽培のキャベツは豪雨や干ばつなどの、不規則な天候の影響で病害虫が多発し、毎年のように不安定な生産となっています。特に耐病性のある品種は、多くのキャベツ産地から要望があります。

当社では、黒腐病に強く、石灰欠乏症が出にくい早生キャベツとして、2021年に「清流堂」を発表し、各産地で好評を得ております。その中で、「清流堂」の後に収穫できる中生キャベツを望む声が多く、特に黒腐病等の病害に強く、生産が安定するキャベツを目標に開発したキャベツが「竜王堂」です。

### ■品種特性

- 萎黄病抵抗性の寒玉品種で、定植後70～75日で収穫できる中生種です。
- 球が角張りにくく、夏どり・秋どりで形状が安定しています。
- 黒腐病に強く、外葉はしっかりとてややコンパクトで栽培しやすいです。
- 一球1.5kg位の扁円形で、球はブルーム強く、球色が濃くて揃いも良いです。また裂球も遅いです。
- 球の断面がきれいで、内部色も良好です。

### ■栽培のポイント

#### ●育苗

夏まき秋どり栽培では、高温時期の育苗となり、発芽不良があったり、苗が徒長しやすいので、育苗時の温度を下げ、揃いの良いがっちりした苗を作るようにします(→p13参照)。



形状が安定し揃いが良い(秋田県11月どり)

#### ●圃場の準備

キャベツは湿害に弱いので、排水の良い圃場を選びます。元肥は土壌の肥沃度にもよりますが、10アールあたり成分量で、窒素:リン酸:カリで12kg:8kg:10kgくらいが目安です。

#### ●定植

栽植密度は畦間60cm×株間33cm位が適切ですが、地域の慣例で行ってください。セルトレイ苗は本葉で2.5～3枚が定植適期です。定植時にはたっぷりと灌水して活着を促します。

#### ●定植後の管理

生育がゆっくりとした中生品種なので、速効性肥料を窒素成分で3kg位ずつ、定植2週間後と4週間後の2回、追肥します。菌核病などの病害やアオムシ・コナガ・ヨトウムシ等の害虫は適切に防除してください。

#### ●収穫

裂球は遅いですが、適切な時期に収穫してください。



黒腐病に強い(静岡県1月どり)

### ■おすすめの作型

春まきも可能ですが、収穫期が遅めの中生品種なので、夏まき秋どりがベストです。一般平地は7月まき11月どり、高冷地は5～6月まき9～10月どりが良いでしょう。耐寒性はあまりないので、厳寒期だけは避けてください。

地域	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
北海道(道央)			●	○	▲	■					
東北(宮城)	●	○	▲	■							
関東以西	●	○	▲	■							

●播種 ○おすすめ播種期 ▲定植 ■収穫

# 新発売品種紹介

# 「マーベラス」

(WSP31)

## 収穫作業性に優れる 極濃緑品種！

瀬峰研究農場  
宮川 憲一



### ■育成の経緯

近年の春先からの気温の上昇、猛暑、暖冬といった気象条件のめまぐるしい変化は、ホウレンソウを栽培しやすい春・秋まき栽培においても影響が大きく、品種の選び方もより難しくなっております。

その様な条件の中で求められている品種特性としては、「生育が早過ぎず、過剰生長による品質の低下や、収穫物の取り遅れが出にくい品種」が挙げられます。

また、作業労力の多くを費やす「収穫・出荷調整」についても、より作業効率が良い品種の要望が多く、さらに、見た目についてもこれまで以上に葉色の濃い品種が望まれています。

加えて、ホウレンソウの主要病害であり、レースの分化が起きやすい「べと病」については、よりレベルの高い抵抗性が求められております。

今回、当社として春・秋まき栽培で比較的気温が高めの条件の中でも徒長しにくく、収穫作業性に優れた極濃緑品種として発表するホウレンソウが「マーベラス」です。

### ■品種特性

- 春まき、秋まき栽培に適した播種適期の広い中早生品種です。
- 草姿は極立性で、葉がらみが少なく、収穫作業性に優れます。
- 切れの浅い広葉で、葉色は極濃緑で光沢があり、葉肉厚く、日持ち性良好です。
- 徒長しにくく、生育揃いが良好です。
- べと病レース1～20抵抗性です。



立性で収穫作業性がよい  
(宮城県ハウス栽培 1月どり)

### ■栽培のポイント

#### ●圃場の準備

ホウレンソウは湿害に弱いので、露地栽培の場合は、排水の良い圃場を選び、高畦で栽培してください。土壌が酸性の場合は石灰資材を施用し、酸度の矯正を行ってください（pH6.0～6.5）。ハウス栽培では、残肥が残っている場合が多いので、土壌診断に基づいて施肥量を調節してください。

#### ●施肥

10アールあたりの成分量で、窒素15～20kg、リン酸15～20kg、カリ15～20kg程度です。ハウス栽培では全量元肥とし、露地栽培では本葉2～4枚頃に窒素3kg程度追肥してください。

#### ●灌水

発芽安定の為、圃場が乾燥している場合は、播種前にも灌水が必要です。また、播種直後は十分灌水します。また、生育期間中も土壌が乾燥する場合は、晴天日の午前中に灌水してください。

#### ●換気（ハウス栽培）

秋作では、寒さが厳しくなってきたら夜間はサイドビニールを閉めますが、軟弱徒長に生育させない為、日中は積極的に換気を行ってください。

#### ●品種についての留意点

中早生品種の為、厳寒期の栽培では生育が緩慢になりやすいです。また、晩抽性については、通常の春・秋まき用品種と同程度ですので、各地域の適期に播種を行ってください。



葉色が極濃緑で、葉肉も厚い

地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5
北海道	ハウス	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
	露地	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
東北 (宮城)	ハウス	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
	露地	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
関東以西	ハウス	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
	露地	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■

●播種 ■収穫

# 用途・作型別 ハクサイの品種の選び方

青果  
出荷用

見栄えが良く、  
棚持ちが良い品種

加工・  
業務用

収量性高く、日持ち・食味良好な品種  
漬物用は葉数多く、  
水分量が少ない品種

家庭菜園  
向け

病気に強く、作りやすい品種。  
柔らかく食味が良い品種

早どり	黄芯スプリンター、黄愛65、夏の祭典
秋どり	秋の祭典、祭典ネオ70、黄愛75、めんこい(ミニ)
冬どり	冬の祭典
早どり	黄芯スプリンター、黄愛65、夏の祭典
秋どり	祭典ネオ70、秋の祭典、黄愛75
冬どり	冬の祭典、新隆徳(白芯品種。キムチ・漬物に好適)
早どり	黄皇65、黄愛65
秋どり	黄皇、黄愛75、仲秋(白芯、食味極良)、愛姫(ミニ)
冬どり	黄皇85

## 祭典シリーズ

「祭典ネオ70」「夏の祭典」「秋の祭典」「冬の祭典」

耐病性・生理障害の発生が少なく、  
秀品率がよく栽培しやすい

## 黄愛シリーズ

「黄愛65」「黄愛75」

食味に優れ、ゴマ症等の  
生理障害が少ない

## 黄皇シリーズ

「黄皇65」「黄皇」「黄皇85」

葉質が柔らかく、食味に優れ  
漬物や自家消費用に好適

ハクサイ 発芽適温(地温)20~25℃

根こぶ病に幅広い耐病性!  
在園性優れる70日型の中早生白菜!


松島交配 **祭典ネオ70** CR [70日]

ベレット 110粒 770円 5千粒 19,470円

小袋(0.7ml) 660円 10ml 6,105円  
20ml 12,100円 1dl 60,500円

品種登録出願公表中 第35320号 出願品種名「TC9112」  
国立大学法人神戸大学、宮城県農業・園芸総合研究所と(株)渡辺採種場との共同研究により開発

- 根こぶ病に幅広い耐病性遺伝子を持ち、播種後70日位で収穫期に達する中早生品種です。
- 外葉は極濃緑です。球は浅巻包頭形で尻張り、形状よく、一球2.5~3.0kg位になります。
- べと病や黒腐病など各種病害にも強く在園性が優れ、栽培容易な品種です。
- 球内色は濃黄色で、ゴマ症等の生理障害が少なく、秀品率の高い品種です。
- 結球葉枚数が多く、肉質は歯切れよく、キムチや浅漬け等への加工適性も優れます。



根こぶ病だけではなく、黒腐病にも強い



祭典ネオ70

他社強度CR品種

### 「祭典ネオ70」のおすすめポイント!

- 根こぶ病の発病を抑制し、収量の安定が図れます。
- 圃場の菌密度が低下することにより、根こぶ病防除農薬の削減が可能となり、散布労力と経費の削減が図れます。
- 減農薬により、消費者へ安心・安全な白菜を提供できます。

※根こぶ病菌のレース(菌系)や圃場の汚染度(菌密度)によっては、根こぶ病の発生があるかもしれませんので、あらかじめご了承ください。  
※本品種はイノベーション創出強化推進事業(30029C)により、DNAマーカー選抜を利用して開発しました。

# 祭典シリーズ 優れる総合力!! 作りやすくて高品質!!

腐敗性の病害に強く、栽培容易な黄芯系の早生白菜!!

松島交配 <sup>なつ</sup>夏の祭典 <sup>さいてん</sup> (CR) [65日]

小袋(0.8ml) 660円 10ml 5,170円 140粒 770円  
 20ml 10,230円 1dl 51,150円 ペレット 5千粒 16,170円

- 葉色は濃緑で、草姿極立性の早生品種です。
- 根こぶ病や腐敗性病害（軟腐病・ピシウム腐敗病・尻腐れ病等）に強く、栽培容易です。
- 球は砲弾形で尻張り、形状よく、収穫適期で一球2.5kg位になり、球内の黄色は良好です。
- やや晩抽性をもち、関東以西では加温育苗で3月上旬播種が可能です。

地域	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道(道央)					●	▲	■		
東北(宮城)					●	▲	■		
高冷地(長野)			●	▲	■				
関東以西	●	▲	■						

●播種 ▲定植 ■収穫



根こぶ病に強く、在圃性が優れる70日型の黄芯系中早生白菜!

松島交配 <sup>あき</sup>秋の祭典 <sup>さいてん</sup> (CR) [70日]

小袋(0.8ml) 660円 10ml 5,170円 140粒 770円  
 20ml 10,230円 1dl 51,150円 ペレット 5千粒 16,170円

- 根こぶ病に強く、球肥大性の優れた中早生品種です。
- 外葉は極濃緑色です。球は浅巻包頭形で形状良く、一球2.5~3.0kgになります。
- 諸病害に強く栽培容易で、在圃性が優れます。
- ゴマ症等の生理障害が少なく、秀品率の高い品種です。
- 結球葉枚数が多く、キムチや浅漬け等への加工適性も優れます。

地域	7月	8	9	10	11	12
北海道(道央)	●	▲	■			
東北(宮城)		●	▲	■		
高冷地(長野)		●	▲	■		
関東以西	●	▲	■			

●播種 ▲定植 ■収穫

第68回  
全日本野菜品種審査会  
1等特別賞受賞



栽培容易で  
在圃性優れる!

冬どりに適した85日型の黄芯系で根こぶ病に強い中晩生白菜!

松島交配 <sup>ふゆ</sup>冬の祭典 <sup>さいてん</sup> (CR) [85日]

小袋(0.8ml) 660円 10ml 5,170円 140粒 770円  
 20ml 10,230円 1dl 51,150円 ペレット 5千粒 16,170円

- 根こぶ病に強く、冬どり栽培に適する中晩生品種です。
- 外葉は濃緑色です。球は包頭形で形状良く、一球3.0kg位になります。
- 草姿立性で頭部結束の作業性が良く、耐寒性・在圃性に優れます。
- 一般病害や、生理障害の発生が少なく、栽培が容易です。

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)	●	▲	■						
東北(宮城)		●	▲	■			■	■	■
関東以西		●	▲	■			■	■	■

●播種 ▲定植 ■収穫



耐暑性に優れ、作りやすい60日型白菜!

松島交配 **黄芯スプリンター** (CR) [60日]

小袋(0.8m<sup>2</sup>) 660円 10m<sup>2</sup> 5,170円 **ベレット** 140粒 770円  
 20m<sup>2</sup> 10,230円 1d<sup>2</sup> 51,150円 5千粒 16,170円

- 播種後60日位で収穫期に達する極早生品種です。
- 根こぶ病や諸病害、生理障害に強く栽培容易です。
- 球は浅巻包頭形で胴張り、尻張り良く、一球2.5~3.0kgになります。
- キムチや浅漬け等の加工適性も優れます。

地域	6月	7	8	9	10	11
北海道(道央)		●	▲	■		
東北(宮城)		●	▲	■		
高冷地(長野)	●	▲	■			
関東以西		●	▲	■		

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



黒斑細菌病に強い!

# 黄愛シリーズ

高い秀品率!!生理障害の発生が少ない!!

根こぶ病に強く、ゴマ症に極めて強い黄芯系の65日型白菜!

松島交配 **黄愛65** (CR) [65日]

小袋(0.9m<sup>2</sup>) 660円 10m<sup>2</sup> 4,642円 **ベレット** 150粒 770円  
 20m<sup>2</sup> 9,130円 1d<sup>2</sup> 45,650円 5千粒 14,520円

- ゴマ症に強く、高冷地の初夏まき可能な根こぶ病抵抗性品種です。
- 草姿立性で外葉が少なく、べと病等の諸病害に強い栽培容易です。
- 球は浅巻包頭形で胴張り、尻張り良く、一球2.5kg位になります。
- 早生品種としては葉質がやわらかで食味が優れます。

地域	6月	7	8	9	10	11
北海道(道央)		●	▲	■		
東北(宮城)		●	▲	■		
高冷地(長野)	●	▲	■			
関東以西		●	▲	■		

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



ゴマ症に極強!

根こぶ病に強く、生育旺盛で作りやすい黄芯系の75日型白菜!

松島交配 **黄愛75** (CR) [75日]

小袋(0.9m<sup>2</sup>) 660円 10m<sup>2</sup> 4,642円 **ベレット** 150粒 770円  
 20m<sup>2</sup> 9,130円 1d<sup>2</sup> 45,650円 5千粒 14,520円

- 生理障害の発生が少なく、生育が旺盛な根こぶ病抵抗性品種です。
- 球は浅巻包頭形で形状・揃いが良く、一球2.5~3.0kgになります。
- 葉質はやわらかく食味が良いので、浅漬けやおひたし等、多くの料理に利用できます。
- 中生品種としては耐寒性が優れるため、外葉結束による冬どりが可能です。

地域	7月	8	9	10	11	12
北海道(道央)	●	▲	■			
東北(宮城)	●	▲	■			
高冷地(長野)	●	▲	■			
関東以西	●	▲	■			

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



おいしく、作りやすい

# 黄皇シリーズ 上質な食感!! やわらかくておいしい!!

品質の良い黄芯系で根こぶ病に強い65日型白菜!

松島交配 **黄皇65** (CR) [65日]

小袋(1ml) 660円 10ml 4,191円 20ml 8,250円 1dl 41,250円

ペレット 170粒 770円 5千粒 13,310円

- 播種後65~67日で収穫できる早生品種です。
- 球は浅巻包頭形で尻張りが良く、一球2.5kg位になります。
- 葉質はやわらかで品質が良く、球内の黄色は極良好です。
- 春まき初夏どりも可能です。

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)												
東北(宮城)												
高冷地(長野)												
関東以西												

● 播種 ▲ トンネル定植 ▲ 定植 ■ 収穫



品質と味が良い黄芯系で、根こぶ病に強い70日型白菜!

松島交配 **黄皇** (CR) [70日]

小袋(1ml) 660円 10ml 4,191円 20ml 8,250円 1dl 41,250円

ペレット 170粒 770円 5千粒 13,310円

- 播種後70日位で収穫できる中早生品種です。
- 球は砲弾形で尻張りが良く、一球2.5~3.0kgになります。
- 葉質はやわらかで品質が良く、球内の黄色は極良好です。

地域	7月	8	9	10	11	12
北海道(道央)						
東北(宮城)						
関東以西						

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



冬どり、囲い用に適した黄芯系で根こぶ病に強い中晩生白菜!

松島交配 **黄皇85** (CR) [85日]

小袋(1ml) 660円 10ml 4,191円 20ml 8,250円 1dl 41,250円

ペレット 170粒 770円 5千粒 13,310円

- 播種後85日位で収穫できる中晩生品種です。
- 外葉濃緑色で、耐寒性、貯蔵性高く、囲い用や冬どり用に好適です。
- 球は尻張りが良く、一球3.0kg位になり、球内の黄色は極良好です。

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)									
東北(宮城)									
関東以西									

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



耐寒性に優れ、作りやすい中晩生品種!

松島交配 **新隆徳** **CR** [80日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,642円 20ml 9,130円 1dl 45,650円  
 ペレット 150粒 770円 5千粒 14,520円

- 播種後80日位で収穫期に達する中晩生品種で、「隆徳」の改良品種です。
- 外葉濃緑で耐寒性・在圃性に優れ、草姿は立性で結束作業し易く、冬どりに好適です。
- 根こぶ病や諸病害、生理障害に強く栽培容易です。
- 黄芯系品種ではありませんが、球は包頭形で胴張り、尻張り、形状良く、一球3.0kg位になります。
- キムチ等への加工適性も優れます。

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)									
東北									
関東以西									

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



昭和39年東京オリンピックの年に発表! 胴張り十分な中晩生良質種!

松島交配 **オリンピック** [80日]

小袋(1.4ml) 550円 20ml 4,730円 1dl 23,650円  
 ペレット 180粒 550円 5千粒 8,470円

- 播種後80日位で収穫できる中晩生品種です。
- 栽培しやすく多収で、品質良好です。
- 球は尻張り・胴張り良く、収穫適期で3.0kg位となります。

地域	7月	8	9	10	11	12	1
北海道(道央)							
東北(宮城)							
関東以西							

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



早まき早どり可能な品質極上の超極早生種!

松島交配 **夏時50日** [50日]

小袋(1.4ml) 550円 20ml 4,730円 1dl 23,650円

地域	7月	8	9	10
東北(宮城)				
関東以西				

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

幅広い作型に適した、病気に強い耐寒性品種!

松島交配 **聖徳** [75日]

ペレット 180粒 550円 5千粒 8,470円

小袋(1.4ml) 550円 20ml 4,730円 1dl 23,650円

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)									
東北									
関東以西									

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

根こぶ病に強く、甘み豊かで味の良い品種!

松島交配 **ストロングCR75** **CR** [75日]

小袋(1ml) 660円 10ml 4,191円 20ml 8,250円 1dl 41,250円  
 ペレット 170粒 770円 5千粒 13,310円

- 種まき後75日位で収穫できる中生品種です。
- 球は収穫適期で一球3.0kg位に良く揃います。
- 食味が優れ、甘みに富みます。

地域	6月	7	8	9	10	11	12	1
北海道(道央)								
東北(宮城)								
高冷地(長野)								
関東以西								

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



根こぶ病に強いオリンピック型品種!


松島交配 **CRオリンピック** **CR** [85日]

小袋(1ml) 660円 10ml 4,191円 20ml 8,250円 1dl 41,250円  
 ペレット 170粒 770円 5千粒 13,310円

- 種まき後85日位で収穫できる中晩生品種です。
- 肥大性が良く一球3.0kg位の砲弾形に揃います。
- 耐寒性、貯蔵性が高く、囲い用にも向きます。

地域	7月	8	9	10	11	12	1
北海道(道央)							
東北							
関東以西							

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



品質極上でおいしい!早生多収種

松島交配 **新六号** [60日]

小袋(1.4ml) 440円 20ml 3,795円 1dl 18,975円

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)												
東北												
関東以西												

● 播種 ▲ トンネル定植 ■ 定植 ■ 収穫

味と品質で勝負!!

松島交配 **仲秋** [75日]

ペレット 180粒 550円 5千粒 7,150円

小袋(1.4ml) 440円 20ml 3,795円 1dl 18,975円

地域	7月	8	9	10	11	12
北海道(道央)						
東北(宮城)						
関東以西						

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

8 適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。  
 ※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

ミニハクサイ

生理障害に強く、極晩抽性で、春・秋栽培できる  
手のひらサイズの黄芯系ミニ白菜!

松島交配 **めんこい** ミニ白菜



小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円  
ペレット 180粒 660円 5千粒 9,900円

- 播種後65日位で収穫できます。
- 超密植栽培※で、一球800g位です。
- 極晩抽性で芯腐れ症に強いです。
- 葉質やわらかく、サラダに適します。

地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道(道央)												
東北(宮城)												
高冷地(長野)												
関東以西												



芯腐れ症に強いミニ白菜

品質の良い極早生ミニ白菜!

松島交配 **めぐひめ** ミニ白菜

小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円  
ペレット 180粒 660円 5千粒 9,900円

- 播種後60日位で収穫できます。
- 超密植栽培※で、一球800g位です。
- 極上の食感で葉質やわらかくサラダに最適です。

※ミニハクサイの耕種基準  
約9090株/10アール  
(株間20cm、条間35cm、畦幅110cm、2条植え)

地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道(道央)						
東北(宮城)						
高冷地(長野)						
関東以西						



伝統仙台白菜

伝統「仙台白菜」として復活!  
やわらかくておいしい!!

まつしまじゅんにごう  
**松島純二号**  
[65日]

小袋(5.1ml) 385円 20ml 836円 1dl 3,993円

地域	8月	9月	10月	11月	12月
東北(宮城)					
関東以西					



生育旺盛な中生種 伝統「仙台白菜」!

まつしましんにごう  
**松島新二号**  
[75日]

小袋(5.1ml) 385円 20ml 836円 1dl 3,993円

地域	8月	9月	10月	11月	12月
東北(宮城)					
高冷地					
関東以西					



極晩抽性で生理障害、根こぶ病に強く、形状が優れる黄芯系早生白菜!!

松島交配 **はるの祭典** CR

小袋(0.8ml) 660円 10ml 5,170円 20ml 10,230円 1dl 51,150円  
ペレット 140粒 770円 5千粒 16,170円

- 定植後60日位で収穫できる早生品種です。
- 根こぶ病や生理障害に強く栽培容易です。
- 球は包頭形で尻張り、形状が優れ、一球2.5~3.0kg位になります。
- 「はるさかり」と同程度の極晩抽性です。
- 諸病害に強く、幅広い作型に適した万能型多収種です。

地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
北海道(道央)									
東北(宮城)									
高冷地(長野)									
関東以西									



高い収量性!

春栽培ハクサイ

極晩抽性で芯腐れ症に強い黄芯系早生白菜!

松島交配 **つよき強黄** ペレット 5千粒 9,900円

小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円

- 芯腐れ症等の生理障害に強く、秀品率が高い品種です。
- 適期では定植後60日位で収穫できます。
- 葉は濃緑色で、草姿立性です。
- 球内色は鮮やかな黄色で食味にも優れます。
- 「はるさかり」と同程度の極晩抽性です。

地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道(道央)								
東北(宮城)								
高冷地(長野)								
関東以西								

芯腐れ症に強い



晩抽、超極早生でハウス・トンネル早出し用!

松島交配 **クリーム2号**

小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円  
ペレット 5千粒 9,900円

地域	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
東北(宮城)								
関東以西								

極晩抽で品質良く、作り易い極早生種!

松島交配 **はるさかり**

小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円  
ペレット 180粒 660円 5千粒 9,900円

地域	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
北海道(道央)								
東北(宮城)								
高冷地(長野)								
関東以西								

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。  
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

キャベツ 発芽適温(地温)20~25°C

New

黒腐病に強い寒玉中生種!

松島交配 竜王堂 YR (W3225)

ペレット 5千粒 18,480円

小袋(1.1m<sup>2</sup>)550円 2,000粒 5,610円

- 萎黄病抵抗性の夏秋どり寒玉品種です。
- 適期では定植後70~75日で収穫できる中生種です。
- 黒腐病に強く、外葉はしっかりとややコンパクトです。
- 一球1.5kg位の扁円形で、ブルームが強く球色が濃く揃いが良いです。
- 球の断面がきれいで、内部色も良好です。



球色濃く外葉がコンパクトな夏秋穫り寒玉!

松島交配 清流堂 YR ペレット 100粒 660円 5千粒 18,480円

小袋(1.1m<sup>2</sup>)550円 2,000粒 5,610円

- 萎黄病抵抗性の夏秋穫り寒玉品種です。
- 適期では定植後60~65日で収穫できる早生種です。
- 外葉はコンパクトで、球色が濃く、一球1.5kg程度の扁円形になります。
- 耐暑性と在圃性があり、裂球遅く、収穫期の幅が広い品種です。
- 黒腐病に強く、石灰欠乏症が出にくく、栽培しやすい品種です。



「竜王堂」のおすすめポイント

- 黒腐病に特に強い特長があります。下記写真のように、同条件で他品種が黒腐病が激発している中でも「竜王堂」は罹病しにくいです。また、加工・業務出荷用として十分な球重がある品種ではないですが、品種リレーに組み込む事で病害による収量減のリスクを避ける事ができます。また、球色が濃く、揃いが良いため青果出荷用としても好適です。  
(基本的な薬剤による防除は必要となります)



地域	3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)			●	○	▲	■				
東北(宮城)		●	○	▲	■					
関東以西		●	○	▲	■					

● 播種 ○ おすすめ播種期 ▲ 定植 ■ 収穫

「清流堂」のおすすめポイント

- 耐暑性があり、石灰欠乏症が出にくい特長があります。平年は冷涼な高冷地の夏どりでも、猛暑の年は石灰欠乏症が発生します。他品種がほぼ収穫できない状況でも、「清流堂」は多くの株が収穫可能です。  
(灌水や葉面散布などの基本的な欠乏症対策は必要となります)

長野県高冷地 9月上旬どり



地域	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道(道央)			●	○	▲	■			
東北(宮城)		●	○	▲	■				
関東以西		●	○	▲	■				

● 播種 ○ おすすめ播種期 ▲ 定植 ■ 収穫

「竜王堂」「清流堂」組み合わせてリレー出荷!

清流堂

- 定植後60~65日で収穫できる早生種。
- 球色は光沢があって鮮やか。
- 石灰欠乏症が出にくく、黒腐病にも比較的強い。

竜王堂

- 定植後70~75日で収穫できる中生種。
- 球や外葉にブルームがある。
- 黒腐病には清流堂より強い。

地域	品種	5月	6	7	8	9	10	11
北海道	清流堂			●	○	▲	■	
高冷地	竜王堂			●	○	▲	■	
東北	清流堂			●	○	▲	■	
平坦地	竜王堂			●	○	▲	■	

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

どちらも球色の濃い寒玉品種で、春まきは可能ですが、夏まき秋どりがベスト! 同時に播くと、リレー出荷が可能です!

## 耐暑性のある、萎黄病抵抗性春系早生種!


松島交配 **祝園** (YR) **えん** **らく** **ペレット** 100粒 660円 5千粒 15,730円

小袋(1.2ml)550円 20ml 6,435円

- 萎黄病抵抗性の春系品種で、適期では定植後60~65日位で収穫できる早生種です。
- 春系としては耐暑性があり、北海道や冷涼地の夏どりも可能です。
- 石灰欠乏症や腐敗に強く、栽培し易い品種です。
- 一球1.3kg位の鮮緑色の扁円甲高球です。球色はやや淡いですが光沢があり、尻色濃く、裂球遅く、揃いの良い品種です。
- 肉質良く甘みもあり、品質良好です。



暑さに強い!



## 肥大性が良好な秋どり春系!

松島交配 **翠園** (YR) **えん** **すい** **ペレット** 100粒 660円 5千粒 16,500円

小袋(1.2ml)550円 20ml 6,655円

- 適期では定植後60~65日位で収穫できる春系早生種です。
- 結球性に優れ、肥大性の良好な品種で、特に夏まき秋どりで特性を発揮します。
- 球が外葉から浮き出るタイプのため、収穫作業が楽です。
- 球は鮮緑色の扁円甲高球。裂球遅めで、揃いの良い品種です。
- 肉質はやわらかく、歯触りの良い品種です。



肥大性よい 秋どり



翠園

他品種

球が外葉から浮き上がるので 効率よく収穫できる。





## 暑さに強く濃緑で揃いの良い春系早生種!

松島交配 **楽園** (YR) **えん** **らく** **ペレット** 100粒 660円 5千粒 15,730円

小袋(1.2ml)550円 20ml 6,435円

- 夏秋どりの春系品種で、適期では定植後60~65日位で収穫できる早生種です。
- 春系としては耐暑性があり、冷涼地の夏どりも可能です。
- 一球1.3kg位の濃緑の甲高扁円球で、裂球遅く、強勢で揃いの良い品種です。
- 食味も良好で、葉質はやわらかく甘味もあり、生食・炒め物等幅広く使えます。




## おいしくやわらかく作り易い!

ワイアル せいしゅん に ごう 松島交配 **YR青春二号** (YR)

**ペレット** 110粒 660円 5千粒 14,850円

小袋(1.3ml)550円 20ml 6,160円

- 萎黄病抵抗性の春系品種で、適期では定植後55日位で収穫できる極早生種です。
- 春系の中では耐暑性・高温結球性が強く、中間地や暖地では3季まき(春・夏・秋)が可能です。
- 球は鮮緑色、1.3kg位の手頃な大きさと、葉質はやわらかく、食味と品質は極良好です。



# キャベツの品種の選び方

## 1 品種特性から選ぶ

品種名	早晩性	球形*	球重目安	球色	耐寒性	耐暑性	柔らかさ	在圃性
スピードボール2号	極早生	丸 球	1.3 kg	鮮 緑	△	△	○	△
シティ	極早生	甲 高	1.2 kg	鮮 緑	△	△	◎	△
YR青春二号	極早生	甲 高	1.3 kg	鮮 緑	△	○	◎	△
楽園	早 生	甲 高	1.3 kg	濃 緑	△	◎	◎	○
祝園	早 生	甲高扁円	1.3 kg	鮮 緑	△	◎	◎	○
翠園	早 生	甲高扁円	1.3 kg	鮮 緑	△	◎	◎	○
清流堂	早 生	扁 円	1.5 kg	極濃緑	○	◎	○	◎
竜王堂	中 生	扁 円	1.5 kg	濃 緑	○	○	○	◎
冬穫B号	中晩生	甲 高	1.7 kg	灰 緑	◎	△	△	◎

\*球形は栽培時期により少し変わります

## 2 使用用途別 Q&A

加工・業務用に出荷したい

夏どり、秋どり

清流堂、竜王堂

冬どり

冬穫B号

市場やJA等に段ボール出荷したい

寒玉系

清流堂、竜王堂

春系（サワー系）

楽園、祝園、翠園

ボール系

スピードボール2号

直売所に出荷したい

秋どりで日持ちする寒玉

清流堂、竜王堂

柔らかくておいしい  
初夏～秋どり

楽園、祝園、翠園

早春に種をまいて、  
春一番に出荷したい

YR青春二号、スピードボール2号

秋に種をまいて、  
春一番に出荷したい

シティ

家庭菜園で作りたい

生食用で特に柔らかい品種  
初夏どり、秋どり

YR青春二号

暑さに強く、柔らかい品種  
初夏どり、秋どり

楽園、祝園、翠園

加熱調理に適する品種  
秋どり

清流堂、竜王堂

秋まき春どりの春キャベツ

シティ


冬に収穫したい

冬穫B号



## 1. 育苗の準備

●セルトレイの種類…128穴白色トレイを使用します。下に敷く育苗箱(アンダートレイ)は底に穴の多いものを使用します。



●育苗培土…徒長防止の為、窒素分が少なめ(例:100mg/ℓ)のセル育苗専用培土を使用します。(スミソイルN-100など)

## 2. 種まき

- 培土の充てん…セルトレイに培土を入れ、板などでトレイと同じ高さにならします。
- 穴あけ…播種穴の深さを一定にするため、専用の器具や指で5mm位の深さに穴をあけます。
- 種まき…基本的に1穴に1粒播きます。
- 覆土…徒長防止の為ケイ酸カルシウム資材(「イネニカ」等)で覆土します。覆土はトレイと平らになるくらいにします。



●灌水…種まき後、たっぷり灌水します。

## 3. 発芽までの管理

重要ポイント!

●トレイの設置場所…発芽は地温20~25℃が最適です。高温期では温度を下げる必要があります。以下の3つの方法があります。

①トレイを納屋などの屋内に積み重ねる



②ハウス内にコンテナ等で地面から浮かせて並べ、屋根に遮光率100%に近い遮光ネットをかける。



③雨が当たらない明るい下屋に並べる(虫害に注意)



●トレイの移動…①納屋に置いた場合は発芽直前にハウスに移動します。コンテナと直管パイプなどを利用して地面から30cm以上浮かせて並べます。②ハウス内で遮光ネットをかけた場合には発芽直前にネットを外します。夏場は種まき後約3日で発芽するので、2日目の夕方にこれらの作業を行います。

## 4. 発芽後の管理

- 温度管理…ハウスのサイドは常時全開にします。高温の場合は、遮光率20~30%程度の遮光ネットをかけます。大型扇風機等で空気を循環させるのも効果的です。
- 灌水…基本的に午前中に行います。夕方に湿らせると徒長や病気の原因となります。苗が大きくなったら朝と昼過ぎの2回灌水します。
- 追肥…徒長防止の為、葉色がやや淡い程度に管理します。定植直前に液肥を与えると定植後の生育がよくなります。
- 夕方に葉が湿っていると、べと病が発生しやすくなります。風通しを良くし、夕方には灌水しないようにします。
- 虫害対策…チョウ類、アザミウマ類、アブラムシ類などに注意します。防虫ネットで囲うとよいです。できない場合は殺虫剤を散布します。



べと病



## 松島交配 冬穫B号

ペレット 5千粒 14,850円

小袋(1.3ml) 550円 20ml 6,160円

- 病気に強く耐寒性に優れ、暖地はもちろん東北、寒冷地の冬どりに適した品種です。
- 初夏まき冬どり用です。

地域	6月	7	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)										
東北(宮城)										
関東以西										

●播種 ○おすすめ播種期 ▲定植 ■収穫

寒冷地の冬どりも可能にした冬どり用品種!



耐寒性優れる!


手頃な大きさの春系極早生種!

## 松島交配 シティ

ペレット 小袋(1.3ml) 550円 20ml 6,160円

ペレット 110粒 660円 5千粒 14,850円

- 9月まき5月どり用に好適です。(東北)
- 早春まき初夏どり用です。
- 初夏~夏まき秋どり用です。



秋まき春どりの決定版!

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)												
東北(宮城)												
関東以西												

●トンネル播種 ●播種 ○おすすめ播種期 ▲トンネル定植 ▲定植 ■収穫

## 松島交配 スピードボール2号

ペレット 5千粒 14,850円

小袋(1.3ml) 550円 20ml 6,160円

- 適期では定植後50~55日で収穫できる極早生ボール系品種です。
- 一球1.3kg位となり、ボール系品種の中ではやや大きくなります。
- 早春まき初夏どり、夏まき秋どり用です。

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道(道央)											
東北(宮城)											
関東以西											

●トンネル播種 ●播種 ○おすすめ播種期 ▲トンネル定植 ▲定植 ■収穫

品質極上、栽培しやすい丸玉極早生種!



栽培容易な秋まき極早生種!

## わたなべそうしゅん 渡辺早春

小袋(1.1ml) 385円 20ml 4,730円

- 栽培容易で昔から長く愛されている極早生種です。




# ダイコンの品種の選び方

## 1 品種特性から選ぶ ※播種・収穫時期は宮城県標準

品種名	おすすめの播種時期	収穫時期	特徴	YR (萎黄病抵抗)	耐暑性	耐寒性	ス入りの遅さ	晩抽性	
市の宮	8/ 中旬～9/ 月上旬	10/ 月上旬～11/ 下旬	淡青首で、肉質はツマなどの加工業務用に最適	◎	△	○	○	△	
里の宮		10/ 中旬～11/ 下旬	市の宮の青首タイプ、青果用	◎	△	○	○	△	
蔵の宮		10/ 中旬～12/ 中旬	ス入り遅く、貯蔵出荷・家庭菜園の囲いに最適	△	△	○	◎	○	
貴宮		10/ 月上旬～11/ 下旬		肥大性が良好。青果、加工兼用種	◎	○	○	○	◎
天宮				耐暑性があり肉質ややかため。青果・加工兼用種	◎	○	○	○	△
幸の宮	8/ 下旬～9/ 月上旬		低温肥大性ある晩秋～冬どり用品種	△	×	◎	○	△	
冬の宮		10/ 下旬～12/ 中旬	首色淡く低温肥大性のある冬どり用品種	△	×	◎	○	△	
本宮			良食味、首色淡い。おでん、サラダ、浅漬けに	○	△	◎	◎	△	
名取理想	8/ 中旬～9/ 月上旬	10/ 中旬～11/ 下旬	生・干し兼用漬物品種	×	△	○	○	△	
春山理想			晩抽性の生漬け用品種。春にも秋にも播ける。	○	△	○	○	○	
立山理想	8/ 下旬～9/ 月上旬	10/ 下旬～12/ 月上旬	耐病性強い生漬け用品種	◎	△	○	○	△	
水月聖護院	8/ 中旬～9/ 月上旬	10/ 月上旬～11/ 中旬	やや丸長の聖護院大根	×	△	○	○	△	
円月聖護院		10/ 下旬～11/ 中旬	球形の聖護院大根	×	△	○	○	△	
からいね		10/ 中旬～12/ 中旬		からみ大根（白色）	×	○	○	○	△
からいね赤				春にも播ける赤色からみ大根	×	○	◎	○	○

## 2 作型から選ぶ (宮城県標準)



## 3 使用用途から選ぶ

用途	求められる特性	作型	おすすめ品種
青果出荷用	青首で見栄えが優れる品種	秋冬どり	里の宮、貴宮
加工・業務用	肉質が硬めで、刺身のツマや刻み、おろしなど、加工業務用に適した品種	早どり	天宮
		秋冬どり	市の宮、蔵の宮、貴宮、春山理想
直売所向け	見栄えが良く、良食味の品種	秋冬どり	里の宮、本宮
	千枚漬けなどの用途にぴったりの品種		水月聖護院、円月聖護院
	バラエティー豊かな変わり種の大根品種		赤房、からいね、からいね赤
家庭菜園向け	食味がよく、在圃性があり保存の効く品種	秋冬どり	蔵の宮、本宮、幸の宮
	漬物（生漬け、干し漬け向）用品種		名取理想
	漬物（生漬け向け）用品種		春山理想、立山理想
	バラエティー豊かな変わり種の大根品種		赤房、水月聖護院、円月聖護院、からいね、からいね赤

ダイコン

発芽適温(地温)15~30℃

肌の美しい貯蔵用青首大根!

松島交配 <sup>くら みや</sup> 蔵の宮

ベレット 6千粒 12,210円

小袋(6ml) 495円 20ml 1,199円 2dl 11,440円

- 根長36~38cm、根径7.5cm位で、尻づまりが良く、円筒形に揃います。
- 首色は淡い緑色で、皮色・肉色とも純白です。
- 根内部の緑化がほとんど無いため、青果出荷用はもちろん業務用にも最適です。
- ス入りが極めて遅く、貯蔵用としても適します。



ス入りが極めて遅い!

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道									
東北(宮城)									
関東以西									
暖地									

●播種 ●収穫 ●貯蔵

加工・業務用のプロに!

松島交配 <sup>いち みや</sup> 市の宮 YR

ベレット 5千粒 10,120円

小袋(6ml) 495円 20ml 1,199円 2dl 11,440円

- 根長37cm位、根径7cm程度で根の先端まで肉付きの良い総太り大根です。
- 草勢は中程度、草姿は半立性です。
- 首色は淡い緑色です。肌は滑らかで光沢あります。
- しっかりとした肉質で食味に優れ、生食・煮食等あらゆる調理に適します。
- 萎黄病・ウイルス病等の病害、ス入り・空洞症等の生理障害に強く、加工・業務用に好適です。



肉質しっかり! けん用に好適

地域	7月	8	9	10	11	12	1
北海道							
東北(宮城)							
関東以西							
暖地							

●播種 ●収穫

食味が優れるおでん用大根!

松島交配 <sup>もと みや</sup> 本宮 YR

ベレット 5千粒 10,120円

小袋(6ml) 495円 20ml 1,199円 2dl 11,440円

- 根長40cm前後、根径7~8cmで、尻づまりがよく、揃いが良好です。
- 草姿はやや立性、葉色は濃い緑色で、中程度の大きさです。
- 肌は特に滑らかで美しく、ほぼ白首に近い青首です。
- 肉質、食味ともに優れており、おでん・サラダ・浅漬等にぴったりです。
- 萎黄病や軟腐病の病害に強い秋冬大根です。



おでん用大根! サラダにも

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2
北海道								
東北(宮城)								
関東以西								
暖地								

●播種 ●収穫


萎黄病等、病害に強い総太り大根!

松島交配 <sup>さと みや</sup> 里の宮 YR

ベレット 5千粒 10,120円

小袋(6ml) 495円 20ml 1,199円 2dl 11,440円

- 根長37cm位、根径7cmで尻が良くつまり、揃いの良い青首総太り大根です。
- 草勢は中程度、草姿は半立性です。
- 肉質、食味とも優れており、生食・煮食・浅漬けに適します。
- 萎黄病等の病害に強く作りやすいため、家庭菜園や直売所出荷に適します。



地域	7月	8	9	10	11	12	1
北海道							
東北(宮城)							
関東以西							
暖地							

●播種 ●収穫

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。 ※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

ダイコン

発芽適温(地温)15~30℃

ややかため、ツマ用青首大根!

松島交配 **天宮** (YR)


ペレット 5千粒10,120円

小袋(6ml)495円 20ml 1,199円  
2dl 11,440円

- 根長38cm前後、尻づまりの良い青首総太り大根です。
- 揃いが良く、草姿立性で葉色緑色です。
- 萎黄病などの病害やス入りなどの生理障害に強いです。
- 肉質はややかためで、業務用刺身のツマに最適です。



耐暑性優れる!



生・干し漬け两用

小葉、耐病、肉質良好  
西町タイプの漬け物用品種!

松島交配 **名取理想**

小袋(10ml)495円 20ml 759円  
2dl 7,260円

- 葉は半立性、小葉で、ウイルス病等の病害に強い品種です。
- 肉質はち密で根形の良く揃った西町タイプの漬け物用品種です。
- ス入りは遅く、肉質に優れ、漬け上がり上々です。




青首鮮やか、冬どりに最適!

松島交配 **幸の宮**

小袋(7.5ml)495円 20ml 847円  
2dl 8,030円

- 根長38cm、根径7cm程度の青首総太り大根です。
- 地上部は草勢中程度、草姿半立性で葉の色はやや淡い緑です。
- 首の色は鮮やかな緑色を呈し、ひげ根が細く肌も滑らかです。
- ス入り、空洞症などの生理的な障害に強く栽培が容易です。
- 食味に優れており、生食・煮食等あらゆる調理法に向きます。



生漬け用

秋にも、春にもまける  
漬け物用晩抽白首大根!

松島交配 **春山理想** (YR)


ペレット 5千粒7,370円

小袋(7.5ml)495円 20ml 847円  
2dl 8,030円

- 草勢は中程度。草姿は半立性です。
- 萎黄病等に強く、ス入り・空洞症等の生理障害の発生も少ない品種です。
- やわらかく、きめ細かい肉質の生漬け用品種です。
- 秋栽培では、尻づまりの良い円筒形になります。



春・秋まける  
生漬け用大根





冬どり用青首総太り大根!

松島交配 **冬の宮**

ペレット 5千粒10,120円

小袋(6ml)495円 20ml 1,199円  
2dl 11,440円

- 根長38cm、根径7cm程度の淡青首総太り大根です。
- 草姿は半立性、葉色は淡い緑色で、耐寒性があるため冬どりに最適です。
- ス入り、空洞性などの生理障害に強く栽培が容易です。
- 肉質がやわらかく、生食、サラダ、浅漬けに向いています。




生漬け用

萎黄病に強く、食味良好な  
生漬け用品種!

松島交配 **立山理想** (YR)

小袋(10ml)495円 20ml 759円  
2dl 7,260円

- 草勢は中程度。草姿は半立性です。
- 萎黄病・ウイルス病に強いです。
- 肥大性の良い生漬け用品種です。
- 肉質はやわらかで、歯切れ良く食味に優れ、漬け上がりが良いです。
- 遅まき、追いまきにも適します。



色鮮やかな赤ミニ大根!

あか ふさ  
松島交配 **赤房**

小袋(4.1ml)495円 20ml 1,760円  
2dl 16,720円

- 二十日大根よりス入りの遅い赤色鮮やかなミニ大根です。
- 根長15cm前後、根径3~4cm程度で円筒形によく揃います。
- 皮の色は鮮赤色で白肉、板葉で葉柄も赤色です。
- 歯切れのよい肉質で、浅漬けや酢漬け、サラダ等に好適です。



密植栽培も可能!

地域	8月	9	10	11	12	1
北海道	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)		●	●	●	●	●
関東以西			●	●	●	●
暖地				●	●	●

●ハウストンネル播種 ●ハウス播種  
●トンネル播種 ●播種 ●収穫




「赤房」の浅漬け葉もおいしい!

やや丸長の早太り種!

すい げつ しょう ご いん  
松島交配 **水月聖護院** 大根

小袋(10ml)495円 20ml 759円  
2dl 7,260円

- 早太りで根形が良く揃い、裂根の少ない聖護院大根です。
- やや丸長で、ス入りも遅く在圃性があります。
- 播種後60日位から収穫可能です。



地域	7月	8	9	10	11	12
北海道	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)		●	●	●	●	●
関東以西			●	●	●	●
暖地				●	●	●

●播種 ●収穫

作りやすく、やわらかく風味豊か!

えん げつ しょう ご いん  
松島交配 **円月聖護院** 大根

小袋(10ml)495円 20ml 759円  
2dl 7,260円

- 球形に良く揃った良質の聖護院大根です。
- 裂根少なく、ス入りがとても遅く在圃性があります。
- 肉質ち密で、甘みがあり、やわらかく、カブのような食感の品種です。



地域	7月	8	9	10	11	12
北海道	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)		●	●	●	●	●
関東以西			●	●	●	●
暖地				●	●	●

●播種 ●収穫

個性派



すご〜くからい!でもおいしい。白い辛味大根!!

松島交配 辛味大根 **からいね**

小袋(6ml)495円 20ml 1,199円  
2dl 11,440円



地域	7月	8	9	10	11	12	1	2
北海道	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)		●	●	●	●	●	●	●
関東以西			●	●	●	●	●	●
暖地				●	●	●	●	●

●播種 ●収穫

からいね からいね赤

薬味用に好適で、イソチオシアネート(辛味成分)やポリフェノールを含みます。どんな場所で栽培しても辛くなり、また、貯蔵性に優れるので冷蔵すれば翌年の蕎麦のシーズンに対応できます。

栽培の秘訣は肥料を抑え、早まきしないこと。施肥量は窒素成分で10アール当たり多くとも3kgまでにしてください。肥沃な土地では無肥料でも十分です。

【貯蔵】適湿を保って4~5℃くらいで冷蔵保存(冷蔵庫、予冷庫の利用)します。からいねで8ヶ月くらい、からいね赤は1年以上保存できます。



この品種は、すりおろして2~3分後に一番辛くなります。その後、辛味は次第に飛んでいきますので早いうちに利用してください。

鮮やかな紫紅色、綺麗!とても辛〜い!! "からいね赤"は春まきもできます

松島交配 辛味大根 **からいね赤**

小袋(6ml)495円 20ml 1,199円  
2dl 11,440円



地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道						●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)				●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西					●	●	●	●	●	●	●	●
暖地						●	●	●	●	●	●	●


●マルチ播種 ●播種 ●収穫

## 春～夏どり用だいこん

**極晩抽! 低温期のトンネル、ハウス栽培にピッタリ!**

わかみやにごう  
**松島交配 若宮二号** **ペレット** 5千粒 14,300円  
 小袋(4.3ml) 495円 20ml 1,705円 2dl 16,225円

- 極晩抽性で低温肥大性があり、早まきに適します。
- 根長38～40cm程度で首色は濃く、肌はなめらかで光沢があります。
- 葉は濃緑色で、草姿は立性です。
- ス入り遅く、食味良く、生食・煮食・浅漬けに好適です。



地域	10月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
北海道							●	●	●	●	●
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ハウス播種 ●トンネル播種 ●マルチ播種 ●播種 ●収穫

**萎黄病・軟腐病に強い晩抽性青首大根!**

たかみや  
**松島交配 貴宮 YR** **ペレット** 6千粒 17,160円  
 小袋(4.3ml) 495円 20ml 1,705円 2dl 16,225円

- 根長35～36cm、根径7cm位で、円筒形に良く揃います。
- 首色はやや淡い鮮緑色で、皮色・肉色とも純白です。
- 地上部はやや小型、葉色は濃い緑色です。
- 肉質はち密で、生食・煮食に好適です。



地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道								●	●	●	●	●
東北(宮城)				●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●マルチ播種 ●播種 ●収穫

### ハツカダイコン

発芽適温(地温) 15～30℃

### おてがる栽培♪ ハツカダイコン

プランターでも簡単に作れる!

**コメント** 赤丸廿日大根

小袋(10ml) 275円 20ml 440円  
2dl 3,300円

- 中～低温期で能力を発揮し、秋～春まきに好適な、揃いの良い早生型赤丸廿日大根です。

**フレンチブラックファースト** 赤白廿日大根

小袋(9ml) 275円 20ml 456円  
2dl 3,487円

- 全体は鮮赤色で、下部は少し白くなる紡錘形の一口大根です。

**ホワイトアイスクル** 雪白廿日大根

小袋(9ml) 275円 20ml 456円  
2dl 3,487円

- 極早生の小型大根です。葉長は10～15cm、根長は8～10cmです。



### ニンジン

発芽適温(地温) 15～25℃

なつ まき なな すん  
**一代交配 スーパー夏時七寸**

小袋(5ml) 440円 20ml 858円  
1dl 4,125円

- 根形は長めの円筒形でよく太り、収量性に優れます。
- 播種後110～120日位で収穫に達し、粗植栽培でより大型サイズの収穫が可能です。
- 根色は鮮やかな濃紅色で、みずみずしく甘味に富みます。
- 作りやすいため、家庭菜園にも適しています。

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●	●	●

●播種 ●収穫



なつ まき ご すん  
**スーパー夏時五寸**

小袋(6ml) 220円 20ml 525円  
1dl 2,123円

- 耐暑性があり、根断面も濃朱色で品質の良い、初夏～夏まき秋どり栽培用の品種です。

地域	6月	7	8	9	10	11	12	1
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●	●	●

●播種 ●収穫



ネギ 発芽適温(地温)18~22℃

夏どりにおすすめ。  
伸長性すぐれるやわらかネギ!

松島交配 **白 妙** 一本ネギ  
ペレット 5千粒 4,950円

小袋(3ml)440円 20ml 1,705円 2dl 16,280円

- 夏どりと秋冬どりに適する一本葱です。
- 草姿は立性で葉色濃く、葉折れの少ない品種です。
- 耐暑性が強く伸長性に優れるので、夏どりで早出しに好適です。
- 首締まりが良く、襟割れが少ないです。
- 葉鞘の太さが揃うため、秀品率高く、出荷調整作業が容易です。



夏どり  
早出しに!

地域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道(道央)	地床育苗												
	ポ小育苗												
東北(宮城)	地床育苗												
	ポ小育苗												
関東以西	地床育苗												
	ポ小育苗												

やわらかさで好評!「曲がりネギ」栽培にも!!

あまるめ **余目一本** ネギ

小袋(8ml)330円 20ml 539円 2dl 5,005円

- 直立栽培はもちろん、根が強く「曲がりねぎ」栽培にも好適な品種です。
- 葉色は濃緑で、伸長性に優れます。
- 葉質が柔らかく、食味が良好です。



地域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
東北(宮城)	一般(棒ネギ)												
	曲がりねぎ												
関東以西	一般(棒ネギ)												
	曲がりねぎ												

●ネギの品種特性表

品種名	伸長性	肥大性	柔らかさ	首の締まり	草姿	葉折れ	耐病性	耐風性	耐寒性	適作型
白 妙	◎	○	○	○	立性	少	○	△	○	夏どり栽培
白 矢	○	◎	○	○	立性	少	○	○	○	夏秋どり栽培
白 林	△	○	△	○	極立性	極少	◎	◎	◎	秋冬どり栽培
余目一本	◎	○	◎	△	やや開帳性	やや多	△	△	△	曲がりネギ栽培

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。  
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

夏秋どりに用いる早生系品種!  
肥大性良く、首しまり良好!

松島交配 **白 矢** 一本ネギ  
ペレット 5千粒 5,390円

小袋(2ml)440円 20ml 1,925円 2dl 18,040円

- 夏秋どりに適した一本葱です。
- 草丈はやや短く、草勢は強めで葉折れが少ないです。
- 根の張り、肥大性が良く、収量性にも優れます。
- 首部の締り良く、襟割れが少ないので、皮むき作業が容易です。
- 葉鞘の太さが揃うため、秀品率が高いです。



夏秋どりに  
好適!

地域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道(道央)	地床育苗												
	ポ小育苗												
東北(宮城)	地床育苗												
	ポ小育苗												
関東以西	地床育苗												
	ポ小育苗												

秋冬どりにおすすめ。  
病気や風に強く、揃い良好!

松島交配 **白 林** 一本ネギ  
ペレット 5千粒 5,390円

小袋(2ml)440円 20ml 1,925円 2dl 18,040円

- 耐暑・耐寒性のある一本葱です。
- 草丈・葉が短く、強風にあっても倒伏しにくいです。
- 病気に比較的強いので、栽培容易です。
- ゆっくり生育するので在圃性が高く、葉鞘部が伸びすぎることには少ないです。
- 葉鞘は首部の締まり良く、揃い良好で秀品率が非常に高いです。



病気や風に  
強い!

地域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道(道央)	地床育苗												
	ポ小育苗												
東北(宮城)	地床育苗												
	ポ小育苗												
関東以西	地床育苗												
	ポ小育苗												

やわらかく食味良好、耐寒多収の一本葱!

はやふと **早太り一本** ネギ

小袋(8ml)330円 20ml 539円 2dl 5,005円

- 春まき秋冬どり栽培、秋まき翌秋どり栽培に適した品種です。
- 分けつが少なく、揃いが良いです。
- 葉質が柔らかく、食味が良好です。

地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道												
東北(宮城)												
関東以西												



## 1 品種の選び方

品種名	早晩性	収穫時期※	貯蔵可能目安※	大面積栽培向け	生食向け	春まき栽培適否
ハッピー501	早 生	6月初旬	9月	◎	◎	×
オーロラ	中 生	6月上旬～中旬	12月	○	○	○
キーパー808	中晩生	6月中旬	翌年2月	◎	◎	×
ラッキー	晩 生	6月下旬	12月	△	◎	×

※宮城県標準

## 2 高温下での育苗のポイント

※宮城県標準

近年、播種時期の高温が、健全な育苗の障害となっております。タマネギの発芽適温は15～20℃、生育適温は20～25℃であり、**35℃以上では発芽率が著しく低下します。**「発芽可能温度(25℃以下)」＝「人が快適に暮らせる温度」とも言えますので、以下のような対策をおすすめします。

### ■播種日を遅らせる

播種予定日が高温傾向[日中が真夏日(30℃以上)で夜間が熱帯夜(25℃以上)]の場合、発芽に影響を及ぼす可能性が高い為、播種を数日遅らせる事が大切です。

### ■おすすめの発芽対策

#### ①セルトレイでの育苗の場合

播種直後の72時間を「発芽可能温度(25℃以下)」の条件下に置く事で、初期の給水を促し、その後の発芽を揃える事が可能です。播種後に25℃以下の直射日光が当たらない場所(例:空調の効いた室内や風通しの良い暗所など)に静置し、発芽直前(播種後およそ72時間後)に苗床に並べます。

#### ②ハウス育苗の場合

室温を下げるために、裏面やサイドのビニールを可能な限り開放し遮光資材(40%程度)を張ります。加えて、発芽まではさらに遮光資材を追加します。その後は徒長を防ぐ為、日射が弱まる9月中旬頃には、最初に張った遮光資材も撤去します。

#### ③露地での地床育苗の場合

播種期が高温の場合、播種日を遅らせる事を第一に検討します。播種後～発芽揃いまでは従来のようなモミ殻被覆に加えて、ダイオシート等の遮光資材を被覆し地温の低下に努めます。

### ■高温下での灌水と根腐れ・徒長について

- 高温時に多量の灌水を行うと、最も呼吸量の多い時間帯に苗が酸欠状態となります。その結果根張りが悪くなり、根腐れ・軟弱徒長を招く傾向となり、その結果、定植後の生育停滞・土壌病害感染の原因となります。
- 灌水作業は高温時を避け、朝の涼しい時間帯に行う割合を多くします。
- 徒長を防ぐ為、夜間は乾き気味になるように、午後からの灌水はなるべく控えます。子葉の時期に徒長すると、日中の強い日射で立枯れ障害が発生する事がありますので、午後からの灌水には十分注意します。

※地下部まで乾き切ってしまう、日中の灌水では追いつかない場合は夕方に灌水を行い、夜間に地下部に水を浸透させる事も必要です。

## 3 定植後の管理のポイント

### ■べと病の基本対策

#### ①「べと病越年株」の抜き取り

4月に入る頃になると「べと病越年株」の病徴(生育が悪く黄化・湾曲する)がわかるようになります。(写真①)



この越年株が、べと病の空気伝染の発生源となるので、圃場を巡回し、完全に抜き取りします。抜いた苗はタマネギ畑と離れた所へ処分します。

#### ②べと病のついた葉は畑に残さない

写真②のように、前作にべと病に罹病した葉を土中にすきこんだ畑では発生が多く見られます。収穫後残葉は畑の外に持ち出して処分する事が重要です。

#### ③べと病予防が大切

- 予防剤は「降雨後」ではなく、「降雨前」に散布します。
- 首元まで薬剤が入るように展着剤を加用し多めに散布します。



← 前作 カボチャ畑 → ← 前作タマネギの残葉すき込み畑 →

## 4 収穫・貯蔵のポイント

#### ①収穫時期

茎葉が9割程度倒伏したころから収穫を開始します。早い収穫は未熟による日焼けや腐敗が増え、遅い収穫は、裂皮や水太りによる腐敗が多くなります。

#### ②晴天日に収穫

腐敗を減らすため、1日～数日間、天日で乾燥させます。抜き取り当日は強い日射により日焼けをしやすい為、抜き取りは午後に行います。

#### ③貯蔵場所

温度、湿度を抑えるために、通風の良い小屋や日陰の軒下、または遮光率が高い遮光資材を被覆したハウスなどで貯蔵します。

(通風が重要です。)



しっかりと天日で乾燥させる

タマネギ 発芽適温(地温)15~20℃

貯蔵性が高くおいしい中晩生多収穫!!

ハチマルハチ

松島交配 **キーパー 808** [中晩生]

ベレット 160粒 550円 5千粒 7,810円 1万粒 15,620円

小袋(2.8ml)473円 20ml 2,255円 1dl 10,175円

- 貯蔵性が高い秋まき中晩生の黄タマネギです。
- 一球330g程度で肥大良く、円形~豊円形に揃います。
- 草姿は半立性で葉折れ少なく、茎葉の生育が旺盛、根張りも良好です。
- 球外皮の張り良く、長期の貯蔵も可能で、機械収穫、選別、長期間出荷に適します。
- ラッキーに次ぐ良食味品種で、生食用としてもおすすめです。



「キーパー808」のおすすめポイント

①安定した栽培性・収量

根も葉も強く生育旺盛な為、一般地、積雪地や転作畑など、様々な土地・環境での栽培試験で安定した収量を上げています。

②長期貯蔵可能

萌芽、尻部の突出・肉やせが遅く、年明け2月頃まで貯蔵可能です。(宮城県の場合)ご家庭用等で、貯蔵性を重視する場合は、減肥や株間を狭くし小玉に仕上げるとより長持ちします。

③食味の良さ

甘味と旨味があり、食感も歯切れがよく、生食用としても利用可能であり、食味で人気の当社品種「ラッキー」に匹敵する良食味品種です。また「ラッキー」と比較して草姿が立性で、収穫期が早い為、栽培しやすいです。また球も適度に硬く、皮張りが良い為、機械収穫も対応可能であり取扱い性も良好です。



草姿立性で、管理作業しやすい 苗姿もよく、成苗率が高い

地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
東北(宮城)		●	▲	■							
関東		●	▲	■							
関西		●	▲	■							

●播種 ▲定植 ■収穫

梅雨前に収穫、おいしい早生種!

ゴーマルイチ

松島交配 **ハッピー501** [早生]

ベレット 160粒 550円 5千粒 7,700円 1万粒 15,400円

小袋(2.8ml)473円 20ml 2,090円 1dl 10,032円

- 玉は球形で、早どりできる早生種です。
- 球皮のつや良く、球首細く良く締まります。
- 草姿は立性で、栽培が容易です。
- 一球300g位になります。
- 品質が良く、食味は極良好です。青切りに適しますが、中期貯蔵も可能です。



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
東北(宮城)		●	▲	■							
関東		●	▲	■							
関西		●	▲	■							

●播種 ▲定植 ■収穫

球肥大・揃い優れる中生種!

松島交配 **オーロラ** [中生]

ベレット 160粒 550円 5千粒 7,700円 1万粒 15,400円

小袋(2.8ml)473円 20ml 2,090円 1dl 10,032円

- 肥大性に優れた中生品種で、梅雨本番前に収穫できます。
- 一球350g位の豊円黄大球で、揃い良く、極めて多収です。
- 草姿立性で、首部細く、締まり良好です。
- 吊り下げ貯蔵での年内貯蔵が可能です。
- 春まき栽培にもおすすめです。



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
東北(宮城)		●	▲	■							
関東		●	▲	■							
関西		●	▲	■							

●播種 ▲定植 ■収穫

作りやすく、多収種、生食スライス用としても好評!

松島交配 **ラッキー** [晩生]

ベレット 180粒 550円 5千粒 7,260円 1万粒 14,520円

小袋(3ml)473円 20ml 2,002円 1dl 9,405円

- 生育強勢で、越冬率高く、乾燥にも強い晩生種です。さらにべと病に対して強く、栽培が容易です。
- 一球350g位の甲高黄大球で、多収です。
- 品質は極めて良く、肉質適度にやわらかく、辛味少なく甘味があり、生食、煮食に好適です。
- 吊り下げ貯蔵での年内貯蔵が可能です。



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
東北(宮城)		●	▲	■								
関東		●	▲	■								

●播種 ▲定植 ■収穫

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。 ※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

**タマネギ** 発芽適温(地温)15~20℃

揃い良い、美しい赤タマネギ!

松島交配 **甲高ルーージュ** [中晩生]

ペレット 180粒 550円 5千粒 7,260円 1万粒 14,520円

- 玉は甲高球形で、一球300g位の中晩生種です。
- 吊り貯蔵での中期貯蔵が可能で、貯蔵するにしたがい、球内部まで濃紅紫に着色します。
- サラダの彩りとして好適です。




地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
東北(宮城)		●	▲	■							
関東		●	▲	■							
関西		●	▲	■							

●播種 ▲定植 ■収穫

優れる貯蔵性と多収性!

おうしゅう **奥州** [晩生]

小袋(5ml)440円  
20ml 1,287円  
1dl 6,138円



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
東北		●	▲	■								
関東		●	▲	■								

●播種 ▲定植 ■収穫

赤色鮮やか! サラダ用赤タマネギ!

まつしま **松島レッド** [中晩生]

小袋(4ml)440円  
20ml 1,870円  
1dl 8,800円



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
東北		●	▲	■								
関東		●	▲	■								
関西		●	▲	■								

●播種 ▲定植 ■収穫

**コカブ** 発芽適温(地温)20~25℃


低温肥大性の良い、晩抽・根こぶ病抵抗性品種!

シーアール ゆき **CR雪あかり** [CR]

小袋(2.5ml)495円 20ml 2,970円 2dl 28,050円

- 肥大性が良く、低温期でも生育の早い極早生種です。
- 晩抽性なので冬~春まきの低温期で安定した栽培ができます。
- 草勢は強く、草姿は立性です。
- 根は純白で光沢があり、尻詰まりの良い腰高球です。
- 玉割れが少なく首元もきれいで、泥落ちが良いので収穫・調整作業が容易です。
- 肉質はち密で浅漬けに好適です。

極早生・晩抽!



地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)									●	▲	■	
東北(宮城)								●	▲	■		
関東以西							●	▲	■			

●ハウストンネル播種 ●トンネル播種 ●播種 ■収穫

**[注意] CR**  
根こぶ病菌のレース(菌系)によっては根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。

ソフトな歯ごたえ、サラダにぴったり!

けんめいにこう **健明二号**

小袋(3.2ml)440円 20ml 2,068円 2dl 19,030円

- 葉はやや開張性です。
- 根の色は白く、丸~腰高形です。
- 肉質はち密でやわらかく、食味良好です。



地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道									●	▲	■	
東北(宮城)								●	▲	■		
関東以西							●	▲	■			

●ハウストンネル播種 ●トンネル播種 ●播種 ■収穫



晩秋~初冬どり・春~初夏どりに好適な早生種!

わせ  
**早生サリナス**

ペレット 135粒 385円 5千粒 5,775円

小袋(0.9ml)440円 20ml 4,598円

- 玉は腰高~球形、鮮緑色です。
- 不整形結球になりにくく、比較的栽培容易で歩留まりが高いです。
- 食味も良好で「にがみ」が少ないジューシーな歯ざわりが特徴です。
- 業務用にも適します。




濃緑強健で栽培し易い極早生種!

**コロラド**

ペレット 145粒 385円 5千粒 5,280円

小袋(0.9ml)385円 20ml 3,872円

- 濃緑強健で栽培し易い極早生種です。
- 玉の表面は小さく波をうち、光沢があり、玉尻の着色も良いです。
- 低温~中温期の作型で葉柄が舟底形に突出せず、安定した結球を示しその特性を發揮します。



低温伸長性に優れるハウス冬どり専用種!

**ショートスリープ**

ペレット 5千粒 4,455円

小袋(4ml)330円 20ml 1,056円 2dl 9,020円

- 休眠が極めて浅く、低温伸長性に優れる為、冬期ハウス栽培に適します。
- 葉鞘長く、品質や作業性が良好です。
- 草姿は立性で分けつ多く多収が期待できます。



※ハウスの最高気温は25℃までに管理してください。

ニラ  
特性表

広幅濃緑タイプで低温伸長性良く、  
収量アップ!ハウス冬どりに好適!

かいなん  
**海南**

ペレット 5千粒 3,872円

小袋(5ml)330円 20ml 880円 2dl 7,260円

適作型幅が広い、濃緑・広幅・多収種!

せいあんおおは  
**西安大葉**

ペレット 5千粒 3,872円

小袋(5ml)330円 20ml 880円 2dl 7,260円

やわらかくおいしい、濃緑強健多収種!

だいれんひろはば  
**大連広巾**

小袋(6ml)330円 20ml 825円 2dl 6,710円

食味、品質、収量ともに優れる大葉にら!

**たいりょう**

小袋(6ml)330円 20ml 693円 2dl 6,270円

	たいりょう	大連広巾	西安大葉	海南	ショートスリープ
休眠性		深い		極めて浅い	
抽苔期※1	6/下~	7/下~	7/下~	7/下~	7/下~
定植本数	8本	3~4本	4本	4~5本	2~3本
分けつ	少ない	多い	中	やや少ない	やや多い
葉幅(cm)※2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3

※1:抽苔期は東北地方での抽台期です。 ※2:葉幅はおおよその目安です。

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。  
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

ホウレンソウ 発芽適温(地温)15~20℃

**New** 作業性優れる、極濃緑の中早生品種

一代交配 **マーベラス** (WSP31)

小袋(25ml) 550円 30,000粒 7,260円

- 春まき、秋まき栽培に適した播種適期が広い中早生品種です。
- 草姿は極立性で葉がらみ少なく、収穫作業性に優れます。
- 切れの浅い広葉で極濃緑で光沢があり、葉肉厚く、日持ち性良好です。
- 徒長しにくく、生育揃いが良好です。



マーベラス!  
思わず叫ぶ「驚き」のホウレンソウ

「マーベラス」のおすすめポイント

- 春・秋まき用品種として播種適期の広い品種です。草姿が極立性で、収穫作業性に優れます。葉色が濃く強い光沢があり、とても見栄えの良い品種です。
- 収穫作業のしやすさと、見た目の良さを併せ持った高品質のホウレンソウです。

生育の早さ	中早生
草姿	極立性
収穫作業性	特に優れる
葉色	極濃緑色
べと病抵抗性 レース	1~20



葉色の濃さと強い光沢が大変優れる  
(宮城県露地栽培 5月どり)

地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5
北海道	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 播種 ■ 収穫

食通もうなる!クセが少なく美味!!

セブン **めちゃうま7**

小袋(46ml) 385円 1dℓ 550円  
1ℓ 5,390円

- 葉がやわらかく、クセの少ないホウレンソウです。おひたしやサラダにも向いています。
- 特長のある深い切れ葉で、葉は鮮緑色、根元の赤味が鮮やかです。
- 草姿は半立性で、葉数多く収量性が高いです。
- 低温期での生育が早く栽培しやすい品種です。
- べと病レース1~7抵抗性です。

立性で濃緑、晩抽性の春~夏まき用品種!!

一代交配 **サマービクトリー**

発芽促進処理種子 3,000粒 528円  
30,000粒 4,785円

- 極晩抽性の春~夏まき用品種です。
- 葉色は濃緑の浅切れ広葉タイプ。草姿立性で作業性に優れます。
- べと病レース1~5抵抗性です。

極立性で作業性良好の春~夏まき用品種!!

セブン 一代交配 **サマービクトリー7**

発芽促進処理種子 3,000粒 583円  
30,000粒 5,280円

- 極晩抽性の春~夏まき用品種です。夏まき用品種の中では生育が早く、春まきから能力を発揮します。
- 葉は濃緑色で、葉先のややとがる広葉タイプです。
- べと病レース1~7抵抗性です。高温期の立ち枯れ症状にも強く栽培容易です。

クセが少ない  
サラダホウレンソウ



地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5
北海道	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 播種 ■ 収穫

地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 播種 ■ 収穫

地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 播種 ■ 収穫

# 季節限定 寒ちぢみホウレンソウ

甘くておいしい、収穫しやすい!

## 一代交配 <sup>あさぎり</sup> じっくり朝霧

発芽促進処理種子 3,000粒 660円  
30,000粒 6,050円

- 低温期では糖度が高まりとてもおいしいくなる、寒ちぢみ栽培に適した品種です。
- 葉柄が伸び過ぎず、収穫、袋詰め作業がしやすく、在圃性にも優れます。
- 葉は丸葉で適度にちぢみ、濃緑色です。葉肉厚く、株張り良好で、収量性に優れます。
- べと病レース 1~12、14、15 抵抗性です。



一般栽培



濃緑で、食味に優れた寒ちぢみ用品種!

## 一代交配 <sup>ふゆぎりセブン</sup> 冬霧7

発芽促進処理種子 3,000粒 583円  
30,000粒 5,610円

- 葉は丸葉で適度にちぢみ、葉色は濃緑で、寒ちぢみ栽培に適した品種です。
- 低温期の糖度の上がりも早く、食味が優れます。
- べと病レース 1~7 抵抗性です。



食味優れる!

家庭菜園の定番! 低温でさらに能力発揮!!

## 一代交配 <sup>あさぎり</sup> 朝霧

小袋(46ml) 385円 1dl 550円  
1ℓ 5,390円

- 寒ちぢみ用品種の中では低温伸長性の高い品種です。
- 葉は濃緑色で光沢があり、ちぢみが入ります。
- 根部の赤味が濃く仕上がるのも特徴の一つです。

元祖寒ちぢみホウレンソウ 家庭菜園に!



一般栽培



地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
北海道(道央)	普通											
	寒ちぢみ											
東北(宮城)	普通											
	寒ちぢみ											
関東以西	普通											
	寒ちぢみ											

●播種 ●ハウス播種 ●収穫

地域	栽培型	9月	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)	寒ちぢみ栽培							
	寒ちぢみ栽培							
東北(宮城)	寒ちぢみ栽培							
	寒ちぢみ栽培							
関東以西	寒ちぢみ栽培							
	寒ちぢみ栽培							

●播種 ●ハウス播種 ●収穫

地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
北海道(道央)	普通											
	寒ちぢみ											
東北(宮城)	普通											
	寒ちぢみ											
関東以西	普通											
	寒ちぢみ											

●播種 ●ハウス播種 ●収穫

## 限定販売品種

葉傷みに強い! 在圃性優れる寒ちぢみ品種


## WSP32 ホウレンソウ

小袋(30ml) 660円 30,000粒 7,370円

- 寒ちぢみ栽培に適した中生品種です。
- 低温期の葉の傷み、黄化が少なく、在圃性が特に優れます。
- 葉がらみが少なく、収穫作業性に優れます。また葉肉が厚く、重量感があり収量性の高い品種です。
- 葉は丸葉で、適度にちぢみ、極濃緑で光沢があり、低温期の糖度が高く食味良好です。
- べと病レース 1~20 抵抗性です。

### 「WSP32」のおすすめポイント

- 低温期の葉の傷み・黄化が少ない!  
葉肉が厚く、葉の傷みや黄化に強く在圃性が特に優れます。また、温暖な年でも葉柄が伸び過ぎず、作型後半まで品質を維持できます。



WSP32



他社品種



他社品種

低温期になっても葉の傷みがなく、在圃性が高い。

(宮城県 露地栽培9月15日播種/12月13日撮影)

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。

### 寒ちぢみホウレンソウ特性表

	WSP32	じっくり朝霧	冬霧7	朝霧
低温期の糖度	特に高い	特に高い	特に高い	高い
収穫作業性	特に優れる	優れる	優れる	やや劣る
生育の早さ	やや遅い	やや早い	やや早い	早い
葉色	特に濃い	濃い	濃い	やや薄い
在圃性	特に優れる	やや劣る	優れる	やや劣る
べと病抵抗性	1~20	1~12、14、15	1~7	—

※寒ちぢみ栽培では「WSP32」「じっくり朝霧」「冬霧7」は「朝霧」より3~5日早まきが必要です。



地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
北海道(道央)	普通											
	寒ちぢみ											
東北(宮城)	普通											
	寒ちぢみ											
関東以西	普通											
	寒ちぢみ											

●播種 ●ハウス播種 ●収穫

菜類 発芽適温(地温)20~25℃

# 冬に美味しい!おすすめの菜類

冬(ハウス)~早春期(露地)におすすめ!

耐寒性優れ、長期多収型のつぼみ菜!

## 三陸つぼみ菜

小袋(3ml)220円 20ml 1,089円 2dl 10,164円

- 非常に甘味がありやわらかくおいしい「なばな類」野菜です。
- 抽苔が比較的早く、側枝の発生が旺盛で、長期にわたり多収です。



美味、多収の春告げ菜

地域	栽培型	9月	10	11	12	1	2	3	4	5
東北	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地					●	●	●	●	●
関東以西	露地					●	●	●	●	●

●播種 ▲ハウス定植 ▲定植 ■収穫

甘みとうまみをあわせ持つ、味にこだわった極上なばな!

## 春立ち なばな

小袋(3.3ml)330円 20ml 1,419円 2dl 13,860円

- 甘みと旨みが強く、クセがなく、歯切れの良いとてもおいしい「なばな」です。
- 花茎は太くボリュームがあり、葉色濃く、棚持ちに優れた、商品性の高い品種です。



クセになるおいしさ!

地域	栽培型	9月	10	11	12	1	2	3	4
東北	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地					●	●	●	●
関東以西	露地					●	●	●	●

●播種 ▲ハウス定植 ▲定植 ■収穫

秋冬どり、夏どり栽培にお薦め、中葉系多収種! 葉色、スタミナ、揃いの良さを改善!!

## なべ奉行 シュンギク

小袋(27ml)330円 1dl 495円 1l 3,850円

- 低温期でも生育旺盛で、秋冬どりに好適な中葉系品種です。
- 比較的晩抽で、高温期でもボリュームが出やすく、夏どり栽培にも適します。
- 比較的葉質やわらかく、クセが少ない品種です。



サラダにも!

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道												
東北	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西												

●播種 ●トンネル播種 ▲ハウス定植 ■収穫


# 使い方いろいろ!珍しいからし菜

明るい緑色の、ミズナ風からし菜! さっぱりとした辛さ!

## リアス からし菜

小袋(6ml)220円 20ml 550円 2dl 4,862円

- 葉の刻みが深く、適度な辛みがあり、食味良好です。
- 耐暑性・耐寒性があり、草勢強くて栽培容易です。
- 用途は漬け物、サラダ、おひたしに好適で、草丈10cm位のベビーリーフとしても利用できます。



ベビーリーフとしても!

赤くて辛いミズナ風からし菜! さっぱりとした辛さが好評!

## 赤リアス からし菜 (品種名:アカリアス)

小袋(6ml)220円 20ml 550円 2dl 4,862円

- 草丈10cm位のベビーリーフとしても適します。
- 特徴的な葉形で葉色(赤銅色~赤紫色)が美しい品種です。



ベビーリーフとしても!

(リアスからし菜・赤リアスからし菜共通)

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道												
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西												

●ハウストンネル播種 ●トンネル播種 ●播種 ■収穫

葉縁がカールしたからし菜

## ちりめん葉からし菜

小袋(7ml)275円 20ml 550円 1dl 2,453円

- 葉がちりめん状に縮む丸葉のからし菜です。
- 葉は大きくやわらかで、適度の辛味を有し、漬け物、おひたし、ベビーリーフ、装飾野菜として格好です。



地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道												
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西												

●ハウストンネル播種 ●トンネル播種 ●播種 ■収穫

**注意**  
周年栽培可能です。ただし高温長日、特に大株栽培では抽苔のおそれがあるので注意してください。赤リアスの高温期の栽培は、葉色がきれいに出来ないときがあります。

葉が縮むおいしい小松菜!

松島交配 **ちぢみこまつ菜**

小袋(3.7ml)330円 20ml 1,265円 2dl 12,430円

- 従来の小松菜より葉が縮んでいる「ちぢみこまつ菜」です。
- 食べたときの歯ざわり良く、食感が優れ、甘みがあり、おひたしや炒め物に適します。
- 葉身色・葉柄色がとても濃く、葉に光沢があり、袋詰めしたときの見栄えが良好です。
- 株張りが良く、収量性が高い品種です。
- 生育は従来の小松菜よりゆっくりした中生タイプです。周年栽培出来ますが、秋栽培が最も適しています。

とってもおいしいよ!




**注意**  
高温期は葉の縮みは少なめになり、やや節間が伸長します。

食味極良、おいしい小松菜!

松島交配 **河北小松菜** CR

小袋(6.6ml)440円 20ml 981円 1dl 4,631円

- チンゲンサイの味の良さを取り入れたおいしい小松菜です。
- 根こぶ病に強く、低温期でも生長が早い極早生種です。
- 株張り良く、収量性が高い品種です。
- 大株にして、漬け物にしてもおいしいです。



**注意 CR**  
根こぶ病菌のレース(菌系)によっては、根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。

極立性で、株張りの良い早生小松菜!

松島交配 **蔵王小松菜**

小袋(7ml)330円 20ml 616円 2dl 5,830円

- 株張りが特に良く、収量性が高い品種です。
- 草姿は極立性で、株元から葉先までまっすぐで葉がからみにくく、作業性が向上します。
- 根は細めでヒゲ根が少なく、泥付きがあまりないので、抜き取りが楽です。
- 株の揃いが良く、葉色はやや濃く、葉身と葉柄のバランスが良いので、束ねたときの見栄えが良好です。
- 生育はやや早いタイプです。周年栽培できますが、春や秋のやや低温期が最も適しています。



収量性抜群!



根こぶ病に強く、株張り良く収量性高い!


松島交配 **CR大河小松菜** CR

小袋(6.6ml)440円 20ml 981円 1dl 4,631円

- 根こぶ病に強く、「河北」が罹病した地域でも栽培が可能です。
- 株張り良く、収量性が高い品種です。
- 葉柄がしなやかで、葉折れとヒゲ根が少ないので、抜き取りが楽です。
- 葉身・葉柄のバランスが良く、束ねたときの見栄えが良好です。



根こぶ病に強い!



**注意 CR**  
根こぶ病菌のレース(菌系)によっては、根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。

小松菜品種特性と使い分け

● 品種特性

品種名	早生性	適作型	草姿	葉色	根こぶ病耐病性
河北	極早生	秋～春	立性	やや淡	○
CR大河	中早生	春・秋	やや開帳性	緑	◎
蔵王	早生	春・秋	極立性	緑	×
ちぢみこまつ菜	中生	秋～冬	立性	濃緑	×

● 品種別使い分け

根こぶ病に強い品種	根こぶ病が少し発生した圃場に「河北」に根こぶ病が発生した圃場に	河北
生育が早い品種	低温期のハウス栽培等に	河北
作業性の良い品種	極立性で葉がらみが少なく袋詰めが容易	蔵王
食味で差別化ができる品種	大株にしても柔らかく、漬け物・炒め物に好適 葉が縮む独特の外観。甘味があり、シャキシャキした食感	河北 ちぢみこまつ菜

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。

根こぶ病に強く、色と光沢が良い早生品種!


松島交配 **遼東チンゲンサイ** (CR)

ベレット 5千粒 4,400円

小袋(3.7ml)440円 20ml 1,760円 2dl 16,500円

- 根こぶ病に強い早生種です。
- 尻張りが良く、葉は色濃く光沢があります。
- スジが少なく、柔らかく甘味があります。


**注意** (CR)  
根こぶ病菌のレース(菌系)によっては、根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。



しんこくせいさい **清国青菜(山形青菜)**

小袋(7ml)220円 20ml 484円 1dl 2,244円


- 山形青菜とも言われ、茎の幅が10cmにも達する平莖です。
- 歯切れ良く、辛味と共に独特の風味があり、漬け物として好評です。



**ちぢみ菜**

小袋(8ml)220円 20ml 396円 1dl 1,859円

- 葉は円形・肉厚で濃黒緑色、特に光沢があり、ちりめん状となります。
- 耐寒・耐暑性が強く、周年栽培が可能です。




濃緑色で揃い良好!

松島交配 **広瀬ちぢみ菜**

小袋(3.7ml)330円 20ml 1,265円 2dl 12,430円

- 耐寒性・耐暑性に優れ、周年栽培が可能なちぢみ菜です。
- 葉姿は立性ですが、低温期はやや開性となります。
- 葉は濃緑で光沢があり、ちりめん状に縮みます。
- 生育は遅めで、小松菜より収穫期は遅くなります。
- 葉肉厚く歯ざわり良く、おひたし、炒め物、煮物などに好適です。




※「ちぢみ雪菜」として出荷できる品種です。

松島交配 **東ね菜白菜 おばこ**

小袋(2.6ml)385円 20ml 1,760円 1dl 8,756円



- 播種後30日位で収穫できる東ね菜白菜です。
- 耐暑性があり、一般の白菜の作りにくい高温期でも栽培可能です。
- 品質極良で、漬け物、おひたしに最適です。



な **ビタミン菜**

小袋(9ml)242円 20ml 407円 1dl 1,914円

- 「しろ菜」に似た風味で葉質がやわらかく、煮物・漬け物に好適です。
- 抽苔は遅めで、春まき・秋まきに適します。



こげなだいこん **小瀬菜大根**

小袋(7ml)220円 20ml 484円 1dl 2,244円

- 葉を食べる大根です。
- 晩夏まきし、草丈70~85cmで収穫します。
- 漬け物にすると独特の風味があります。



トマト、ミニトマト 発芽適温(地温)25~30℃

赤ちゃんのほっぺのような、トマトのイメージを超えた新しい食感!

シーエフ ツー  
松島交配 CFプチぷよⅡ


小袋(7粒)550円 100粒 5,940円  
1,000粒 56,430円

- 果皮がとても薄く、とろけるような食感のミニトマトです。糖度が高く風味に富んで、食味は良好です。
- 果実は赤色で強い光沢があり、一果重13~15g程度です。果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢はやや強めです。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。



幅広い台木が使えるようになりました!

台木 Tm-2 型又は Tm-2<sup>a</sup>型



プチぷよのイエロー品種! 甘さ際立ち、子供に大人気!

シーエフ  
松島交配 CFプチぷよイエロー

小袋(8粒)550円 100粒 5,610円  
1,000粒 53,130円

- 果皮がとても薄く、やわらかい食感のミニトマトです。糖度が高く、酸味は少なく、子供にも好まれるおいしさです。
- 果実は「黄色」で光沢が強く、果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 果形は腰高から球形で、一果重は13~15g程度です。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢は中程度です。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。



台木 Tm-1 型



緑色なのに、驚きの美味しさ! 赤、黄色と組合せて、見栄えアップ!


シーエフ  
松島交配 CFプチぷよグリーン

小袋(8粒)550円 100粒 5,610円  
1,000粒 53,130円

- 果皮がとても薄く、やわらかい食感のミニトマトです。糖度が高く酸味は少なく、風味に富んで食味が良いです。
- 果実は「緑色」で光沢が強く、果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 果形は腰高から球形で、一果平均重は13~15g程度です。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢は中程度です。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。



台木 Tm-2 型又は Tm-2<sup>a</sup>型



甘さ・旨さを追求した中玉品種!

ミスターあさの ツー  
松島交配 Mr.浅野のけっさくⅡ

小袋(15粒)715円 100粒 3,300円 1,000粒 26,400円

- ミニトマトの甘さと、大玉トマトの旨さを持った風味豊かな品種です。
- 極端な節水管理を行わなくても、おいしいトマトが栽培できます。
- 一果重30g程度、一果房8~12個着果します。
- 草勢はやや強く、栽培後半まで草勢を維持し易い品種です。



幅広い台木が使えるようになりました!

台木 Tm-2 型又は Tm-2<sup>a</sup>型

「プチぷよシリーズ」発生する可能性のある、葉、果実の障害の原因と対策



葉の黒斑症状

本圃に植え付け初期や気温が上昇する時期等、栽培環境の変化が大きいと一時的に発生する場合があります。



果実の黒斑症状

土壌水分が過剰な場合や低日照時に発生しやすいです。栽培環境を改善し、「グリーンセーフプラス」等の微量要素剤の葉面散布を行ってください。



果実の日焼け

高温期の栽培では、葉や果実に日焼けによる障害が起こりやすいので、「クールホワイト420SW」等で20~30%の遮光を行ってください。



アザミウマの食害

果皮が薄い為、灰色かび病の発生や、害虫ではアザミウマ類の被害が出やすいので、栽培初期から防除を行ってください。

CFプチぷよシリーズ3品種・Mr.浅野のけっさくⅡ共通 (東北標準)

栽培型	11月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ハウス加温半促成	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス無加温半促成			●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス早熟				●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス夏秋					●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス抑制						●	▲	▲	▲	▲	▲	▲

●播種 ▲ハウス定植 ▲雨よけ定植 ■収穫

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。

# 冬至カボチャのススメ ~抑制栽培のポイント~

研究部 鎌田 諒徳

はじめに

カボチャの全国生産量の約半数は北海道が占めており、その出荷のほとんどが8月～11月に集中しています。端境期の12月からは、例年輸入カボチャが市場に出回ります。しかしながら、近年は円安の影響もあり、輸入カボチャの価格も上昇しており、年末から年明けにかけて「国産カボチャ」の需要がますます高まっています。抑制栽培にて端境期の出荷を行う事により、比較的安定した高価格帯にて出荷可能となります。当社の良食味品種「ダークホース」、高貯蔵性品種「栗政宗」で抑制栽培にチャレンジしてみましょう！

## 栽培のポイント

### 1. 台風対策

カボチャ播種の40～50日前にソルゴーを畑の周囲にすじ播きします。播種量：100g位/1㎡  
※畑の面積が広い場合は畦間にも短稈ソルゴー（草丈1～1.5m）をすじ播きします。

### 2. ウイルス病の防除

着果期まではウイルス病を媒介するアブラムシ類の防除を徹底します。

### 3. 親づる1本仕立て1個どりの徹底

果実の肥大促進と品質向上に重要です。


## 品種特性

冬至カボチャはこの2品種で決まり!!

品種名	草勢	果皮色	果形	果重	粉質程度	熟期 (交配後日数)	貯蔵性 (秋～冬期)	特性
ダークホース	やや強	黒緑	ハート	1.8Kg前後	極粉質	45～50日	2～3ヶ月程度	味で勝負できる良食味品種
栗政宗	やや強	黒緑	扁円	2.0Kg前後	極粉質	50日前後	3ヶ月程度	果揃い優れる! 高貯蔵性黒皮品種

## 作型

播種期：その地域の初霜時期の100日前を目安に播種します。



● 播種 ■ 収穫 ■ ダークホース出荷 ■ 栗政宗出荷

## 栽培

施肥例 (kg/1a)	元肥			追肥	畦幅 (m)		株間 (cm)
	完熟堆肥	苦土石灰	遅効性肥料 (14:10:13)	NK化成 (10:0:10)	畦間にソルゴー		
	200	15	5.8～7.2	3.0	なし 3.5～4.0	あり 4.5	40

### ① 播種

#### (1) 直播き

直播きが基本です（育苗定植は高温期で活着しにくい）。覆土は1cm位に行います。雨で叩かれても固まらないように市販の種まき培土を使用して覆土を行います。

#### オススメ技術【種子の浸漬処理】

直播き栽培の発芽は天候に非常に左右されやすいです。そこで、種子の浸漬処理をおすすめします。

あらかじめ、種子に吸水させることでより発芽が促されます。

(右図参照)

#### (2) セル成型トレイでの若苗育苗

直播きしない場合は72穴、または128穴のセル成型トレイに播種し、その10～12日後の本葉1葉の伸び始めの若苗で定植します。(セル成型トレイへの播種では浸漬処理は必要ありません)


### 種子浸漬処理のタイムスケジュール例

#### ① 朝7時に網袋に詰めた種子を28～30℃

のぬるま湯に6～8時間浸漬。  
(この時間、その水温を保持します)

#### ② 15時に種子を水揚げします。日陰になる場所で新聞紙などの上に種子を広げ、軽く水を切ります。


#### ③ 夕方16時頃の気温が下がってきた時間帯に畑に直播します。



#### 【注意】

- 着色料が溶け出すので要らない容器などを使用して下さい。
- 初めて浸漬処理を行う場合や、種子量が多い場合は、事前に一部の種子で「試し処理」「試まき」を行い、効果を確認しながら行って下さい。
- 種子は種子消毒・着色していますので、必要以上に触らないようにして下さい。

### ② 栽植様式



### ③ 整枝・親づるの摘芯

株元から20～25節までの側枝は早めに摘除し、同時に株元12節位までの雌花は摘花します。親づるが次のベッドの中心辺りに来たら摘芯します。また、ソルゴー付近の蔓先はUターンさせて防除通路を確保します。

### ④ 交配・着果

15節前後から交配し着果させます。

### ⑤ 収穫・貯蔵

収穫は開花後「ダークホース」は45日～50日、「栗政宗」は50日位で収穫できます。貯蔵は完熟果で「ダークホース」で2～3ヶ月程度、「栗政宗」で収穫後3ヶ月程度可能です。

カボチャ

発芽適温(地温)28~30℃

貯蔵性は「伊達」じゃない!

くりまさむね  
松島交配 栗政宗

小袋(9粒) 550円 100粒 4,510円 500粒 20,900円

- 草勢はやや強めですが、着果が安定し、果実肥大・揃いが良く、作りやすいです。
- 果実は濃緑色・扁円形で、1果重2.0kg位で粉質強く、食味が良いです。
- 開花後50日位で収穫期に達します。
- 貯蔵中の色あせや腐敗少なく、秋~冬期は3ヶ月程度(夏期は2ヶ月程度)の貯蔵が可能です。

貯蔵性優れる  
冬至カボチャの新定番!




冬出荷の決定版!

松島交配 ダークホース

小袋(9粒) 550円 100粒 4,510円 500粒 20,900円

- 最大の特徴は、ち密な粉質で食味が極めて良いことです。
- 草勢はやや強めで、葉も大きめで、うどんこ病に比較的強いです。
- 果皮色は黒緑で1.8kg前後、果形はハート形です。
- 開花後45~50日位で収穫期に達します。
- 日持ちが良く、冬至カボチャ用の抑制栽培にも好適です。

栗をも超す  
おいしさ!



サヤインゲン 発芽適温(地温)25~30℃


鈴なり豊産!硬くなりにくい  
すじなし丸莢インゲン!

にぎわい48 つるなし

小袋(48粒)220円 200粒 569円 2,000粒 5,038円

- 莢が老化しにくく、凹凸の小さい中生種で、成りはじめから着莢良く多収です。
- 莢は鮮緑色で、すじなしです。長さ13cm、太さ8mm位が収穫適期です。
- 立性・小葉なので倒伏しにくく、一斉収穫栽培も可能です。
- 「ハウス早出し」・「ハウス抑制」栽培にも適します。

硬くなりにくい!




濃緑でやわらかく、曲がりの  
極めて少ない、つるなし丸莢種!

サロン つるなし

小袋(22ml)220円 1dl 605円 1l 5,500円

- やわらかく、食味の良い中晩生品種です。
- 莢は濃緑色で、長さ15cmくらいが収穫サイズです。
- 曲がりが少なく揃いも良好です。




揃い良く、多収の中生平莢種!

ロマノ つるなし

小袋(22ml)220円 1dl 594円 1l 5,390円

- すじなしで曲がりの少ない中生の平莢品種です。
- 広幅でやわらかく、食味も良好です。
- 莢は鮮緑色で、長さ13~15cmが収穫サイズです。




サヤエンドウ 発芽適温(地温)18~20℃

改良を加えた三十日絹莢優良種!

まつしま 松島三十日絹莢

小袋(23ml)385円 1dl 913円 1l 8,360円

- 白花の極早生種で、双莢性の強い極多収種です。
- 耐寒性に優れ、秋まき栽培での越冬率も良いです。
- また高温着莢性も優れ、夏栽培にも好適です。



はだいこん おとり葉大根(小瀬菜) 1l 3,300円

栽培方法(東北地方の例)

一般的に、秋ハクサイ作付予定地の場合5月中旬播種し、播種後45~50日(葉長40~50cm)の7月上旬にトラクターで全面耕耘し土壌混和します。その後、ハクサイ畑準備まで2回位耕耘し、分解を促します。春栽培するハクサイ、キャベツ等には、その予定地に前年秋の8月下旬に播種し、地温が低下する前の10月中旬までに耕耘し混和します。

根こぶ病のクリーンアップ  
クロープとしての利用

ウネ間30cmの条播(8dl/10a)、または、ばらまき播種(6l/10a)で、一定期間栽培してすじ込みと、ハクサイ連作に比較して根こぶ病の発病は抑制され、実用的な防除効果が得られると言われております。すじ込みはハクサイ定植の1ヶ月前までに行い、残渣が残らないように良く土壌混和してください。

注意 「おとり葉大根」の効果は根こぶの発病を抑制できますが、完全防除ではありません。他の耕種防除法も合わせて行ってください。

けいりよく 景緑あぶらな 1dl 484円 1l 4,444円

特性: 生育旺盛で耐寒性、塩に比較的強いと言われているセイヨウアブラナの早生種。草丈は約150cm。  
子実の収量(10アール): 約200~300kg。  
用途: 菜の花としての景観用、若い花茎の食用、緑肥、燃料用ナタン油(食油には向きません)。

栽培例 (宮城県 秋まき栽培)

播種: 9月中旬  
播種量(10アール): 散播0.8~1.2l、条播3~6dl  
抽苔始まり: 4月上旬頃  
開花始まり: 4月下旬頃~  
種子成熟: 6月下旬頃  
※品種育成に遺伝子組み換えは行っておりません。

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。

# 秋～冬に販売できる直売所向け品種と作型表

作型表は宮城県の例です。播種期・収穫期は大まかなものですので、詳しくは地域別栽培適期表をご参照ください。

種類	おすすめ品種	おすすめポイント	栽培型	6月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	参照ページ
ハクサイ	黄芯スプリンター	早まき可能、極早生でも球肥大良好。	露地			●	▲	■								P.6
	秋の祭典	外葉色が濃く、見栄え良い。在圃性が良く、栽培しやすい中早生。	露地			●	▲	■								P.5
	冬の祭典	冬どりに適し、頭部結束・囲いにも好適。	露地			●	▲	■								P.5
	めんこい(ミニハクサイ)	超密植栽培で、一球800g位。手頃なサイズのミニ白菜。	露地			●	▲	■								P.9
キャベツ	清流堂	石灰欠乏症が出にくく、栽培しやすい夏秋どり寒玉。	露地	●	▲	■										P.10
	祝園	春系としては耐暑性があり、石灰欠乏症や腐敗に強い。	露地	●	▲	■										P.11
	冬獲B号	耐寒性に優れた冬どり用品種。冬季の長期在圃性あり。	露地	●	▲	■										P.13
	シティ	秋まき春どりに適した品種。裂球早めですので、適期の収穫を。	露地			●	▲	■								P.13
レタス	早生サリナス	食味良好で、歩留まり高く、栽培しやすい早生種。	露地			●	▲	■								P.23
	早生サリナス	ハウス利用で年末年始出荷に おすすめ。	ハウス			●	▲	■								P.23
大根	天宮	耐暑性があり、肉質はやや硬めで、早まき可能な青首大根。	露地			●	▲	■								P.16
	本宮	食味が優れ、おでん、サラダ、浅漬け等にピッタリ。特に、おでんは絶品。	露地			●	▲	■								P.15
	蔵の宮	ス入りが極めて遅く、貯蔵用に最適。	露地			●	▲	■								P.15
	若宮二号	ハウス栽培の利点を生かし、葉付きの新鮮なダイコン出荷を。	ハウス トンネル			●	▲	■								P.18
コカブ	CR雪あかり	根部は純白で光沢があり、見た目でもおいしい。	露地			●	▲	■								P.22
	CR雪あかり	低温肥大性と晩抽性の特性を生かし、冬期間の出荷が可能。	ハウス			●	▲	■								P.22
人参	スーパー夏時五寸	10月～11月出荷に適。猛暑の前に播種を。	露地	●	▲	■										P.18
	スーパー夏時七寸	収穫は11月～12月、土寄せ防寒で3月まで畑で貯蔵→出荷可能。	露地			●	▲	■								P.18
菜類	ちぢみこまつ菜	葉色濃く、光沢もあり見栄えが良好で、また収量性も高い。	露地	●	▲	■										P.27
	河北	チンゲンサイの味の良さを取り入れた品種で食味極良。大株にしてもおいしいので、独自規格を。	露地	●	▲	■										P.27
	遼東チンゲンサイ	葉は色濃く光沢があり、見栄え良好。	露地			●	▲	■								P.28
ホウレンソウ	サマービクトリーフ	春～夏まき用の品種で、高温期の立ち枯れ症状にも強い。	雨よけ ハウス	●	▲	■										P.24
	めちゃうま7	葉が柔らかく、クセが少なく非常においしい。サラダでもOK。	露地			●	▲	■								P.24
	めちゃうま7	低温期での生育が早く、栽培しやすい。	ハウス			●	▲	■								P.24
	じっくり朝霧(寒ちぢみ)	低温期での糖度が早くから高まり、よりおいしくなる。	露地			●	▲	■								P.25
つぼみ菜	三陸つぼみ菜	冬野菜の定番。寒さに強く、栽培容易。	ハウス			●	▲	■								P.26
	三陸つぼみ菜	食味絶品。ハウス栽培に続いて出荷を。	露地			●	▲	■								P.26
タマネギ	ハッピー501	露地タマネギより早い4月からの出荷を。	ハウス			●	▲	■								P.21
	キーパー808	高収量・高貯蔵性・良食味。	露地	■		●	▲	■								P.21
サヤインゲン	にぎわい48	鈴なり豊産種。抑制栽培にも適。	ハウス			●	▲	■								P.31
ミニトマト	ブチがよシリーズ	抑制栽培でもほとんど裂果なし。おいしいミニトマトの秋出荷を。	ハウス	●	▲	■										P.29

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

農場長が選ぶ!

# 直売所向け おすすめ品種!!

お客様は「新鮮さ」「おいしさ」「珍しさ」などを求めて直売所を訪れます。当社研究農場の農場長が厳選したおすすめの直売所向けの品種をおすすめポイント、栽培のポイントを交えてご紹介します!

瀬峰研究農場 農場長 早坂 良晴



## ホウレンソウ「めちゃうま7」おいしい ホウレンソウで リピーター獲得!

ホウレンソウが苦手な人でも食べられる品種です。えぐみや土臭さが少なく、葉がやわらかくクセの少ない食味と食感がイチオシです。普通栽培をしても、サラダにも向くホウレンソウを収穫することができます。

葉色は淡い鮮緑色で、一般的にスーパーマーケットなどで多く流通している品種のように濃緑ではありません。葉の形は深く切れ込みがあるギザギザ葉で、根元の赤みが鮮やかです。この特徴をアピールし、また品種名を表示することで、「このホウレンソウはおいしい」と認識していただき、リピーター獲得を狙いましょう。

低温期での生育が早く、秋から冬にかけての栽培にはうってつけの品種です。

特に晩抽性品種ではないので、播種時期は作型表を参考にして栽培してください。  
品種の特性上、大株どり栽培では、分枝(わき芽)が発生しやすいので注意してください。

栽培のポイント



詳しい品種特性はP24参照

## タマネギ「キーパー 808」高い貯蔵性で 長期間出荷!

貯蔵性の良い品種です。萌芽・尻の突出・肉やせが遅く、年明けの2月頃まで貯蔵が可能です。この高貯蔵性は、長期間にわたり出荷する直売所出荷者におすすめする第一の特性です。

第二の特性は、味の良さです。甘味・うまみ・歯切れの良い美味しいタマネギで、生食用としてもおすすめです。このおいしさをアピールすることで、先に手に取ってもらうこともできるかと思えます。

草姿は半立性で葉折れ少なく、栽培管理しやすいです。収穫物は一球330g程度で円形~豊円形に揃い、収量性も安定しています。

栽培のポイント

特に貯蔵性を重視したい場合には、減肥するか株間を詰めてやや小玉に仕上げるとさらに長持ちします。



詳しい品種特性はP21参照

## 白菜「黄芯スプリンター」早どり品種で 一番乗り出荷!

10月上旬に収穫可能な、早どりに適した品種です。この時期の収穫に必要とされる特性は、耐暑性が優れること、さらに早生性であることです。本品種はこれらの特性を有し、また根こぶ病や軟腐病などの諸病害に強いことも、この作型での栽培が可能となります。

また、極早生種でありながら玉伸びもよく一球2.5~3.0kg位になります。球内色も良く、またゴマ症等の生理障害の発生も少ないため、多数の出荷が期待されます。

葉質はやや硬めで歯切れ良く、キムチや浅漬け等の加工適性も優れているので、加工品出荷者も早期からの販売につながります。

栽培のポイント

時的に盛夏期での栽培となりますので、病虫害対策は初期から十分に行ってください。



詳しい品種特性はP6参照

## ミニトマト「プチぷよシリーズ」直売所の スターに なれる品種!

秋口から収穫するハウス抑制栽培で、一般のミニトマトは裂果の発生が多くなりますが、「プチぷよシリーズ」は果皮の弾力に優れるため、抑制栽培でもほとんど裂果しません。この時期は春~夏にかけて収穫する作型の終期に当たるため、出荷する生産者も少なくなり、有利に販売することができます。

食味は盛夏期に比べ、夜温が低くなる9月ころからは美味しさも増し、10月にはさらに美味しくなります。味の良さについては、大きなアピールポイントとなり、高価格での販売も期待されます。

6~7月の育苗なので、電熱温床などを利用しなくても容易に育苗することができます。

6月中旬播種・7月中旬定植の作型をおすすめします。  
高温期での栽培になりますので、30~40%の遮光を行ってください。また、アザミウマ類の被害が出やすいので、栽培初期から防除を行きましょう。

栽培のポイント



詳しい品種特性はP29参照

# オリジナル青果出荷資材・包材のご案内

## プチぷよシリーズ 出荷用資材



平詰めパック 50組/1袋  
160×90×45mm

### プチぷよ包装例



三角パック 100枚/1袋  
125×120mm



枝付きパック 100枚/1袋  
200×110×60mm

赤、黄、緑の  
3色セットは  
更に見栄えが良いです。

## 出荷用シール

### 【カボチャ】1000枚/1袋



ダークホース  
35×25mm



栗政宗  
35×25mm



ほっとけ栗たん  
35×25mm



おいとけ栗たん  
35×25mm



とっておき  
38×27mm



白爵  
38×27mm



ジェジェ J  
35×25mm



くりこし  
35×25mm

### 【トマト】100枚/1袋



プチぷよ  
(プチぷよシリーズ共通)  
60×40mm



Mr.浅野のけっさく  
60×40mm

## 出荷用袋

(いずれも防曇の透明FGフィルム)



Mr.浅野のけっさく  
100枚/1袋  
#40(厚さ)マチ40mm




ちぢみ小松菜  
100枚/1袋  
#25(厚さ)



つぼみ菜  
100枚/1袋  
#20(厚さ)



ミニ白菜 愛姫  
100枚/1袋  
#25(厚さ)




寒ちぢみほうれん草  
100枚/1袋  
#25(厚さ)テープ付

# おすすめ生産資材のご紹介

## 秋冬野菜に不可欠な微量元素！

### ほう酸塩肥料48

- ハクサイ、キャベツ、大根などの秋冬野菜に不可欠な微量元素であるホウ素を補給する肥料です。
- 欠乏症が発症した畑や、砂質土壌、腐植の少ない畑、ホウ素欠乏症の発生しやすい作物には適切な量の施肥が有効となります。



【保証成分量】水溶性ホウ素48.0%

#### 【作物別ほう素欠乏の症状と施肥例】

1袋1kg入

作物名	ほう素欠乏のあらわれ方の例	10アール当り 施用量
白菜、甘藍、レタス、セルリー、ホウレン草	◎ 葉柄内側がもろくなり裂皮症状がみられる。芯ぐされが発生する。	0.5～1.5kg
大根、蕪	◎ 根部の中央下部に黒褐色の「赤しん」が入る。根部肌が荒れ「サメ肌」状になる。尻が割れ易い。	
人参、牛蒡	◎ 新葉が黄化萎縮し、根部に亀裂が入り易い。	
トマト	◎ 主茎先端部黄変、伸長止まり、実がくぼむ。	
ナス、ピーマン	◎ 芯葉が止まり、莖、葉柄がもろくなる。	0.5～1.5kg
胡瓜、西瓜、南瓜、メロン、越瓜	◎ 芯葉が黄変、萎縮し、新葉の展開がおくれ莖の先端や葉柄がもろくなる。	
馬鈴薯	◎ 芯葉が黄化、萎縮、芋の中心部が変色、空洞となる。	
サツマ芋、里芋	◎ 芯葉が黄化、萎縮、芋の表皮が亀裂する。	
ナタネ、落花生	◎ 早期落花、結実不良となる。	1.0～1.5kg
トウモロコシ	◎ 子実に不稔粒ができる。	0.5kg

(◎欠乏症が特にしやすい、○欠乏症がやすい)

## 有効微生物入り土壌改良剤

# ミネラルワン

有機JAS資材として登録認定されました

1袋 15kg(ペレット状)



- 竹の粉、海藻化石、珪藻土、天然貝化石、古代植物由来ミネラルを配合し、不足栄養分の補給、土壌微生物バランスを改善し、作物を健全育成へと導きます。
- 土壌微生物の働きが活発になり、土壌中の過剰な硝酸態窒素が低減されます。
- 竹の粉により、発根が促進されます。
- 有機原料と微生物の働きにより、団粒構造を促進します。

#### 【成分分析例】

窒素:1.3% リン酸:2.3% カリ:1.2% C/N比:24  
 ケイ酸:12.07% 鉄:0.81% マンガン:400mg/kg  
 亜鉛:62mg/kg ほう素:400mg/kg モリブデン:2mg/kg  
 【含有微生物】アクチノマイセス属、バチルス属ほか

## ネギ育苗専用培土

# ワタナベ葱培土<sup>2</sup>

## 苗の生育が良く、作業性ラクラク 定植後の生育良好！

1袋30ℓ(約17kg)

- ネギのほか、ニラ、タマネギのポット育苗にも適した培土です。
- 軽くて扱いやすい培土ですので、作業効率が向上します。
- 通気性、透水性、保水性に優れ、根張りの良い均一な苗ができます。
- 長期育苗に必要な肥料を添加してあります。



【肥料添加量(製品1ℓあたり)】  
 窒素780mg(速効性390mg 緩効性390mg)  
 リン酸1560mg カリ650mg 苦土130mg

ペーパーポットの規格	1袋30ℓ 当たり冊数	10a当たり 培土(30ℓ)必要量
チェーンポット CP303(264穴)	5冊	13～15袋
ミニポット 220(220穴)	5冊	10～11袋

## セル成型育苗トレイ専用培土

# スミノイル<sup>®</sup> N-100 N-150

1袋45ℓ

- ①保水性・通気性・透水性に優れプラグポット(セル成型育苗トレイ)育苗に好適です。
- ②抜け性や根鉢の保持が良く、定植作業性が優れています。
- ③中低温期はN-150を、高温期はN-100をご利用ください。



	スミノイル成分表		1袋土詰め可能トレイ枚数	
	N-150	N-100	72穴	6～7枚
使用の目安	9月～6月	7月～8月	128穴	8～9枚
窒素	150mg/ℓ	100mg/ℓ	200穴	10～11枚
リン酸	350mg/ℓ	250mg/ℓ	288穴	10～11枚
カリ	150mg/ℓ	100mg/ℓ		


※使用目安の月例は地方によって前後します。

# オリジナル穴あきマルチ

穴があらかじめ開いているので、  
ラクラク栽培！



オニオンマルチ3412黒(タマネギ用)




【販売規格】

- ① 0.02mm厚×135cm幅×200m巻、穴径4.5cm、並列4条
- ② 0.02mm厚×135cm幅×50m巻、穴径4.5cm、並列4条




ニンニクマルチ3415黒(ニンニク用)



【販売規格】

- 0.02mm厚×135cm幅×200m巻、穴径4.5cm、並列4条


春菊マルチ3615ダークグリーン  
(シュンギク、その他葉菜類用)



【販売規格】

- 0.02mm厚×135cm幅×200m巻、穴径6cm、並列6条


つぼみ菜マルチ3335ダークグリーン  
(つぼみ菜、レタスなど)



【販売規格】

- 0.02mm厚×130cm幅×200m巻、穴径6cm、チドリ3条

つぼみ菜マルチ5435ダークグリーン  
(つぼみ菜、レタスなど)



【販売規格】

- 0.02mm厚×150cm幅×200m巻、穴径6cm、チドリ4条

# ハッコウ肥料 いのち特号 (株)五光

一段上の品質を！環境にも  
やさしい有機100%の発酵肥料！



1袋20kg(ペレット)

- ハッコウ肥料いのち特号は各種動植物有機(魚粕、植物油かす、カニガラ、皮粉など)をバランスよく配合し約2か月ほどの発酵熟成期間を経た有機配合肥料です。各種有機素材の配合により、生育初期から中期、後期まで肥効を発揮し、追肥の手間を軽減できます。発酵済みなので、ハウスやトンネル栽培等でも安心して利用できます。
- 熟成発行後にペレット状に加工しているため、散布しやすくなっています。土壌や環境にやさしく、あらゆる作物に安心して施肥することができます。

【ご使用目安】

- ・施肥量(10aあたり)  
5～10袋程度

【保証成分量(%)】

- ・窒素全量 5.0
- ・リン酸全量 5.0 (内く溶性0.6)
- ・カリ全量 5.0 (内く溶性4.4、内水溶性3.4)
- ・く溶性苦土1.0

## ●その他ラインナップ

ハッコウ有機質入り肥料「いのち086」1袋20kg(ペレット)

【保証成分量(%)】

窒素10.0(3.82) -リン酸8.0(2.3) -カリ6.0(1.48) 苦土2.5

※( )内は有機由来成分

# 野菜苗のご紹介

## ●タマネギ苗……秋植え用 出荷時期 10月10日頃～11月上旬

**ポット苗** 1鉢 (10.5cmポリポット) 25本保証

**特徴:**萎れない状態で植え付けができますので活着がよくなります。購入から植え付けまで時間にゆとりがとれます。

**苗姿:**本葉の葉切りをしながらか育苗しますので葉切り痕がありますが植え付け後の生育には支障はありません。

### 植え付け手順

バケツ等の容器に水を入れておき、苗からポリ鉢を外し水の中で根鉢の土を静かに揉みほぐしながら1本ずつに分けます。根が乾かないうちに植え付けてください。

※購入から植え付けまでは、日当たりの良い所に置いて、鉢への水やりは少なめに過湿状態にならないように管理してください。

**品種:**ハッピー501 (早生種)  
キーパー808 (中晩生種・貯蔵性良)  
ラッキー (晩生種)  
甲高ルージュ (赤玉中晩生種)



ラッキーポット苗

※苗が到着したら、ドライバー立会いのもと、箱を開封し苗の状態を確認後、受領捺印をしてください。万が一輸送事故があった場合には、速やかにご連絡ください。

販売予定数に達し次第、締め切りとさせていただきます。ご容赦ください。

## ●ポット苗

[接木][自根]  
・茄子・トマト・キュウリ等

## ●セル苗 (台木用トルバム・ビガー苗)

[接木][自根]  
・茄子・トマト・キュウリ等

各種野菜苗を扱っておりますので、お問い合わせください。



トルバム・ビガー仮植苗 (288穴)

## デルモンテの野菜苗

収穫期間が長い四季なりタイプのイチゴ苗や、葉物野菜等の苗を取扱っております。

【取扱い品種一例】

- イチゴ
  - ・めちゃうマツ!いちご
  - ・めちゃデカッ!いちご
- 葉物野菜
  - ・ビギナズスティック
  - カリフラワー
  - ・ビギナズスティック
  - ブロッコリー



※事前予約のみ、ケース単位での受注のみの取扱いとなっております。詳しくはお問い合わせ下さい。

# シーダーテープのご紹介

## シーダーテープとは

●土の中で溶ける特殊なテープに種を加工したもので、各品目に合う株間・粒数に均等に種が包み込まれています。

●テープを引きのばすだけで、均一な深さ・間隔で種まきをすることが可能です。それにより種まきの省力化が可能で、発芽が揃いやすくなります。

### 【適用種子】

●ホウレンソウ、小松菜、菜類、カブ、タマネギ、ネギ、ゴボウ、ダイコンなど

### 【販売、受注規格】


●ご希望の品種(当社品種)、株間、粒数、メーター数をご指定下さい。

(例)ちぢみこまつ菜 6cm(株間)×1粒(粒数)  
×500m巻(メーター数)など

※内容によってはお受けできない場合もございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

※寒ぢみホウレンソウ一部品種にて規格品がございます。(10cm×1粒×600m巻)

※受注生産となりますので、時期によってはお時間を頂く場合がございます。お早めにお問い合わせ、ご予約をお願いいたします。



### 【テープについて】

- ホルセロン HS
  - ・土中の水分で溶けて発芽します。
  - ・直播から移植する作物まで広範囲に使用できます

材質:P.V.Aフィルム(水溶性)  
【注意】湿気、水分に弱いので、保管方法にご注意下さい。開封後は全て使い切ってください。



ホルセロン HS

- メッシュロン MR
  - ・催芽播種ができます。
  - ・高温多湿でもテープの伸びがなく、作業性と保存性が良好です。

材質:コットンリッター(綿)100%不織布(バクテリア分解性)  
【注意】子葉の大きな種子は避けて下さい。



メッシュロン MR

※「シーダーテープ」は日本プラントシーダー株式会社の登録商標です

# 秋の取扱い生もの紹介

## 青森県産種ニンニク [福地ホワイト種]

- 寒地系のニンニク品種。
- りん片数は6個前後で、りん片の色が白く大きいのが特徴。
- りん茎は大型で球ニンニク栽培に適しており、大きさと色が良いため市場性も高い。
- 葉ニンニク栽培としても利用可能。



1kgネット入りイメージ



(取扱規格) 福地ホワイト種/青森県産

販売規格	M サイズ	L サイズ	LL サイズ
ネット入り	1kg 1箱 (1kg×10)	1kg 1箱 (1kg×10)	1kg 1箱 (1kg×10)
土付きバラ	1箱 (10kg)	1箱 (10kg)	1箱 (10kg)

## ニンニク根切りナイフのご紹介



商品名：花春ニンニク切ナイフ  
(押切用/引切用)  
長さ：160mm 刃の幅：約6mm  
重量：約40g 素材：ヤスキ鋼  
※手作りの為、多少の誤差があります  
【メーカー：花楯産業株式会社】

- ニンニクの根を切り取る為の専用のナイフです。
- 収穫直後に根を切り取る事で、乾燥や色上がり良くなります。
- 長時間の作業でも手が疲れにくく、楽に作業が行えます。
- 引切用・押切用の2タイプがあります。  
(写真は押切用)

ニンニク栽培に  
チャレンジ!

## ニンニクの栽培ポイント

### 種球の準備


- 1アールあたり1700株、種球で約20kg準備します。定植の直前に種球を1片ずつにします。小さなものや虫害のあるものは利用しません。

### 畑の準備

- 1アールあたり完熟堆肥200kg、苦土石灰12kg、化成肥料(15-15-15)12kg(マルチ栽培推奨)
- ニンニクマルチ3415又はオニオンマルチ3412使用(P36参照)


### 植え付け

- 【定植時期】10月中下旬(宮城県標準) 地表面からりん片の下部まで7~10cmの深さに植え付けます。浅すぎると玉割れの元となるので注意します。



### 収穫日の目安

- 葉が黄変し始めたなら肥大が進んでいるサインですので、試し掘りを行いましょう。お尻が平らになるころが収穫適期です。収穫遅れは玉割れの原因となります。また、貯蔵中の腐敗を防ぐために晴天時に収穫しましょう。



### 乾燥・貯蔵

- 収穫後は**すぐに乾燥を始めます**。根についた病害虫を断ち、乾きも進めるためにも、早めに根を切除します。乾燥は風通しの良い場所で40日程度続け、重量が3割減るくらいまで行くと貯蔵中の腐敗が少なくなります。強烈な日差しや熱風を当てると腐敗の原因となるので注意します。
- 乾燥・貯蔵中に害虫がニンニクに侵入し、食害して腐敗することがあります。乾燥・貯蔵場所は**農地や草地などの近くを避け**、割れ玉には既に虫が棲んでいる可能性が高いため良品とは別に分けて扱きましょう。

### よくある相談・質問

Q.春になると葉がドロドロに溶けて腐ってしまいます。

A.バクテリアによる春腐れ病の可能性が高いです。早植えと多肥で発生しやすくなります。

Q.皮が裂けて、貯蔵中に腐れます。

A.玉割れすると、割れ目から害虫が入り込み腐敗しやすくなります。玉割れの一番の原因は収穫遅れですが、浅植えや葉の病害も原因となります。

Q.大きくなりません。

A.種球のりん片が小さい(1片10g以上を推奨)、遅植え、病害による葉枯れ、雑草繁茂、深植え、低pH、排水不良、肥料不足、などが考えられます。

Q.地種を使うと萌芽・生育が悪いです。

A.ウイルス感染による草勢の低下、害虫に種球の発根部をかじられることでの発根障害などが考えられます。毎年新しい種ニンニクを使用するのが望ましいです。

# 種子参考価格表

本誌の表示価格は(消費税) 10% 込みの価格です。ペレット種子は受注生産での対応となります。P はペレット種子を表します。

商品名	規格	小売価格 (円)
<b>ハクサイ P4~</b>		
祭典ネオ70※1	小袋(0.7ml)	660
	10ml	6,105
	20ml	12,100
	1dl	60,500
	P110粒	770
	P5000粒	19,470
春の祭典 夏の祭典 秋の祭典 冬の祭典 黄芯スプリンター	小袋(0.8ml)	660
	10ml	5,170
	20ml	10,230
	1dl	51,150
	P140粒	770
新隆徳 黄愛65 黄愛75	P5000粒	16,170
	小袋(0.9ml)	660
	10ml	4,642
	20ml	9,130
	1dl	45,650
黄皇65 黄皇 黄皇85 ストロングCR75 CRオリンピア	P150粒	770
	P5000粒	14,520
	小袋(1ml)	660
	10ml	4,191
	20ml	8,250
愛姫(ミニ白菜) めんこい(ミニ白菜) はるさかり	1dl	41,250
	P170粒	770
	P5000粒	13,310
	小袋(1.2ml)	550
	20ml	5,720
クリーム2号 強黄	1dl	28,600
	P5000粒	9,900
	小袋(1.2ml)	550
	20ml	5,720
	1dl	28,600
聖徳 オリンピア	P5000粒	9,900
	小袋(1.4ml)	550
	20ml	4,730
	1dl	23,650
	P180粒	550
夏蒔50日	P5000粒	8,470
	小袋(1.4ml)	550
	20ml	4,730
	1dl	23,650
	仲秋	20ml
新六号	20ml	3,795
	1dl	18,975
	P180粒	550
	P5000粒	7,150
	小袋(1.4ml)	440
松島新二号 松島純二号	20ml	3,795
	1dl	18,975
	小袋(5.1ml)	385
<b>キャベツ P10~</b>		
竜王堂	小袋(1.1ml)	550
	2000粒	5,610
	P5000粒	18,480
清流堂	小袋(1.1ml)	550
	2000粒	5,610
	P100粒	660
	P5000粒	18,480
翠園	小袋(1.2ml)	550
	20ml	6,655
	P100粒	660
	P5000粒	16,500
祝園 楽園	小袋(1.2ml)	550
	20ml	6,435
	P100粒	660
P5000粒	15,730	

商品名	規格	小売価格 (円)
YR青春二号 シテイ	小袋(1.3ml)	550
	20ml	6,160
	P110粒	660
	P5000粒	14,850
スピードボール2号 冬穫B号	小袋(1.3ml)	550
	20ml	6,160
	P5000粒	14,850
渡辺早春	小袋(1.1ml)	385
	20ml	4,730
<b>ダイコン P14~</b>		
貴宮	小袋(4.3ml)	495
	20ml	1,705
	2dl	16,225
	P6000粒	17,160
若宮二号	小袋(4.3ml)	495
	20ml	1,705
	2dl	16,225
	P5000粒	14,300
蔵の宮	小袋(6ml)	495
	20ml	1,199
	2dl	11,440
里の宮 市の宮 本宮 冬の宮 天宮	P6000粒	12,210
	小袋(6ml)	495
	20ml	1,199
	2dl	11,440
辛味大根 からいね 辛味大根 からいね赤	P5000粒	10,120
	小袋(6ml)	495
	20ml	1,199
春山理想	2dl	11,440
	小袋(7.5ml)	495
	20ml	847
	2dl	8,030
幸の宮	P5000粒	7,370
	小袋(7.5ml)	495
	20ml	847
立山理想 名取理想 円月聖護院 水月聖護院	2dl	8,030
	小袋(10ml)	495
	20ml	759
	2dl	7,260
赤房	小袋(4.1ml)	495
	20ml	1,760
	2dl	16,720
青首宮重 大丸聖護院	小袋(10ml)	275
	20ml	434
	1dl	1,925
方領	小袋(10ml)	275
	20ml	440
花知らず時なし	1dl	1,936
	小袋(6ml)	275
	20ml	583
コウシンダイコン (青丸紅心)	1dl	1,980
	小袋(7ml)	220
	20ml	500
ビタミン大根	1dl	2,145
	小袋(6ml)	220
	20ml	605
赤丸廿日大根 コメット	1dl	2,706
	小袋(10ml)	275
	20ml	440
赤白廿日大根 フレンチブラックファースト 雪白廿日大根 ホワイトアイスクル	2dl	3,300
	小袋(9ml)	275
	20ml	456
葉取大根 青茎系 白茎系	2dl	3,487
	小袋(19ml)	275
	1dl	874
おとり葉大根	1ℓ	3,300

商品名	規格	小売価格 (円)
<b>菜類 P26~</b>		
CR大河 小松菜 河北 小松菜	小袋(6.6ml)	440
	20ml	981
	1dl	4,631
遼東 チンゲンサイ	小袋(3.7ml)	440
	20ml	1,760
	2dl	16,500
ちぢみこまつ菜 広瀬ちぢみ菜	P5000粒	4,400
	小袋(3.7ml)	330
	20ml	1,265
蔵王 小松菜	2dl	12,430
	小袋(7ml)	330
	20ml	616
東ね菜白菜 おぼこ	2dl	5,830
	小袋(2.6ml)	385
	20ml	1,760
なべ奉行 シュンギク	1dl	8,756
	小袋(27ml)	330
	1ℓ	495
春立ち	1ℓ	3,850
	小袋(3.3ml)	330
	20ml	1,419
三陸つぼみ菜	2dl	13,860
	小袋(3ml)	220
	20ml	1,089
リアスからし菜 赤リアスからし菜 (品種名:アカリアス)	2dl	10,164
	小袋(6ml)	220
	20ml	550
ちりめん葉からし菜	2dl	4,862
	小袋(7ml)	275
	20ml	550
ビタミン菜	1dl	2,453
	小袋(9ml)	242
	20ml	407
ちぢみ菜	1dl	1,914
	小袋(8ml)	220
	20ml	396
野沢菜	1dl	1,859
	小袋(7ml)	220
	20ml	357
清国青菜 (山形青菜)	1dl	1,617
	小袋(7ml)	220
	20ml	484
小瀬菜大根	1dl	2,244
	小袋(7ml)	220
	20ml	484
晩生白茎真菜 かつお菜	1dl	2,244
	小袋(6ml)	220
	20ml	374
晩生千筋京水菜	1dl	1,716
	小袋(7ml)	220
	20ml	418
雪白体菜 丸葉小松菜	1dl	1,914
	小袋(10ml)	220
	20ml	484
二貫目体菜	1dl	1,309
	小袋(8ml)	220
	20ml	484
黄からし菜	1dl	1,837
	小袋(9ml)	220
	20ml	484
葉からし菜	1dl	1,419
	小袋(10ml)	220
	20ml	484
西洋大葉不断草(夏菜)	1dl	1,320
	小袋(36ml)	275
	20ml	341
中葉春菊	1dl	2,475
	1ℓ	2,475
	20ml	352
チンゲンサイ タアサイ コウサイタイ(紅葉苔)	1dl	220
	小袋(8ml)	220
	20ml	423
1dl	1,760	

※1 品種登録出願中 第35320号 出願品種名「TC9112」

本誌の表示価格は(消費税)10%込みの価格です。ペレット種子は受注生産での対応となります。Pはペレット種子を表します。

商品名	規格	小売価格(円)
<b>ホウレンソウ P24~</b>		
マーベラス (発芽促進処理種子)	小袋(25ml) 3万粒	550 7,260
WSP32 (限定販売)	小袋(30ml) 3万粒	660 7,370
サマーピクトリー7 (発芽促進処理種子)	3000粒 3万粒	583 5,280
サマーピクトリー (発芽促進処理種子)	3000粒 3万粒	528 4,785
じっくり朝霧 (発芽促進処理種子)	3000粒 3万粒	660 6,050
冬霧7 (発芽促進処理種子)	3000粒 3万粒	583 5,610
朝霧 めっちゃうま7	小袋(46ml) 1dl 1ℓ	385 550 5,390
<b>カブ P22</b>		
CR雪あかり	小袋(2.5ml) 20ml 2dl	495 2,970 28,050
健明二号	小袋(3.2ml) 20ml 2dl	440 2,068 19,030
早生金町	小袋(6ml) 20ml 1dl	275 583 1,870
本紅丸 大野紅丸 日野菜蕪	小袋(9ml) 20ml 1dl	275 418 1,815
聖護院大丸	小袋(9ml) 20ml 1dl	275 440 1,815
<b>ネギ P19</b>		
白矢 白林	小袋(2ml) 20ml 2dl P5000粒	440 1,925 18,040 5,390
白妙	小袋(3ml) 20ml 2dl P5000粒	440 1,705 16,280 4,950
鳴瀬一本	小袋(7ml) 20ml 2dl	330 616 5,555
早太り一本 余目一本	小袋(8ml) 20ml 2dl	330 539 5,005
松本一本	小袋(7ml) 20ml 2dl	330 605 5,665
石倉一本	小袋(9ml) 20ml 2dl	330 594 4,455
新源吾一本	20ml 2dl	605 5,599
九条	20ml 2dl	434 4,004
夏用小葱(博多くろ葱夏用) 冬用小葱(博多くろ葱冬用)	20ml 2dl	393 3,553
<b>ニラ P23</b>		
ショートスリーブ	小袋(4ml) 20ml 2dl P5000粒	330 1,056 9,020 4,455
海南 西安大葉	小袋(5ml) 20ml 2dl P5000粒	330 880 7,260 3,872

商品名	規格	小売価格(円)
大連広巾	小袋(6ml) 20ml 2dl	330 825 6,710
	1ℓ	32,010
	小袋(6ml) 20ml 2dl 1ℓ	330 693 6,270 29,150
たいりょう		
<b>タマネギ P20~</b>		
ハッピー501 オーロラ	小袋(2.8ml) 20ml 1dl P160粒	473 2,090 10,032 550
	P5000粒 P1万粒	7,700 15,400
	小袋(2.8ml) 20ml 1dl	473 2,255 10,175
	P160粒 P5000粒 P1万粒	550 7,810 15,620
キーパー808	小袋(3ml) 20ml 1dl	473 2,002 9,405
	P180粒 P5000粒 P1万粒	550 7,260 14,520
	小袋(5ml) 20ml 1dl	440 1,287 6,138
	小袋(4ml) 20ml 1dl	440 1,870 8,800
ラッキー 甲高ルーージュ	小袋(3ml) 20ml 1dl P180粒 P5000粒 P1万粒	473 2,002 9,405 550 7,260 14,520
奥州	小袋(5ml) 20ml 1dl	440 1,287 6,138
松島レッド	小袋(4ml) 20ml 1dl	440 1,870 8,800
<b>ゴボウ</b>		
簡単 (品種名:てがる)	小袋(5ml) 20ml 2dl	550 1,155 7,062
渡辺早生 大浦太	小袋(8ml) 20ml 1dl	330 572 2,585
山田早生	小袋(10ml) 20ml 1dl	330 495 1,925
三年子滝の川	小袋(12ml) 20ml 1dl	330 517 1,650
<b>ニンジン P18</b>		
スーパー夏蒔五寸	小袋(6ml) 20ml 1dl	220 525 2,123
スーパー夏蒔七寸	小袋(5ml) 20ml 1dl	440 858 4,125
スーパー鮮紅冬越五寸	小袋(7ml) 20ml 1dl	220 522 2,068
<b>レタス P23</b>		
早生サリナス	小袋(0.9ml) 20ml P135粒 P5000粒	440 4,598 385 5,775
	小袋(0.9ml) 20ml P145粒 P5000粒	385 3,872 385 5,280
	小袋(0.9ml) 20ml	330 2,860
	サニーレタス (品種名:晩抽レッドファイヤー)	小袋(0.9ml) 20ml

商品名	規格	小売価格(円)	
<b>西洋野菜</b>			
パセリ パラマウント	小袋(2.8ml) 20ml	330 1,188	
セルリー コーネル619	小袋(1ml) 20ml	330 2,530	
食用ビート デトロイトダークレッド	小袋(8ml) 1dl	220 1,320	
<b>エンドウ・ソラマメ P31</b>			
松島三十日絹莢	小袋(23ml) 1dl 1ℓ	385 913 8,360	
	赤花鈴成砂糖 兵庫絹莢 白花つるなし 赤花つるなし	小袋(22ml) 1dl 1ℓ	385 946 7,040
	小袋(19ml) 1dl 1ℓ	385 1,100 8,140	
実取り アルダーマン	小袋(21ml) 1dl 1ℓ	385 1,012 7,700	
ソラマメ 松島一寸	25粒 250粒	1,111 9,790	
<b>サヤインゲン P31</b>			
つるなし サロン	小袋(22ml) 1dl 1ℓ	220 605 5,500	
つるなし にぎわい48	小袋(48粒) 200粒 2000粒	220 569 5,038	
つるなし ロマン	小袋(22ml) 1dl 1ℓ	220 594 5,390	
<b>カボチャ P31</b>			
栗政宗 とっておき ダークホース	小袋(9粒) 100粒 500粒	550 4,510 20,900	
錦芳香	小袋(13粒) 100粒 500粒	550 2,860 13,860	
<b>トマト・ミニトマト P29</b>			
Mr.浅野のけっさくII	小袋(15粒) 100粒 1000粒	715 3,300 26,400	
CFプチぶよII	小袋(7粒) 100粒 1000粒	550 5,940 56,430	
CFプチぶよイエロー CFプチぶよグリーン	小袋(8粒) 100粒 1000粒	550 5,610 53,130	
ミニルック	小袋(26粒) 100粒 1000粒	770 2,409 20,900	
<b>ピーマン専用台木</b>			
台パワー※2	1000粒	7,150	
<b>あぶら菜</b>			
景緑あぶらな キザキノナタネ	1dl 1ℓ	484 4,444	
農林20号 (つみな・景観用極早生種)	1ℓ 20ml 1dl 1ℓ	167 583 5,060	
農林16号 (中早生種)	20ml 1dl 1ℓ	165 572 4,950	

※2 登録品種、海外持出禁止

# 種子早見表

※1dlあたり粒数

種類		うね幅(cm)	条数(条)	株間(cm)	10㎡あたり株数	10㎡あたり播種量	20㎡あたり粒数	
葉 茎 類	ハクサイ	育苗 直まき	75	1	40~45	3000~3300	40~50ml 3~4dl	2500~4200
	キャベツ	育苗	75	1	35~40	3300~3800	40~60ml	2000~4000
	ホウレンソウ	丸粒	110~140	4~6	6~8	4万~9万	4~7ℓ	※2500~5000
	ツケナ		120~150	5~7	バラまき		7~8dl	2500~9000
	コマツナ	直まき	100~150	4~5	3~8	20万~30万	1~2ℓ	3800~5600
	シソ	直まき	120	2	15~20	8000~1.1万	2~3dl	5000~13000
	シュンギク	摘みとり (育苗)	120~150	5~7	15	2.2万~4.5万	5~6dl	3500~4500
	レタス	育苗	140~160	3	30~35	5300~7000	40~60ml	7500~8500
	チンゲンサイ		100~120	3~4	10~20	1.6万~3万	6~8dl	4500~5000
	ニラ	育苗	60	1	30	2.1万(4本植)~ 4.3万(8本植)	0.8~1ℓ	1500~2800
ネギ		90	1	3	3.7万	5~7dl	3500~4500	
	タマネギ	育苗	140 70	4 2	10	2.8万	5~6dl	1800~2800
根 菜 類	ダイコン		120 60	2 1	24~27	6000~7000	5~8dl	600~1100
	ハツカダイコン		45	2	5	6万~9万	1~2ℓ	1000~1500
	コカブ		100	4	7~10	4万~6万	4~6dl	4000~6000
	ニンジン		70~80	2	8~10	2万~3.5万	0.6~1ℓ	3500~6000
	ゴボウ		60~70	1	10	1.5万~2万	1.5~1.8ℓ	700~900
果 菜 類	ナス	育苗	180	1	60	900	30~40ml	2100~2500
	トマト	育苗	180	2	45	2400	40~60ml	1500~2000
	ミニトマト	育苗	180	2	45	2400	20~40ml	2500~4000
	キュウリ	育苗	210~240	2	55	1500~1700	1~1.2dl	300~400
	カボチャ	育苗	300	1	40~70	500~900	5~7dl	※120~200
	スイカ	育苗	270	1	75	500	60ml	160~200
豆 類	エダマメ		60	1	30	5500	6~7ℓ	※190~300
	トウモロコシ		150	2	30	4500	6~7ℓ	※230~350
	サイインゲン	つる有	200	2	45	2200	3~4ℓ	※90~400
		つる無	120	2	35	4700	6~7ℓ	※200~300
	サヤエンドウ		150	1	35	1900	3~4ℓ	※200~350
い も 類	パレイショ		70~80	1	30	4200~4700	150~200kg	
	ナガイモ		90~120	1	30	2800~3700	400~600kg	
	サトイモ		80~90	1	40	2800~3200	200~300kg	

●種子の粒数(粒の大きさ)は、品種及び採種条件により異なります。  
また、栽培方法や作型などの条件により、この基準とは異なります。あくまでも目安としてご利用ください。

## 個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

### 1. はじめに

株式会社渡辺採種場(以下、当社という)は個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、以下の通り個人情報の保護に努めることをお約束いたします。

### 2. 個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報を言います。

### 3. 個人情報の収集・利用

当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用致します。

当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が許諾したものとします。

- ・カタログ・チラシ・DM等の送付、メールマガジン等の配信
- ・取り扱い商品の発送
- ・振込用紙、その他お取引で発生した情報をご案内する書類等の送付
- ・業務遂行上で必要となる当社からの問い合わせ、確認、およびサービス向上のための意見収集
- ・広告宣伝活動としての商品・サービスに関するアンケート調査、ご応募等に関するご案内や賞品等の発送
- ・当社の提供するデジタルサービス(ウェブサイトなど)におけるお客様の体験の改善・向上
- ・お客様に当社の商品・サービスを安全に提供するため。利用規約に違反している利用者の発見と当該利用者への通知や、サービス等を悪用した詐欺や不正アクセス等の不正行為を調査・検出・予防、およびこれらに対応することが含まれます。
- ・各種のお問い合わせ対応

### ・採用活動

・上記以外であらかじめお客様に同意をいただいた目的で使用する場合

### 4. 個人情報の第三者提供

当社は、法令に基づく場合など正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

### 5. 委託先の監督

当社は、お客様へ商品やサービスを提供する等の業務遂行上、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

### 6. 個人情報の管理

当社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。

### 7. 情報内容の照会、修正または削除

当社は、お客様が当社にご提供いただいた個人情報の開示、訂正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させて頂いた上で、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

### 8. お問い合わせについて

その他個人情報の取り扱いに関するご意見・ご質問等は、下記窓口にて受け付けております。

〒987-0003  
宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109  
株式会社渡辺採種場 総務部  
FAX: 0229-33-3366  
Eメール: wtnbseedsoumu2@watanabe-seed.com

New

りゅう おう どう  
**竜王堂**

黒腐病に強い寒玉中生種  
外葉がコンパクトで栽培しやすい

# 渡辺採種場 秋の新品種

New

## マーベラス

作業性優れる、極濃緑の中早生品種  
播種適期が広く、春まき・秋まきに好適

よいタネは明日への希望

松島交配



株式会社 **渡辺採種場**



一般社団法人  
日本種苗協会  
会費番号 04-034号



### 本社

〒987-0003 宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109番地  
☎(0229)32-2221(代表) FAX(0229)33-3366

営業三部直通(宮城県内卸・小売店舗)  
☎(0229)33-2226 FAX(0229)33-3566

### 支店

**仙台店** 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目10-11  
☎(022)284-3276 FAX(022)284-3278

**石巻店** 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷20-2  
☎(0225)95-2350 FAX(0225)93-8533

**青森店** 〒030-0131 青森県青森市問屋町2丁目11-12  
☎(017)738-1571 FAX(017)738-1575

**札幌事務所** 〒060-0061 札幌市中央区南一条西1丁目(エスターロイヤル内)  
☎(011)631-8916 FAX(011)642-1941

**瀬峰研究農場** 〒989-4538 宮城県栗原市瀬峰諏訪原221  
☎(0228)38-2079 FAX(0228)38-4321

ホームページはこちら

渡辺採種場 検索

**取引銀行** 七十七銀行小牛田支店・普通 0100013  
みずほ銀行仙台支店・普通 0201316

**振替口座** 02250-6-3905

### 本社・瀬峰研究農場までの道順

### 農場参観日

毎週木曜日です。ご利用ください。  
※事前に電話などでご予約して下さるようお願いいたします。(☎0228-38-2079)



取り扱い

このカタログの有効期限は  
2025年9月末日までです。

2025年4月作成