

よいタネは明日への希望

松島交配

2026 SPRING

種苗ガイド 春号

■ 新発売品種特集

- 「んめえとみぎ86」 トウモロコシ
- 「白くてんめえとみぎ」 トウモロコシ

■ 産地レポート

- 北海道「栗政宗」 カボチャ
- 北海道「清流堂」 キャベツ
- 栃木県「海南」「ショートスリープ」 ニラ



株式
会社

渡辺採種場

よいタネは明日への希望

松島交配

春のおすすめ

New



んめえとみぎ86

飽きの来ない甘さ!

栽培しやすい86日タイプの中早生種 P.30

New



白くてんめえとみぎ

甘くてジューシー!

極良食味のホワイト種 P.30



ショートスリーブ

低温伸長性に優れ、多収!

ハウス冬どり専用種 P.27

New



マーベラス

作業性に優れる

極濃緑の中早生品種 P.15

New



りゅうおう どう

竜王堂

黒腐病に強い寒玉中生種

外葉コンパクトで栽培しやすい P.17



せいりゅう どう

清流堂

石灰欠乏症が出にくい

夏秋どり寒玉早生種 P.17

■種苗と責任

種子の粒数や大きさは、採種条件により異なる場合があります。

●種子は努めて純良なものをお届けいたしますが、商品の性質上100%の純度・発芽は望めません。包装に記載のある、発芽試験の結果を満たした商品をお届けします。発芽は播種後の条件により結果が異なるため、温度や水分など品目ごとに適した条件下で管理してください。不適条件下では発芽しないことがあります。

●種子、苗類は播種、植え付け後の栽培条件や天候などにより結果が異なります。また、形質や性質が100%同一ではなく、異株が出ることがあります。商品の生長後や収穫物に対する補償はいたしかねます。また商品の性質上、結果不良につきましてはお買い上げ金額の範囲内とさせていただきます。

●種子を独自に加工(シーダーテープ、ペレットコート、フィルムコート、消毒等)されたものや、購入後に有効期限を超えられたものについては責任を負いかねます。

●種子は、種まきまで開封せずに冷暗所で管理し、開封したら一度に使い切ってください。開封後、期間をおいた場合、著しく発芽力が低下する場合があります。

●野菜等の収穫物については、品種の特性や栽培条件などにより生育に差が生じることがあり、収穫物のサイズ、重量、色、味などは誌面表現と異なる場合があります。

■種子について

品目・品種に適する条件や性質を把握し、適切な管理をしてください。発芽は種まきしたときの条件により結果が異なり、不適条件下では発芽しない場合があります。スムーズな発芽には「温度」「水」「酸素」「光」などが関係します。温度不足や水分不足、また高温や水分過多でも失敗の原因となります。さらには、毎年異なる天候にも留意してください。

■種子の薬剤処理について

発芽直後に土壌病害などから守るために、薬剤処理を行っている場合があります。その際は、農薬取締法で認められた薬剤のみを使用しております。尚、薬剤処理されている種子は、健康を害する恐れがあるため、食用や動物に与えるなどはしないでください。

■登録品種について

「登録品種」、「品種登録」またはPVPマーク「**PVP**」を表示した品種を育成権者の許諾なく業として増殖、譲渡(有償、無償を問わず)する行為は種苗法違反に当たり、刑事罰の対象となります。(また自家用の栽培向け増殖も制限されており、各登録品種毎に記載しました。)
「海外持ち出し禁止」と表示されている登録品種は外国への持ち出しはいかなる理由でもできませんので、ご注意ください。

■ペレット : ペレットコート種子の略です。

●ペレット種子とは、微細な種子やまきにくい形の種子にコーティング処理を施し、まきやすくした種子です。コーティング素材が溶けた後、種子が吸水しますので、種まき後は十分な灌水を行います。コーティング素材が溶ける前に乾燥しますと発芽しなくなりますので、ご注意ください。

CR **YR**

などのマークの入った品種は抵抗性品種であることを表しています。しかし、病原菌は様々な変化したり、病原菌の密度が高くなると抵抗性品種を冒すことがあります。無理な連作を避け、輪作と耕種の防除を行ってください。

品種



シーエフ ツー
CFプチぷよⅡ

赤ちゃんのほっぺのような、トマトのイメージを超えた新食感ミニトマト **P.11**



くり まさ むね

栗政宗

貯蔵性は「伊達」じゃない！

高貯蔵性・高粉質カボチャ **P.5**

種苗ガイド春号 目次

記事

新発売品種紹介「んめえとみぎ86」	2
新発売品種紹介「白くてんめえとみぎ」	3
「栗政宗」産地レポート 北海道	4
短節間性カボチャ品種の特性と栽培ポイント	6
「プチぷよシリーズ」栽培ポイント (青果出荷者向け)	9
「プチぷよシリーズ」家庭菜園での栽培ポイント	10
「清流堂」産地レポート 北海道	16
キャベツの品種の選び方	19
「ショートスリープ」「海南」産地レポート 栃木県	26
直売所出荷向け品種と作型表	34
ブリーダーが選ぶ! 直売所向けオススメ品種	35
オリジナル出荷資材のご紹介	36
おすすめ生産資材のご紹介	37
野菜苗のご案内	41
種子価格一覧	42
種子早見表	45

品種カタログ

カボチャ	5
トマト	10
ナス	12
キュウリ・トウガラシ・スイカ・台木類	14
ホウレンソウ	15
キャベツ	17
ハクサイ・カブ	20
ダイコン	22
ニンジン・ハツカダイコン・ゴボウ・レタス	23
タマネギ	24
ネギ	25
ニラ・シソ	27
コマツナ・菜類	28
トウモロコシ	30
サヤインゲン・サヤエンドウ	31
エダマメ	32
春の取扱い生もの	
バレイショ・ナガイモ類・サトイモ・生姜・きのこ	40

■カタログ掲載の品種説明について

●収穫までの期間、収穫時の重量やサイズ表記は目安です。栽培方法や環境条件・時期などにより異なります。また、適期表の地域区分はさわめて大まかです。それぞれの地域や栽培時期による適性や収穫時期などの目安の作型を記載しております。品種選びと播種時期の選定に当たっては品種の特性を理解した上で調整・管理していただくことをおすすめします。栽培地の環境条件、土質等を十分に考慮ください。

●収穫物の写真は、実際の色や質感など、環境条件・栽培状況で多少異なります。また印刷の性質上、実際の色を再現できません。あらかじめご了承ください。(写真はイメージです)

■表示の価格は参考価格(消費税込み)です。

この表示価格は小売業者による価格の決定を拘束するものではありません。また、諸般の事情により価格は変更される場合があります。

■このカタログの有効期限は2026年5月末日までです。

新発売品種紹介

「んめえとみぎ86」

飽きの来ない甘さ！
栽培しやすい
86日タイプの中早生種

瀬峰研究農場
藤林 なつ美



■育成の経緯

スイートコーンは、比較的丈夫で土地を選ばないとされており、栽培にチャレンジしやすく、スイーツのような甘さが魅力的な野菜です。また、家庭菜園や直売所出荷においても人気の品目となっております。

近年のスイートコーンの品種は高糖度を売りにする反面、発芽力の弱さといった栽培面での難しさが伴っています。そこで、栽培しやすく、その上で甘さを追求した品種が求められています。

新発売の「んめえとみぎ86」は、“栽培性の良さ”と“食味の良さ”が売りのスイートコーンです。食味が特に優れており、プチプチとした食感を楽しめるやわらかな粒皮と、つつい何度も手を伸ばしたくなる爽やかな甘さを楽しめます。

また、気温が十分に上がりにくいトンネル栽培においても比較的発芽が安定しており、その後の生育も旺盛です。また、雌穂と雄穂の開花時期のずれも少ないため、先端不稔の発生が少なく、秀品率が高い品種です。

■品種特性

- ・ 播種後86日程度で収穫可能な中早生種です。
- ・ 飽きの来ない甘さとやわらかな粒皮が特徴的です。
- ・ 比較的発芽が安定し、初期生育に優れます。
- ・ 草丈は170～180cm程度です。
- ・ 穂重は苞葉付きで350g程度です。

■栽培のポイント

●圃場の準備

播種や定植の2週間前に、堆肥と石灰を施肥・耕耘し、1週間前に元肥を施肥・耕耘します。元肥は窒素分で10aあたり20kg程度になるように施します。トンネル栽培では、十分に地温を確保するために、播種や定植の1週間前にはマルチなどを張り、地温の確保に努めましょう。



初期生育が良く、栽培しやすい

●栽植密度

雌穂の先まで粒が詰まったスイートコーンを収穫するために、十分な花粉が絹糸にかかるようにしましょう。10aあたり、3,500～4,500本程度にし、単条より2条で栽培すると受粉しやすくなります。

●播種・間引き

発芽適温は25～30℃、最低発芽地温は14℃です。播種の目安は、14℃以上の地温が確保できるようになった頃で、欠株がでないよう1穴3粒播きとします。本葉が3～4枚のころに、はさみを用いて根元から1本に間引きします。

●追肥

本葉5～6枚時と雄穂抽出開始直後の2回、追肥を行います。1回につき、窒素成分で10aあたり5kgが目安です。

●管理

花芽分化期～幼穂形成期とされている本葉5～8枚期の温度管理や乾燥・過湿に注意してください。また、雄穂開花後から収穫までの期間も乾燥しないように心掛けましょう。また、雄穂抽出期と、雌穂抽出期の2回デナポン粒剤5を散布するなど、アワノメイガをはじめとする害虫対策も行ってください。



サイズの揃いがよく、しっかりと太りがよく重量が出る

地 域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10
北海道	トンネル		●	●	●	●	■		
	露 地			●	●	●	■		
東 北 (宮 城)	トンネル		●	●	●	●	■		
	露 地			●	●	●	■		
関東以西	トンネル	●	●	●	●	●	■		
	露 地		●	●	●	●	■		

●トンネル播種 ●播種 ■収穫

新発売品種紹介

「白くてんめえとみぎ」

甘くてジュシー！
極良食味のホワイト種

瀬峰研究農場
藤林 なつ美



■育成の経緯

スイートコーンと言えば、華やかな黄色い粒皮と強い甘みを思い浮かべる方が多いのではないのでしょうか。近年では、その黄色いスイートコーンに勝る甘さと、生でも食べられる粒皮の柔らかさで、「白い」スイートコーンが注目を集めています。

その中で、ただ見た目の珍しさだけではなく、黄色のスイートコーンと同様に、より栽培性を高め、更なる甘さ、食味を追求した品種が望まれています。

今回新発売する「白くてんめえとみぎ」は、糖度が18～20度にも達する白いスイートコーンです。発芽や生育もイエロー種に劣らない力を持ち、粒皮は柔らかく、ジュシーな瑞々しさを感じられる品種です。

■品種特性

- ・播種後88日程度で収穫可能な中生種です。
- ・比較的発芽が安定し、初期生育に優れます。
- ・穂重は苞葉付きで300g程度です。
- ・サイズがよく揃い、先端まで実がしっかり入るので見栄えが良いです。
- ・艶のある白色の粒色で、糖度が高く、食味に優れます。

■栽培のポイント

●圃場の準備

播種や定植の2週間前に、堆肥と石灰を施肥・耕耘し、1週間前に元肥を施肥・耕耘します。元肥は窒素分で10aあたり20kg程度になるように施します。トンネル栽培では、十分に地温を確保するために、播種や定植の1週間前にはマルチなどを張り、地温の確保に努めましょう。



トンネル栽培でも栽培しやすい



●栽植密度

雌穂の先まで粒が詰まったスイートコーンを収穫するために、十分な花粉が絹糸にかかるようにしましょう。10aあたり、3500～4500本程度にし、単条より2条で栽培すると受粉しやすくなります。

●播種・間引き

発芽適温は25～30℃、最低発芽地温は14℃です。播種の目安は、14℃以上の地温が確保できるようになった頃で、欠株がでないよう1穴3粒播きとします。本葉が3～4枚のころに、はさみを用いて根元から1本に間引きします。

●追肥

本葉5～6枚時と雄穂抽出開始直後の2回、追肥を行います。1回につき、窒素成分で10aあたり5kgが目安です。

●管理

花芽分化期～幼穂形成期とされている本葉5～8枚期の温度管理や乾燥・過湿に注意してください。また、雄穂開花後から収穫までの期間も乾燥しないように心掛けましょう。また、雄穂抽出期と雌穂抽出期の2回デナポン粒剤5を散布するなど、アワノメイガをはじめとする害虫対策も行ってください。

地 域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9
北海道	トンネル			●	●	●	●	●
	露 地				●	●	●	●
東 北 (宮 城)	トンネル		●	●	●	●	●	●
	露 地			●	●	●	●	●
関東以西	トンネル	●	●	●	●	●	●	●
	露 地			●	●	●	●	●

○トンネル播種 ●播種 ■収穫

●ホワイト種栽培についての留意点

近くで異なる粒色のスイートコーンを栽培すると、粒色が混ざってしまいます。（これをキセニアと言います。）白い粒皮が特徴的な品種ですので、異なる粒色の品種とは、播種時期を3週間位ずらすか、栽培場所を300mほど離して、キセニアに注意して下さい。

「栗政宗」産地レポート

冬至向け出荷の取り組み

北海道
JA北いしかり

2025年9月訪問



写真①：JA北いしかり生産者 柄崎三男さん

●カボチャの一大産地で躍進！ 貯蔵性カボチャの新時代！

JA北いしかりは札幌市と隣接する石狩市の北部地域と、当別町からなる組合だ。石狩平野の北部にある管内は米や穀類、カボチャやブロッコリー、アスパラガスなどの栽培が盛んな地域である。周知の通り、北海道は国内の生産量の半数以上を占めるカボチャの一大産地である。その道内において上位の作付け面積を誇るのが当組合だ。その大産地において、「栗政宗」の高貯蔵性・品質が評価され導入が進んでいる。

今回はJA北いしかり経済部販売促進課青果特販係の堀川智弘さんと、当別町の生産者、柄崎三男さんにお話を伺った。

JA担当者の堀川さんによると、カボチャ生産部会は135名が所属し、当別町を中心に計190haの面積に作付けされており、2024年は共選で約15万ケース（約1500t）出荷された。

JAにはカボチャの集荷施設が完備されており、生産者は鉄コンテナのまま出荷し、空調設備が設置された貯蔵施設で保管される（写真②）。貯蔵された後に目視による選別、球磨きからサイズ分け、箱詰めまでライン作業で行われ、ダンボール詰めで出荷されている（写真③）。出荷先は主に関東、中部方面で定期的にトレーラーにて出荷が行われている。今年は高温の影響で全体的に収穫、出荷が早く、市場も物量が多い傾向で価格が下がる事も懸念されたが、出荷先は定期的にまとまった数量を入荷できる事で安定した価格で取引してくれるとの事。

出荷は8月中旬から始まり9月までがピークとなる。その後は10月末頃より「冬至カボチャ」向けとして作付後半の貯蔵向け品種が出荷される。この貯蔵出荷の推奨品種に「栗政宗」が導入されている。

堀川さんは「11月からの後半の出荷は、9月出荷のものに比べても安定して高価格で出荷できている。「栗政宗」は表皮の緑色が濃く、サイズも安定して揃っているので出荷先の評価も良い。」と話す。11月後半に出荷可能な貯蔵性が高い品種を探していたところ、「栗政宗」が目にとまった。そこで、何名かの生産者に試作を行ってもらったところ、品質が認められ推奨品種への導入が始まった。

堀川さんは「実施した貯蔵試験でも「栗政宗」は翌年の2月頃まで品質を維持できました。果実色が濃い緑色で見栄えもよく、貯蔵中の退色も少ないため、商品性も長期間保つ事ができる品種です。また、サイズも他の品種よりも一回り大きい印象です。

出荷担当者としては高価格で取引できる後半の作型の生産・出荷を増やしていきたいと考えています。生産者の方は自前で一時保管する倉庫を持っていない等の問題もありますが、興味のある方には勧めていきたいと考えています。」と話してくれた。

●「栗政宗」との偶然の出会い

当別町の生産者、柄崎三男さん（写真①）は以前はハウスで切り花の生産をされていたが、現在はご夫婦おふたりでカボチャのみを約6.2ha作付されており、そのうち3割ほどの面積を「栗政宗」が占める。早期に出荷する品種を作付けした後、6月下旬に定植、9月上旬に収穫する作型で「栗政宗」を生産されている。収穫されたカボチャは自宅のハウスで乾燥、貯蔵した後（写真④）に9月下旬頃に鉄コンテナでJAの集荷施設に出荷する。

柄崎さんと「栗政宗」との出会いは偶然だった。「たまたま圃場に植え付ける苗が足りなくなり、JA担当者に連絡したところ、「栗政宗」の試作を勧められた。その年は時期が遅かったので、翌年にまた作付してみたら、他の品種よりも品質が良く、収量も上がったので更に面積を増やしていくことにした。また、以前使用していた貯蔵向け品種は、よく表皮に「がんべ」と呼ばれる傷が多く出てしまい困っていたが、「栗政宗」ではほとんどない。そして、着果性もよい為雌花が飛んで着果しない事も少なく収量も計算できる。カボチャの栽培では、体に負担のかかる管理作業が多いが、後半に出荷する「栗政宗」は品質が安定しており、高価格で取引されるので、大変な作業も苦にならず、また来年作ろう、という意欲が出てくる。」と話す。

北海道の出荷が少なくなる年末から年明けにかけて、店頭に並ぶのは輸入カボチャの割合が高い。その時期は品質の良い国産カボチャの需要は高く、物量も少ない事から安定した高値で取引されている。貯蔵性に優れ、高品質な「栗政宗」はまさにその時期の出荷にうってつけの品種だ。近年カボチャに限らず年間を通して国産野菜への需要は高まってきている。これからも北海道を始め、全国の産地にて端境期の解消に「栗政宗」が助力の一端になる事を期待したい。



写真②：空調が完備されたカボチャ貯蔵施設



写真③：ライン作業で調整、箱詰めを行い出荷される



写真④：自宅のハウスで乾燥・貯蔵されている

カボチャ

発芽適温(地温)28~30℃

食味に優れるホクホク南瓜!

松島交配

ダークホース



小袋(8粒) 550円 100粒 4,730円 500粒 22,000円

- 最大の特徴は、ち密な粉質で食味が極めて良いことです。
- 草勢はやや強めで、葉も大きめで、うどんこ病に比較的強いです。
- 果皮色は黒緑で1.8kg前後、果形はハート形です。
- 開花後45~50日位で収穫期に達します。
- 日持ちが良く、冬至カボチャ用の抑制栽培にも好適です。

栗をも越す
おいしさ!

ホクホク美味しく、高い貯蔵性!

松島交配

栗政宗



小袋(8粒) 550円 100粒 4,730円 500粒 22,000円

- 草勢はやや強めですが、着果が安定し、果実肥大・揃いが良く、作りやすいです。
- 果実は濃緑色・扁円形で、1果重2.0kg位で粉質強く、食味が良いです。
- 開花後50日位で収穫期に達します。
- 貯蔵中の色あせや腐敗少なく、秋~冬期は3ヶ月程度(夏期は2ヶ月程度)の貯蔵が可能です。

貯蔵性
高い!雌花着生と着果性が良く、
作り易い白皮系品種!

松島交配

とっておき

小袋(8粒) 550円 100粒 4,730円
500粒 22,000円

- 果皮色は灰白で1.5~2.0kg、果形は甲高扁円で尻部がやや尖ります。
- 開花後45~50日位で収穫できます。
- 2~3ヶ月位の長期貯蔵ができ、収穫後20日位から甘味が増し、おいしくなります。

おいしい
白皮種!粉質大革命。
貯蔵性バッチリ!

松島交配

白 爵

小袋(8粒) 550円 100粒 4,730円
500粒 22,000円

- 果肉は厚く淡黄色で、果重2.0kg位で、果形はハート形です。
- 開花後45~50日位で収穫期に達します。
- 3ヶ月以上の長期貯蔵ができ、収穫後、約1ヶ月後から甘味が増し、おいしくなります。

貯蔵は
おまかせ!

赤皮・高粉質のホクホク南瓜!

松島交配

紅 爵

小袋(8粒) 550円 100粒 4,730円
500粒 22,000円

- 果皮色は朱紅で、果重1.8kg前後、果形はハート形です。
- 収穫後2~3ヶ月程度の貯蔵ができます。
- 皮ごと加工に使うと、赤色が強く出て見栄えが良いです。

ホクホクの
赤皮種!

短節間性カボチャ品種の特性と栽培ポイント

短節間性品種の特徴とそのメリット 「ほっとけ栗たん」「ジェジェJ」「おいとけ栗たん」


- 短節間性品種とは、**株元から8～10節までの節間長が短い**特徴を持つ品種です。(10節以降は通常の節間長、草姿)
- 親づる一本性が強く、子づるの発生が少ない為、**整枝や誘引作業が省力化**できます。
- 初期の節間が短い為、一般品種より、**省面積での栽培が可能**です。また、栽植本数を増やす事により、**面積あたりの収量の増加**が見込めます。

品種特性


品種名	草勢	果皮色	果形	果重	粉質程度	熟期 (交配後日数)	特 性
ほっとけ栗たん	強	黒緑	ハート	2.0Kg前後	極粉質	45～50日前後	雌花着生が良く多収
ジェジェJ	強	黒緑	扁円	2.0Kg前後	極粉質	50日前後	食味が特に優れ、抑制栽培も可能
おいとけ栗たん	極強	灰緑	扁円	2.0Kg前後	極粉質	50日前後	果実肥大が優れる加工向け品種

栽植方法


①密植2条植え 親づる1本仕立て
1,333～1,111株/10a
摘芯なし・放任栽培



②密植1条植え 親づる1本仕立て
833～740株/10a
摘芯なし・放任栽培



③親づる摘芯 子づる3本仕立て
476～416株/10a
4～5節目摘芯・放任栽培



栽培型別 栽培のポイント

各地域の作型表の詳細は
8ページをご確認ください

露地栽培

72穴セル成型トレイで育苗し、定植すると、作業の軽減・省力化が図れます。大面積での栽培、青果用・加工用向けの栽培に好適です。
【栽培のポイント】

- 上記①密植2条植え栽培、②密植1条植え栽培が果数多く、多収になります。
- 「おいとけ栗たん」は③親蔓摘芯栽培もお勧めです。
- 【誘引・整枝・摘芯・管理】
- ①、②は蔓の誘引、摘芯、整枝しない放任栽培を行います。③は親づる4～5節で摘芯し、その後放任栽培します。
- 親蔓がマルチの端から伸び出す頃に、通路部分をロータリーで耕耘し土の膨軟化・雑草の抑制を図ります。(わら敷きが省けます)
- 【栽培上の注意】
- 果実肥大期が高温になる栽培型ですので、葉枯れによる果実日焼け防止のため、うどんこ病防除や、適度な草勢維持を図ってください。

不織布トンネル栽培

不織布トンネル(「パオパオ90」「バスライト」など)でトンネル被覆する栽培で、トンネル除去まで換気開閉作業が必要なく、早期出荷が可能です。

【栽培のポイント】

- 短節間品種は株元の葉柄が長くなりやすいですが、この栽培法は葉柄が短めに生育します。また、株元から10節目頃までの親蔓が短く、子蔓の発生も少ないため、トンネル開閉作業が必要なく省力となります。また、強風にも強いです。
- 使用する不織布、トンネル支柱は幅210cm又は240cmが適当です。
- 【黒丸ポット育苗の場合】
- 早どりを目指す場合には定植1ヶ月前に播種し、10.5cm黒丸ポットで本葉3～3.5枚まで育苗し、トンネル内に定植します。
- 【セル成型トレイ育苗の場合】
- セル成型トレイ育苗は、苗運びや定植作業が軽作業・省力です。
- この栽培法は①密植2条植え栽培にて、より被覆資材と作業の軽減が図れます。
- 【栽培上の注意】
- 不織布トンネル栽培では霜害防止のため、翌朝に霜が予想される時は、定植を避けてください。



露地密植2条植え栽培



不織布トンネル栽培

抑制栽培(本州～九州で適用)

冬期の端境期出荷に適します。

【栽培のポイント】

- 播種は初霜の90～100日前が適期です。セル成型トレイ育苗し定植します。
- この作型では畦幅4m、株間35～40cmの栽植で親蔓1本仕立てして、従来品種同様に子蔓を整枝します。
- 【栽培上の注意】
- この栽培型は「台風対策」「ウイルス病の防除」の対策が必要となります。

短節間性品種の栽培型別の施肥例

- 下記施肥例はおすすめの「全量基肥施用法」です。
- 下記各施用量の25～30%を「70日タイプロング肥料(北海道は40日タイプ)」で施します。これにより追肥の省力化が可能です。

10アール当たり成分量(kg) 下記成分量をマルチ下部分(畦施用)に散布し混和

栽培型	露地栽培	不織布トンネル栽培			各栽培方共通	
	抑制栽培	セル苗定植	セル苗定植	黒丸ポット苗	各苗・定植共通	
肥料成分	窒素	窒素	窒素	窒素	リン酸	カリ
品種	ほっとけ栗たん	9～10kg	10～11kg	11～12kg	10～15kg	8～10kg
	ジェジェJ	8kg	8～9kg	9～10kg	10～15kg	8～10kg
	おいとけ栗たん	6～7kg	7～8kg	8～9kg	10～15kg	8～10kg

- 上記他に土壌改良剤として、完熟堆肥2t/10a、苦土石灰150kg/10aを畑に全面散布混和して下さい。
- 「追肥型施用」の場合は元肥成分量を上記より25%～30%減らし、その分を追肥分として、親づるがベッドから伸び始めるの時期に、つる先の通路に化成肥料を散布してロータリー混和して下さい。

渡辺採種場の短節間性品種



短節間性で省力栽培、高粉質で甘味あり、
果肉厚く濃黄色で高品質!

一代交配 ほっとけ栗たん (TC2A)



小袋 (9粒) 550円 100粒 4,070円 500粒 18,700円

(PVP) 農林水産省品種登録 登録品種: TC2A 登録番号第17187号
農研機構 北海道農業研究センターと (株) 渡辺採種場との共同育成品種

- 株元の10節位まで短節間性で、子づるの発生も少なく摘芯・誘引・整枝が省力化できます。
- 果実は株元近くに着果し易く、収穫での能率化と一斉収穫による軽作業化が実現できます。
- 果実は高粉質で甘みがあり、ホクホクとおいしいです。
- 果肉は厚く、果肉色が濃い黄色で、乾物率も高く、青果用および加工・業務用として適しています。
- 果実は2.0kg前後の大玉種で、収量性の高い品種です。
- 完熟果として出荷する場合は開花後50日位で収穫してください。



楽々!
うま〜い

【注意】

- ・本品種の種苗は「海外持出禁止（農林水産大臣公示有）」
- ・本品種の種苗の自家用栽培向け増殖は制限されています。

省力・多収! 美味しく! 作って Joy!

一代交配 ジェジェJ (北渡交3号)



小袋 (9粒) 550円 100粒 4,180円 500粒 19,250円

(PVP) 農林水産省品種登録番号第23817号
農研機構 北海道農業研究センターと (株) 渡辺採種場との共同育成品種

- 株元10節位まで短節間性で、それ以降は普通草姿となります。側枝の発生が少なく、畦幅の短縮と省力が可能。
- 果実は2.0kg前後の大玉で、密植栽培すると栽植株数も多くなるため収量性が高くなります。
- 果実は扁円形で、果皮が黒緑の地色に緑のすじ模様と斑紋がややあります。
- 果肉は濃黄色で厚く粉質強く、食感の良いおいしい品種です。
- 比較的貯蔵性があり、端境期出荷にも適します。



【注意】

- ・本品種の種苗は「海外持出禁止（農林水産大臣公示有）」
- ・本品種の種苗の自家用栽培向け増殖は制限されています。

貯蔵して美味しい大玉の青皮系品種!

一代交配 おいとけ栗たん (北渡交4号)



小袋 (9粒) 550円 100粒 4,180円 500粒 19,250円

(PVP) 農林水産省品種登録番号第29020号
農研機構 北海道農業研究センターと (株) 渡辺採種場との共同育成品種

- 親づるの10節位までは短節間性で、側枝も伸びにくいので無整枝栽培が可能です。
- 果実はうぐいす色 (灰緑色) の扁円形で、果重2.0kg位の大玉です。
- 開花後50日位で収穫期に達します。
- 粉質強く、秋〜冬期は3ヶ月程度 (夏期は2ヶ月程度) の貯蔵が可能で、貯蔵中の色あせや腐敗も少ないです。貯蔵後は甘みが強く食感も優れ美味しい品種です。
- 加工用に最適で、特にペースト加工 (餡 (あん)) の歩留まり高く、色調は鮮やかな黄色で見栄え良く、甘みもあります。また、加熱すると果皮の緑色が濃くなります。



貯蔵して
美味しい!

【注意】

- ・本品種の種苗は「海外持出禁止（農林水産大臣公示有）」
- ・本品種の種苗の自家用栽培向け増殖は制限されています。

品種別 収穫後食べ頃時期の目安

収穫後日数(日)	20	40	60	80	100
品種	ダークホース		白 爵		
			ダークホース (抑制栽培)		
			栗政宗		
			栗政宗 (抑制栽培)		
			おいとけ栗たん		
	ジェジェJ				
	ほっとけ栗たん				
	くりこし2号		とっておき		
	錦芳香		紅 爵		

※上記の表は完熟収穫後の日数です。高温期の収穫は食べ頃時期がやや早まります。

ホクホクでおいしい南瓜!

にしき ほう こう
松島交配 **錦芳香**

小袋 (13粒) 550円
100粒 3,080円
500粒 14,740円



粉質と甘みのベストバランス!

松島交配 **くりこし2号**

小袋 (11粒) 550円
100粒 3,630円
500粒 17,270円



貯蔵・遅出しに好適!

さん こう
松島交配 **くりこし3号**

小袋 (11粒) 550円 100粒 3,630円
500粒 17,270円



近成芳香の改良種!

ちか なり ほう こう
松島交配 **近成芳香G**

小袋 (13粒) 550円 100粒 2,860円
500粒 13,860円



西洋系南瓜の元祖!


ほう こう あお かわ くり
芳香青皮栗

小袋 (11粒) 330円 100粒 2,090円
500粒 9,350円



品種の特性

品種名	草勢	果皮色	果形	果重	粉質程度	熟期 (交配後日数)	特性
くりこし2号	強	濃緑(ちらし斑)	甲高扁円	1.7kg前後	粉 質	40~45日	早どり用高粉質品種
ダークホース	強	黒 緑	ハート	1.8kg前後	極粉質	45~50日	味で勝負できる良食味品種
ほっとけ栗たん	強	黒 緑	ハート	2.0kg前後	極粉質	45~50日	省力栽培可能な多収品種
栗政宗	強	黒 緑	扁円	2.0kg前後	極粉質	50日前後	高貯蔵性黒皮品種
ジェジェJ	強	黒 緑	扁円	2.0kg前後	極粉質	50日前後	省力栽培可能な良食味品種
おいとけ栗たん	極強	灰 緑	扁円	2.0kg前後	極粉質	50日前後	省力栽培可能な加工向け多収品種
とっておき	強	灰 白	腰高扁円	1.8kg前後	極粉質	45~50日	高貯蔵性良食味品種
白爵	極強	白	ハート	1.8kg前後	極粉質	45~50日	白さが際立つ貯蔵性品種
紅爵	極強	朱 紅	ハート	1.8kg前後	極粉質	45~50日	皮まで使える良食味加工向け品種



プチぷよシリーズ栽培ポイント（青果物出荷者向け）

作型表

（東北標準）

栽培型	11月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ハウス加温半促成	●	●	▲			■	■	■	■			
ハウス無加温半促成		●	●	▲		■	■	■	■			
ハウス雨よけ早熟			●	●	▲		■	■	■	■		
ハウス雨よけ夏秋				●	●	▲		■	■	■	■	

上記の栽培型を参考に、その地域の気候に合わせて栽培してください。

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



1 育苗

播種～発芽後の管理

セル成型トレイ（200穴）に、1穴1粒播きします。発芽までの地温は、日中30℃、夜間25℃で管理します。本葉2～2.5枚で10.5cmポットに鉢上げし、徐々に順化させ、定植一週間前には、圃場と同等の管理温度にします。

2 定植準備

施肥

元肥を施す前に必ず土壌診断を行い、それに基づいて施肥設計をします。pH6.0～6.5に石灰質資材で矯正して下さい。

施肥例	元肥(kg/10㎡)
完熟堆肥	3000
苦土石灰	120
いのち特号(5-5-5)	120
CDUたまご化成S555(15-15-15)	40
ミネパワーS	20
ほう酸塩肥料48	1.5

畦作り

ベッドは、幅90cm、高さ15cmとし、マルチは透明ポリを張り、マルチ内に灌水チューブを設置します。

3 定植

本葉7枚展開時（第1花房開花直前）が適期です。条間45cm、株間40～45cm、2条に植え付けます。

果実の色見本（CFプチぷよⅡ）						完熟果	過熟果
1	2	3	4	5	6		
果実の色見本（CFプチぷよイエロー）						完熟果	過熟果
1	2	3	4	5	6		
果実の色見本（CFプチぷよグリーン）						完熟果	過熟果
1	2	3	4	5	6		

出荷する場合は、中・低温期：4～4.5、高温期：3～3.5が収穫の目安です。

4 定植後の管理

温度管理、換気

日中適温は23～25℃、夜間は最低10℃以上で管理します。葉が薄く軟弱に生育すると、果実が傷み易くなるので、積極的に換気して丈夫な葉を維持してください。

灌水、土壌の水管理

土壌水分は、湿り乾きを交互に繰り返すように管理します。第1花房が着果するまで株元に少量ずつ与えますが、徐々に量を増やし、最盛期では、一日おきに株当たり500～800mL灌水してください。

追肥

第1花房が着果し始めたら、追肥を開始します。1回の量は、10㎡当たり窒素成分で1kg程度、液肥で施用します。その後、草勢を見ながら1～2週間置きに施用し、草勢を維持して下さい。

着果

着果安定の為、ホルモン剤やマルハナバチの利用が効果的です。果実品質保持の為、着果が多過ぎる場合は、1果房30個程度に摘果してください。

高温期の栽培管理

高温期での栽培では、日焼けによる果実の着色障害、糖度の低下が起こり易いので、30～40%の遮光資材で日よけして下さい。

5 収穫

収穫の適期

着色が進んだ状態でないと糖度が上がらないので、果実は若どりせず、なるべく着色が進んだ段階で収穫して下さい。

発生する可能性のある、葉、果実の障害の原因と対策



葉の黒斑症状

本圃に植え付け初期や気温が上昇する時期等、栽培環境の変化が大きいと一時的に発生する場合があります。



果実の黒斑症状

土壌水分が過剰な場合や低日照時に発生しやすいです。日頃から換気を十分に行い、定期的に微量要素剤の葉面散布を行ってください。



果実の日焼け

高温期の栽培では、葉や果実に日焼けによる障害が発生しやすいので、「クールホワイト」などで30～40%の遮光を行ってください。



アザミウマの食害

果皮が薄い為、灰色かび病の発生や、害虫ではアザミウマ類の被害が出やすいので、栽培初期から防除を行ってください。

おうちで「プチぷよシリーズ」を栽培してみよう!

～家庭菜園向け栽培ポイント～

●栽培の基本は健全な葉を保つこと!

トマトの美味しさは、葉の光合成によって作られます。栽培の始めから、収穫終了まで、**健全な葉を維持**する事が栽培の基本となります。

露地畑での栽培は、雨や風が直接果実にあたる為、果実品質が劣り「プチぷよ」本来の軟らかい食感にならない場合があります。果実の品質を保つ為にも、健全な葉を維持し、**果実を葉で守る**ことが大事になります。

パイプハウス等があれば、雨よけでの栽培をおすすめします。



果実を葉で守るように管理

●露地畑での栽培ポイント

- ①適正な土壌湿度を保つ為、ベッドに**マルチング**をしてください。
- ②風で倒されないように1株ずつ支柱を立てます。
- ③主枝一本だけ伸ばし、側枝は全て除去します。
- ④晴天が3日以上続くなら**灌水**してください。初期は株元に灌水し、生育に応じて量を増やしていき、通路にも灌水してください。
- ⑤肥料は定植時には与え過ぎず、**少量ずつ継続的に追肥**します。果実が着き始めたら通路に粒状の化成肥料を2週間おきに散布してください。
- ⑥アブラムシ、アザミウマ、疫病等が発生し易いので、登録農薬で栽培初期から防除を行ってください。

●鉢植え、培土袋栽培のポイント

- ①少量の培養土で栽培する為、常に乾燥し易い環境になります。生育が進んで**土壌がすぐ乾く**ようなら**毎日灌水**してください。
- ②果実が着き始めたら液体肥料を1週間おきに追肥します。
- ③軒下等、**雨が当たらない場所**で管理すると品質の良い果実が収穫できます。



培土袋栽培の様子

おすすめ!

たくさん収穫できて食べきれない時は、よく洗ってから冷凍するのがおすすめです。
そのまま食べればアイスのような食感!
皮が残らないので、料理にもそのまま使えます。



果実肥大良好!
葉かび病に強い硬玉品種!!

しーえふ ほう おう
松島交配 **CF北王**

小袋(15粒) 605円 100粒 2,387円 1,000粒 22,000円

- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。
- 食味良好で、果実の肥大性に優れます。
- 果実は硬玉で、完熟出荷にも向いています。

一果重 230g位



台木 Tm-1型


裂果に強く、葉かび病に強い!
果実の光沢に優れた、良食味品種!!

松島交配 **ミニルック**

小袋(15粒) 550円 100粒 2,849円 1,000粒 23,100円

- 糖度が9度前後と高く、食味に優れています。
- 屑果が少なく、商品化率の高い品種です。

一果重 10~15g位



台木 Tm-2 型又は Tm-2[®]型

トマト、ミニトマト 発芽適温(地温)25~30℃

赤ちゃんのほっぺのような、
トマトのイメージを超えた新しい食感!シーエフ ツー
松島交配 CFプチぷよⅡ


小袋(7粒)605円 100粒 6,105円 1,000粒 58,080円

- 果皮がとても薄く、とろけるような食感のミニトマトです。糖度が高く風味に富んで、食味は良好です。
- 果実は赤色で強い光沢があり、一果重13~15g程度です。果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢はやや強めです。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。

台木 Tm-2 型又は
Tm-2^a型緑色なのに、驚きの美味しさ!
赤、黄色と組合せて、見栄えアップ!シーエフ
松島交配 CFプチぷよグリーン

小袋(7粒)605円 100粒 6,105円 1,000粒 58,080円

- 果皮がとても薄く、やわらかい食感のミニトマトです。糖度が高く酸味は少なく、風味に富んで食味が良いです。
- 果実は「緑色」で光沢が強く、果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 果形は腰高から球形で、一果平均重は13~15g程度です。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢は中程度です。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。

台木 Tm-2 型又は
Tm-2^a型「プチぷよ」のイエロー品種!
甘さ際立ち、子供に大人気!シーエフ
松島交配 CFプチぷよイエロー

小袋(7粒)605円 100粒 6,105円 1,000粒 58,080円

- 果皮がとても薄く、やわらかい食感のミニトマトです。糖度が高く、酸味は少なく、子供にも好まれるおいしさです。
- 果実は「黄色」で光沢が強く、果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 果形は腰高から球形で、一果重は13~15g程度です。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢は中程度です。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。



台木 Tm-1 型

甘さ・旨さを追求した中玉品種!

ミス ター あさ の
松島交配 Mr.浅野のけっさくⅡ

小袋(15粒)715円 100粒 3,300円 1,000粒 26,400円

- ミニトマトの甘さと、大玉トマトの旨さを持った風味豊かな品種です。
- 極端な節水管理を行わなくても、おいしいトマトが栽培できます。
- 一果重30g程度、一果房8~12個着果します。
- 草勢はやや強く、栽培後半まで草勢を維持し易い品種です。

台木 Tm-2 型又は
Tm-2^a型

CFプチぷよシリーズ3品種・Mr.浅野のけっさくⅡ共通

(東北標準)

栽培型	11月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ハウス加温半促成	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス無加温半促成		●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス早熟			●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス夏秋				●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス抑制	■					●	▲	▲	▲	▲	▲	▲

●播種 ▲ハウス定植 ■収穫

ナス 発芽適温(地温)昼/16時間30℃、夜/8時間20℃

煮ナス・焼ナスに!果形のすぐれた多収品種!

松島交配 **くろべえ**

小袋(0.6mℓ) 770円 20mℓ 16,500円

- 煮ナスから焼きナスまで上物率(果揃い)に優れる中長系多収品種です。
- 特に果の光沢が優れ、日持ちも良い為市場性に優れます。
- 草勢強く、草姿立性で着果数が多いです。

市場出荷用として
大人気!一度食べたらやめられない!
皮がやわらかく、漬けナスにするならこれ!しん せん ちゅう なが
松島交配 **真仙中長**

小袋(0.6mℓ) 770円 20mℓ 16,500円

- 皮のやわらかさと食味に優れ、小ナスの漬物用としておすすめの品種です。
- 着花(果)性良く多収です。
- 果皮は鮮黒紫色で品質良好です。

ぜひ
漬けナスに!黒ばかりで良品多収!
ハウス栽培でも果色上がりはバッチリ!しき ぶ
松島交配 **式部**

小袋(0.6mℓ) 770円 20mℓ 16,500円

- 光沢のある濃黒紫色果で、ヘタの反転が良く、形の良い長卵形品種です。
- 初期収量、上果率は極めて高く多収です。
- 特にハウス栽培での果の色上がりに優れます

ハウス栽培に
オススメ!

水も滴たる美男茄子!

び なん
松島交配 **美男**


小袋(0.4mℓ) 770円 20mℓ 19,580円

- みず茄子特有のみずみずしさにやわらかさを呈する中長系品種です。
- 果形も揃い、幅広いサイズで収穫可能です。
- 果色は光沢に富み、ボケ茄子果の発生は少ないです。
- 生食用から浅漬け用として好適です。

生でお刺身、
浅漬けに!漬け物用の中長から
焼ナス用の太長まで!こく とう なが
松島交配 **黒東長**

小袋(0.6mℓ) 770円 20mℓ 16,500円

- 中長から焼きナス用の太長まで、果形の優れた良質多収品種です。
- 草勢が強めで草姿立性なので、特に露地栽培では長期にわたり良品収穫が可能です。
- 皮もやわらかく、品質良好です。

**高温時の影響とその対策**

～ 高温時のナスへの影響 ～




状 態	対 策
○ 正常	草勢を弱めないように管理
△ やや不良	不良果の早めの摘果、マルチ内灌水・追肥、通路灌水
× 不良	少しでも樹が回復できるように、以下のあらゆる管理を組み合わせで行う。 →①マルチ内灌水・追肥 ②通路灌水③微量要素を含めた葉面散布④敷きわら⑤枝の誘引⑥不良果の摘果⑦整枝を控える

●露地ナス栽培は灌水設備がない圃場で行われることが多く、2024年のような高温乾燥時には、水不足が原因で収量が伸びない場合が多いと思います。

その場合、ナスは涼しい場所に移動することができませんので、どのような形でも良いので、晴天日だけでも根圏に直接灌水・追肥できるように、**定植準備の際にマルチ下に灌水チューブの設置する事をおすすめします。**ナスは高温・強い日射を好む作物です。圃場準備の段階で計画し、乾燥時に灌水する事で、**更に品質と収穫量を上げることができます。**近年非常に暑い夏となっており、皆様ご自身とナスの体調管理に気を付けて作業してください。

個性派ナス

一口用ナスから中大丸ナスまで
伝統のこうじ漬け用にもピッタリ!

松島交配 秋田系 梵天丸

小袋(0.7mℓ) 770円 20mℓ 15,400円

- 着果数が多い多収型で、果皮色が良い丸ナス品種です。
- 浅漬け用の小ナスどりから、煮ナス、焼きナス用の中大果どりまで幅広い用途に利用できます。
- 果形の乱れが少なく、肉質はち密です。



仙台名物「長茄子漬け」の原料品種!

しこんせんだいなが 松島交配 紫紺仙台長

小袋(0.4mℓ) 770円 20mℓ 19,580円

- 美麗で極めて上質の早生豊産種です。
- 果長8~11cmで収穫する小ナス専用種です。
- 草姿立性で小葉、枝の発生よく、多くの果数の収穫が可能です。

うす皮で歯切れの良い
一口用小ナス!

しこんせんだいなが 松島交配 山形系 梵天丸

小袋(0.7mℓ) 770円 20mℓ 15,400円

- 薄皮で肉質ち密、歯切れの良い一口用小ナス品種です。
- 果形は「秋田系梵天丸」より丸めで、浅漬けに好適です。
- 草姿は開帳性で草勢強めです。



浅漬け用一口小ナス!

松島交配 ちび丸

小袋(0.6mℓ) 770円 20mℓ 16,500円

- 果皮色が良くやわらかい一口用小ナスです。
- 浅漬け用としても好評です。
- 草勢が強く、草姿立性で小葉です。



一代交配 あのみり2号

小袋(20粒) 726円 100粒 2,926円 1000粒 23,980円

PVP 品種登録者：農業・食品産業技術総合研究機構 登録番号：第24664号

・本品種の種苗は「海外持出禁止(農林水産大臣公示)」

・本品種の種苗の自家用栽培向け増殖は農研機構の許諾を受けて下さい。

- 単為結果性を有し、「あのみり」より多収で環境条件による果形の変化が少ない品種です。
- 植物ホルモンによる着果促進処理やマルハナバチ等の訪花昆虫を利用しなくとも正常に着果肥大します。
- 果形は「あのみり」より太めの長卵形です。

台木 トルバム・ビガー

(農林水産省 旧野菜・茶業試験場育成)

発芽促進処理種子 250粒 1,375円 1,000粒 3,850円

- ネコブセンチュウに強く、総合的に安定したナス用抵抗性台木です。
- 半身萎凋病には現行台木品種の中で、強い抵抗性を示します。

【品種特性表】

品 種	果 形	収穫サイズ(g)※	収穫サイズ(cm)※
式部	長卵	80~110	12~14
くろべえ	中長	80~110	13~15
黒東長	中長~太長	80~130	14~19
美男	中長	60~120	11~16
真仙中長	中長	20~90	8~15
紫紺仙台長	長	10~20	8~11
梵天丸(山形系)	丸	20~40	4~6
梵天丸(秋田系)	丸	20~80	4~8
ちび丸	丸	20~30	5~6

※調理法・加工法によりこのサイズにこだわらず、お好みのサイズでご利用下さい。

● 播種 ▲ ハウス定植 ▲ トンネル定植 ▲ 定植 ■ 収穫

地 域	栽 培 型	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	推 奨 品 種
ナ ス	北 海 道	トンネル早熟												式部・くろべえ・美男・梵天丸 真仙中長・ちび丸・紫紺仙台 黒東長
		露地早熟												式部
	東 北 (宮 城)	ハウス半促成												式部・くろべえ・美男・梵天丸 真仙中長・ちび丸・紫紺仙台 黒東長
		トンネル早熟												式部
		露地早熟												式部
	関 東	ハウス促成												式部・くろべえ・美男・梵天丸 真仙中長・ちび丸・紫紺仙台 黒東長
		ハウス半促成												式部
		トンネル早熟												式部・くろべえ・美男・梵天丸 真仙中長・ちび丸・紫紺仙台 黒東長

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。

キュウリ・スイカ 発芽適温(地温)25~30℃

べと病・うどんこ病に強い!
濃緑で光沢があり秀品率高い!

なつげんき
一代交配 **夏元気**

小袋(14粒)605円 100粒 2,959円
350粒 9,460円

- べと病、うどんこ病に強く、薬剤軽減が可能で栽培も容易です。
- 果色は濃緑色で光沢があり、果長21~22cmに揃います。
- 食味良好で、多収の夏秋品種です。



べと病
うどんこ病
に強い

強勢・豊産・近成四葉系の
高級種!

ほうさんすーよう
松島交配 **豊産四葉**

小袋(24粒)550円 100粒 1,493円
350粒 5,060円

- 主枝主体の雌花着生で豊産です。
- 食味良く、歯切れ、香りも良い品種です。



果色、味、つや高級で
安定多収!

せいかん
松島交配 **青函白いぼ**

小袋(20粒)550円 100粒 1,661円
350粒 5,610円

- 果色は濃緑で、光沢が良い品種です。
- 高温期での色ボケも少なく、雌花着生の良い多収型で、側枝は中~短タイプです。



		● 播種 ▲ ハウス定植 ▲ トンネル定植 ▲ 定植 ■ 収穫													
キュウリ	地 域	栽 培 型	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	推 奨 品 種
	北海道・東北	トンネル早熟			●	▲	■	■	■						夏元気
		露 地				●	▲	■	■	●	▲	■			夏元気・青函白いぼ・豊産四葉
		ハウス抑制								●	▲	■			青函白いぼ
	関東以西	トンネル早熟			●	▲	■	■	■						夏元気
		露 地				●	▲	■	■	●	▲	■			夏元気・青函白いぼ・豊産四葉
		ハウス抑制								●	▲	■	■	■	青函白いぼ

とにかく辛い、激辛とうがらし!

げきから

小袋(1.8ml)440円 20ml 2,970円

- 着果数の多い豊産種で、果は下向きです。
- 長さ12cmくらいの細長果で、辛みは青とうがらしのうちからあります。

地域	栽培型	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	トンネル早熟												
	露地												
東北(宮城)	トンネル早熟												
	露地												
関東	トンネル早熟												
	露地												

●播種 ▲トンネル定植 ▲定植 ■収穫




低温着果、外観、食味良好で病気に強い早生大玉品種!

はながさ
松島交配 **花笠** [6~7kg]

小袋(11粒)660円 200粒 7,975円

地域	2月	3	4	5	6	7	8	9
北海道								
東北(宮城)								
関東以西								

●播種 ▲トンネル定植 ■収穫



台木

きょうりょくしんわ

松島交配 **強力新和** [キュウリ用]

小袋(25粒)462円 350粒 4,510円

- ブルームの発生が少ない胡瓜専用台木です。
- 高度の親和性を示し、栽培全期間にわたり生育は安定し、多収が期待できます。
- 食感の良いキュウリが収穫できます。

台パワー [ピーマン用]

1,000粒 7,590円

PVP 品種登録者：農業・食品産業技術総合研究機構
登録番号：第20755号

・本品種の種苗は「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」
・本品種の種苗の自家栽培向け増殖は農研機構の許諾を受けて下さい。

- 疫病、青枯病、モザイク病(PMMoV(P1.2))複合抵抗性を示します。
- 高温・高湿・高菌密度条件下では発病する可能性がありますので、他の防除法との併用が望ましいです。
- PMMoV(P1.2.3)(P1.2.3.4)発生地域では使用しないでください。

※本品種は、PMMoV(P1.2)に抵抗性を示すL-3遺伝子を有しておりますので、接木の際は、穂木に同じL-3遺伝子を有する品種を用いてください。

ホウレンソウ 発芽適温(地温) 15~20℃

New

作業性優れる、極濃緑の中早生品種

一代交配 **マーベラス** (WSP31)

発芽促進処理種子 小袋(25ml) 550円 30,000粒 7,260円

- 春まき、秋まき栽培に適した播種適期が広い中早生品種です。
- 草姿は極立性で葉がらみ少なく、収穫作業性に優れます。
- 切れの浅い広葉で極濃緑で光沢があり、葉肉厚く、日持ち性良好です。
- 徒長しにくく、生育揃いが良好です。
- べと病レース1~20抵抗性です。



マーベラス!
思わず叫ぶ「驚き」のホウレンソウ

「マーベラス」のおすすめポイント

- 春・秋まき用品種として播種適期の広い品種です。草姿が極立性で、収穫作業性に優れます。葉色が濃く強い光沢があり、とても見栄えの良い品種です。
- 収穫作業のしやすさと、見た目の良さを併せ持った高品質のホウレンソウです。

生育の早さ	中早生
草姿	極立性
収穫作業性	特に優れる
葉色	極濃緑色
べと病抵抗性レース	1 ~ 20



葉色の濃さと強い光沢が大変優れる
(宮城県露地栽培 5月どり)

地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5
北海道	ハウス										
	露地										
東北(宮城)	ハウス										
	露地										
関東以西	ハウス										
	露地										

立性で濃緑、晩抽性の春~夏まき用品種!!

一代交配 **サマービクトリー**

発芽促進処理種子 3,000粒 583円
30,000粒 5,280円

- 極晩抽性の春~夏まき用品種です。
- 葉色は濃緑の浅切れ広葉タイプ。草姿立性で作業性に優れます。
- べと病レース1~5抵抗性です。



地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道	ハウス									
	露地									
東北(宮城)	ハウス									
	露地									
関東以西	ハウス									
	露地									

極立性で作業性良好の春~夏まき用品種!!

一代交配 **サマービクトリー7**

発芽促進処理種子 3,000粒 616円
30,000粒 5,555円

- 極晩抽性の春~夏まき用品種です。夏まき用品種の中では生育が早く、春まきから能力を発揮します。
- 葉は濃緑色で、葉先のややとがる広葉タイプです。
- べと病レース1~7抵抗性です。高温期の立ち枯れ症状にも強く栽培容易です。



地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道	ハウス									
	露地									
東北(宮城)	ハウス									
	露地									
関東以西	ハウス									
	露地									

春まき、秋~初冬まき用!
寒ちぢみホウレンソウの元祖!!

一代交配 **朝霧**

小袋(46ml) 385円 1d 550円
1 5,390円

- 葉幅が広い肉厚の丸葉品種です。
- 春まき、秋まきが好適ですが、晩夏まきからも利用できます。



寒ちぢみ栽培



地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
北海道(道央)	普通											
	寒ちぢみ											
東北(宮城)	普通											
	寒ちぢみ											
関東以西	普通											
	寒ちぢみ											

「清流堂」産地レポート

加工用としても活躍！ 「清流堂」の新たな実力

北海道虻田郡洞爺湖町
丸田農園

2025年9月訪問



写真①：生産者の丸田農園 丸田明さん

洞爺湖町は北海道の中央南西部の胆振地域に位置し、札幌市より約100kmの距離にある。G7サミットも開催された洞爺湖と、数々の山々と海に囲まれた自然豊かな町だ。洞爺地区では夏でも比較的冷涼な気候からバレイショやナガイモ、ニンジン、そしてキャベツなどが多く栽培されている園芸作物の栽培が盛んな地域だ。

2021年に発売した「清流堂」は安定した品質と鮮やかな球色で、青果出荷用としてご愛顧いただいているが、洞爺湖町の生産者様は青果出荷ではなく、「加工用」として「清流堂」を導入していただいている。その評価と導入の経緯を、生産者の丸田農園の丸田明さんにお話を伺った。

丸田農園様は園主の丸田明さんと奥様のご夫婦おふたりで経営されており、キャベツをはじめ、カボチャ、タマネギ、ダイコン、ナガイモ、小豆など多品目を栽培されている。そのうちキャベツは計4ha栽培されており、その半分の約2haの面積を「清流堂」が占めている。出荷は全てカット加工用の鉄コンテナでの出荷。関東方面や関西方面のカット加工会社に向けて、年間約300t出荷されている。お話を伺った際も、ちょうどトレーラーにコンテナを積み込みされていた。（写真②）

丸田さんは5月上旬定植～10月下旬収穫まで12回ほどに分けてリレー栽培を行っている。「清流堂」は早い時期の栽培では形状が丸くなるため、序盤は他社品種を利用されているが、6月上旬定植くらいから「清流堂」を使用し、終盤の栽培は「清流堂」をメインに栽培されている。当品種は定植後60～65日程度で収穫できる早生種で、球重も1.5kg程度が通常である。だが、丸田さんは収量が求める加工向けに、株間38cmと広めで栽培し、定植後70～75日で収穫、平均サイズで3kg前後で収穫する。

丸田さんは「まず、「清流堂」は加工向けのサイズを大きくする栽培でも、株が倒れず、収穫がしやすい。他に利用している品種は、重量がでるタイプなので継続して利用しているが、栽培中に株が倒れてしまい収穫しにくく、収穫作業の効率があまりよくないと感じる。また、倒れたところから病害が発生することもあり、収量に影響する事もある。私の妻も、「清流堂」は形状も扁平に揃い持ちやすく、ちょうどよいサイズなので収穫での体の負担も少ないから気に入っていると言っている。



写真②：収穫したキャベツは、全てカット加工用とし鉄コンテナで集荷される。

また、出荷先のカット加工会社からも、「清流堂」は寒玉系で一般的な灰緑色ではなく、球の緑色が鮮やかなので、加工した後の見栄えも良いと評価されている。」と話す。（写真③）



写真③：「清流堂」は一般的な寒玉品種よりも鮮やかな緑色

丸田さんは、以前は他社の加工向けの重量が出るタイプをメインで使用されていたが、高温期の栽培でチップバーン（石灰欠乏症）が発生し出荷できない事があり悩まれていた。そこで取引先の種苗店より、石灰欠乏症に強い品種という事で「清流堂」を紹介され、試作したところ品質が良く継続的に導入を決めた。

丸田さんは「加工先ではチップバーンが発生したキャベツは、センサーで検出され、生産ラインがストップする。何回も検出されるとそのコンテナごと返品される事もある程とても嫌われる。その為チップバーンが内部に発生している場合、確認ができないので発生すると大変困る。しかし、「清流堂」は暑い時期の栽培でもチップバーンが出にくい品種なので安心して出荷できる。また、他社品種では、朝一に収穫すると切り口が割れる事があり出荷できない事があるが、「清流堂」は早生種だが、切り口の割れや裂球も少なく、在圃性がある品種だと実感している。そして、離れたところから圃場を見ても、サイズがよく揃っているのが分かり、善し悪しがわかりやすい、計算しやすい品種。また、現在使っている品種と同時に播種、定植すると「清流堂」から先に順に収穫できるので、少ない人数で栽培管理する上では大変使いやすい品種だ。」と話す。

東北や関東では主に青果用として利用されている「清流堂」ではあるが、加工用向けの栽培管理をすれば、高温期の石灰欠乏症の発生が少なく、品質も優れる為、十分活躍できる事を丸田さんから教えていただいた。これからは青果出荷用と加工出荷向けの「二刀流」として全国で普及する事を期待したい。



写真④：サイズ揃いがよく、石灰欠乏症の発生も少ない。

キャベツ

発芽適温(地温)20~25℃

New

黒腐病に強い寒玉中生種!

りゅうおうどう
(松島交配) 竜王堂 YR (W3225)

ベレット 5千粒 18,480円

小袋(1.1ml) 550円 2,000粒 5,610円

- 萎黄病抵抗性の夏秋どり寒玉品種です。
- 適期では定植後70~75日で収穫できる中生種です。
- 黒腐病に強く、外葉はしっかりとてややコンパクトです。
- 一球1.5kg位の扁円形で、ブルームが強く球色が濃く揃いが良いです。
- 球の断面がきれいで、内部色も良好です。



球色濃く外葉がコンパクトな夏秋穫り寒玉!

せりゅうどう
(松島交配) 清流堂 YR ベレット 100粒 660円 5千粒 18,480円

小袋(1.1ml) 550円 2,000粒 5,610円

- 萎黄病抵抗性の夏秋穫り寒玉品種です。
- 適期では定植後60~65日で収穫できる早生種です。
- 外葉はコンパクトで、球色が濃く、一球1.5kg程度の扁円形になります。
- 耐暑性と在園性があり、裂球遅く、収穫期の幅が広い品種です。
- 黒腐病に強く、石灰欠乏症が出にくく、栽培しやすい品種です。



「竜王堂」のおすすめポイント

- 黒腐病に特に強い特長があります。下記写真のように、同条件で他品種が黒腐病が激発している中でも「竜王堂」は罹病しにくい。また、加工・業務出荷用として十分な球重がある品種ではないですが、品種リレーに組み込む事で病害による収量減のリスクを避ける事ができます。また、球色が濃く、揃いが良いため青果出荷用としても好適です。
(基本的な薬剤による防除は必要となります)



地域	3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)										
東北(宮城)										
関東以西										

●播種 ○おすすめ播種期 ▲定植 ■収穫

「清流堂」のおすすめポイント

- 耐暑性があり、石灰欠乏症が出にくい特長があります。平年は冷涼な高冷地の夏どりでも、猛暑の年は石灰欠乏症が発生します。他品種がほぼ収穫できない状況でも、「清流堂」は多くの株が収穫可能です。
(灌水や葉面散布などの基本的な欠乏症対策は必要となります)

長野県高冷地 9月上旬どり



清流堂

他社品種

地域	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道(道央)									
東北(宮城)									
関東以西									

●播種 ○おすすめ播種期 ▲定植 ■収穫

「竜王堂」「清流堂」組み合わせてリレー出荷!

清流堂

- 定植後60~65日で収穫できる早生種。
- 球色は光沢があって鮮やか。
- 石灰欠乏症が出にくく、黒腐病にも比較的強い。

竜王堂

- 定植後70~75日で収穫できる中生種。
- 球や外葉にブルームがある。
- 黒腐病には清流堂より強い。

地域	品種	5月	6	7	8	9	10	11
北海道	清流堂							
高冷地	竜王堂							
東北	清流堂							
平坦地	竜王堂							

●播種 ▲定植 ■収穫

どちらも球色の濃い寒玉品種で、春まきは可能ですが、夏まき秋どりがベスト! 同時に播くと、リレー出荷が可能です!

耐暑性のある、萎黄病抵抗性春系早生種!

松島交配 **祝園** (YR) **えん** **らく** **ペレット** 100粒 660円 5千粒 15,730円


小袋 (1.2ml) 550円 20ml 6,435円

- 萎黄病抵抗性の春系品種で、適期では定植後60～65日位で収穫できる早生種です。
- 春系としては耐暑性があり、北海道や冷涼地の夏どりも可能です。
- 石灰欠乏症や腐敗に強く、栽培し易い品種です。
- 一球1.3kg位の鮮緑色の扁円甲高球です。球色はやや淡いですが光沢があり、尻色濃く、裂球遅く、揃いの良い品種です。
- 肉質良く甘みもあり、品質良好です。



第63回
全日本野菜品種審査会
1等特別賞受賞

暑さに強い!



肥大性が良好な秋どり春系!


松島交配 **翠園** (YR) **えん** **すい** **ペレット** 100粒 660円 5千粒 16,500円

小袋 (1.2ml) 550円 20ml 6,655円

- 適期では定植後60～65日位で収穫できる春系早生種です。
- 結球性に優れ、肥大性の良好な品種で、特に夏まき秋どりで特性を発揮します。
- 球が外葉から浮き出るタイプのため、収穫作業が楽です。
- 球は鮮緑色の扁円甲高球。裂球遅めで、揃いの良い品種です。
- 肉質はやわらかく、歯触りの良い品種です。



肥大性よい
秋どり



翠園

他品種

球が外葉から
浮き上がるので
効率よく収穫できる。





暑さに強く濃緑で揃いの良い春系早生種!

松島交配 **楽園** (YR) **えん** **らく** **ペレット** 100粒 660円 5千粒 15,730円

小袋 (1.2ml) 550円 20ml 6,435円

- 夏秋どり用の春系品種で、適期では定植後60～65日位で収穫できる早生種です。
- 春系としては耐暑性があり、冷涼地の夏どりも可能です。
- 一球1.3kg位の濃緑の甲高扁円球で、裂球遅く、強勢で揃いの良い品種です。
- 食味も良好で、葉質はやわらかく甘味もあり、生食・炒め物等幅広く使えます。



おいしくやわらかく作り易い!

ワイアール せい しゅん に ぎょう **YR青春二号** (YR) **松島交配**


ペレット 110粒 660円 5千粒 14,850円

小袋 (1.3ml) 550円 20ml 6,160円

- 萎黄病抵抗性の春系品種で、適期では定植後55日位で収穫できる極早生種です。
- 春系の中では耐暑性・高温結球性が強く、中間地や暖地では3季まき(春・夏・秋)が可能です。
- 球は鮮緑色、1.3kg位の手頃な大きさと、葉質はやわらかく、食味と品質は極良好です。



第53回
全日本野菜原種審査会
1等特別賞受賞



キャベツの品種の選び方

1 品種特性から選ぶ

品種名	早晩性	球形*	球重目安	球色	耐寒性	耐暑性	柔らかさ	在圃性
スピードボール2号	極早生	丸 球	1.3 kg	鮮 緑	△	△	○	△
シティ	極早生	甲 高	1.2 kg	鮮 緑	△	△	◎	△
YR青春二号	極早生	甲 高	1.3 kg	鮮 緑	△	○	◎	△
楽 園	早 生	甲 高	1.3 kg	濃 緑	△	◎	◎	○
祝 園	早 生	甲高扁円	1.3 kg	鮮 緑	△	◎	◎	○
翠 園	早 生	甲高扁円	1.3 kg	鮮 緑	△	◎	◎	○
清流堂	早 生	扁 円	1.5 kg	極濃緑	○	◎	○	◎
竜王堂	中 生	扁 円	1.5 kg	濃 緑	○	○	○	◎
冬穫B号	中晩生	甲 高	1.7 kg	灰 緑	◎	△	△	◎

*球形は栽培時期により
少し変わります

2 使用用途別 Q&A

加工・業務用に
出荷したい

夏どり、秋どり 清流堂、竜王堂

冬どり 冬穫B号

市場やJA等に
段ボール出荷
したい

寒玉系 清流堂、竜王堂

春系(サワー系) 楽園、祝園、翠園

ボール系 スピードボール2号

直売所に
出荷したい

秋どりで日持ちする寒玉系 清流堂、竜王堂

柔らかくておいしい
初夏～秋どり 楽園、祝園、翠園

早春に種をまいて、
春一番に出荷したい YR青春二号、
スピードボール2号

秋に種をまいて、
春一番に出荷したい シティ

家庭菜園で
作りたい

生食用で特に柔らかい品種
初夏どり、秋どり YR青春二号

暑さに強く、柔らかい品種
初夏どり、秋どり 楽園、祝園、翠園

加熱調理に適する品種
秋どり 清流堂、竜王堂

秋まき春どりの春キャベツ シティ

冬に収穫したい 冬穫B号

松島交配

シティ


ペレット

110粒 660円

5千粒 14,850円

小袋(1.3mL) 550円 20mL 6,160円

- 9月まき5月どり用に好適です。(東北)
- 早春まき初夏どり用です。
- 初夏～夏まき秋どり用です。



極めてやわらかく甘味に富み、
手頃な大きさの春系極早生種!
秋まき春どりに好適!



松島交配


スピードボール2号

ペレット

5千粒 14,850円

小袋(1.3mL) 550円 20mL 6,160円

- 適期では定植後50～55日で収穫できる極早生ボール系品種です。
- 一球1.3kg位となり、ボール系品種の中ではやや大きくなります。



品質極上、栽培しやすい
丸玉極早生!



寒冷地の冬どりも可能にした
冬どり用品種!

松島交配

冬穫B号


ふゆ どり ビー ころ

ペレット

5千粒 14,850円

小袋(1.3mL) 550円 20mL 6,160円

- 病気に強く耐寒性に優れ、暖地はもちろん東北、寒冷地の冬どりに適した品種です。



ハクサイ 発芽適温(地温)20~25℃


極晩抽性で生理障害、根こぶ病に強く、
形状が優れる黄芯系の早生白菜!!

松島交配 **春の祭典** (CR)

小袋(0.8m²) 660円 10m² 5,170円 140粒 770円
20m² 10,230円 1d² 51,150円 5千粒 16,170円

ペレット

- 葉色は濃緑で、草姿立性、定植後60日位で収穫期に達する早生品種です。
- 根こぶ病や生理障害に強く栽培容易です。
- 球は包頭形で尻張り、形状が優れ、収穫適期では一球2.5~3.0kgくらいになります。
- 「はるさき」と同程度の極晩抽性で球内の黄色は極良好です。
- 諸病害に強く、平坦地の春まき、寒高冷地の夏秋どりなど幅広い作型に適した万能型品種です。



高い
収量性!


腐敗性病害に強く、栽培容易な黄芯系の早生白菜!!

松島交配 **夏の祭典** (CR) [65日]

小袋(0.8m²) 660円 10m² 5,170円 140粒 770円
20m² 10,230円 1d² 51,150円 5千粒 16,170円

ペレット

- 葉色は濃緑で、草姿極立性の早生品種です。
- 根こぶ病や腐敗性病害(軟腐病・ビシウム腐敗病・尻腐れ病など)に強く、栽培容易です。
- 球は砲弾形で尻張り、形状よく、収穫適期で一球2.5kg位になり、球内の黄色は良好です。
- やや晩抽性もち、関東以西では加温育苗で3月上旬播種が可能です。




根こぶ病、ゴマ症に極めて強い
黄芯系の65日型白菜!

松島交配 **黄愛65** (CR) [65日]

小袋(0.9m²) 660円 10m² 4,642円 150粒 770円
20m² 9,130円 1d² 45,650円 5千粒 14,520円

ペレット

- ゴマ症に強く、高冷地の初夏まき可能な根こぶ病抵抗性品種です。
- 草姿立性で外葉が少なく、べと病等の諸病害に強い栽培容易です。
- 球は浅巻包頭形で胴張り、尻張り良く、一球2.5kg位になります。
- 肉質がやわらかく、食味が優れます。



ゴマ症に
極強!

極晩抽性で芯腐れ症に強い黄芯系早生白菜!


松島交配 **強黄**

ペレット 5千粒 9,900円

小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円

- 芯腐れ症等の生理障害に強く、秀品率が高い品種です。
- 適期では定植後60日位で収穫できます。
- 葉は濃緑色で、草姿は立性です。
- 球内色は鮮やかな黄色で食味にも優れます。
- 「はるさかり」と同程度の極晩抽性です。

芯腐れ症に強い!





極晩抽性で品質優れ、芯腐れ症に強いミニ白菜!

松島交配 **めんこい ミニ白菜**

ペレット 180粒 660円 5千粒 9,900円

小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円

- 春まきでは定植後60日位で収穫できます。
- 超密植栽培で、一球800g位です。
- 極晩抽性で芯腐れ症に強いです。
- 葉質やわらかく、サラダに適します。




品質の良い黄芯系で根こぶ病に強い65日型白菜!

松島交配 **黄皇65** (CR) [65日]

ペレット 170粒 770円 5千粒 13,310円

小袋(1ml) 660円 10ml 4,191円 20ml 8,250円 1dl 41,250円




晩抽、超極早生でハウス・トンネル早出し用!

松島交配 **クリーム2号**

ペレット 5千粒 9,900円

小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円




極晩抽で品質良く、作りやすい極早生種!

松島交配 **はるさかり**

ペレット 180粒 660円 5千粒 9,900円

小袋(1.2ml) 550円 20ml 5,720円 1dl 28,600円



コカブ 発芽適温(地温)20~25℃


低温肥大性の良い、晩抽・根こぶ病抵抗性!

松島交配 **CR雪あかり** (CR)

小袋(2.5ml) 495円 20ml 2,970円 2dl 28,050円

- 肥大性が良く、低温期でも生育の早い極早生種です。
- 晩抽性なので冬～春まきの低温期で安定した栽培ができます。
- 草勢は強く、草姿は立性です。
- 根部は純白で光沢があり、尻詰まりの良い腰高球です。
- 玉割れが少なく首元もきれいで、泥落ちが良いので収穫・調整作業が容易です。
- 肉質はち密で浅漬けに好適です。

極早生・晩抽!




【注意】(CR) 根こぶ病菌のレース(菌系)によっては根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。

ソフトな歯ごたえ、サラダにぴったり!

けんめいにこう 一代交配 **健明二号**

小袋(3.2ml) 440円 20ml 2,068円 2dl 19,030円

- 葉はやや開張性です。
- 根部の色は白く、丸～腰高形です。
- 肉質はち密でやわらかく、食味良好です。



ダイコン

発芽適温(地温) 15~30℃

萎黄病・軟腐病に強い晩抽性青首大根!

松島交配 **貴宮** YR


ペレット 6千粒 17,160円

小袋 (4.3ml) 495円 20ml 1,705円 2dl 16,225円

- 根長35~36cm、根径7cm位で、円筒形に良く揃います。
- 首色はやや淡い鮮緑色で、皮色・肉色とも純白です。
- 地上部はやや小型、葉色は濃い緑色です。
- 肉質はち密で、生食・煮食に好適です。



貴宮



極晩抽! 低温期のトンネル、ハウス栽培にピッタリ!

松島交配 **若宮二号**


ペレット 5千粒 14,300円

小袋 (4.3ml) 495円 20ml 1,705円 2dl 16,225円

- 極晩抽性で低温肥大性があり、早まきに適します。
- 根長38~40cm程度で首色は濃く、肌はなめらかで光沢があります。
- 葉は濃緑色で、草姿は立性です。
- ス入り遅く、食味良く、生食・煮食・浅漬けに好適です。



若宮二号




春にもまける漬け物用晩抽白首大根!

松島交配 **春山理想** YR

ペレット 5千粒 7,370円



小袋 (7.5ml) 495円 20ml 847円 2dl 8,030円

- 萎黄病、ウイルス病などの病害や、空洞症などの生理障害に強い品種です。
- 根長42~46cmで春と秋に栽培可能です。
- 柔らかく、きめが細かい肉質の生漬け専用品種です。

鮮やかな紫紅色、綺麗!とても辛~い!!
春まきできて、貯蔵性優れる!!松島交配 **からいね赤**

小袋 (6ml) 495円 20ml 1,199円 2dl 11,440円

- 皮ごとおろして食べる大根で、そば・うどんの薬味として、また天ぷら・和風ハンバーグのおろしとして相性ピッタリです。



根こぶ病のクリーニングクロープとしての利用

おとり葉大根 (小瀬菜大根)

1l 3,300円

- ウネ間30cmの条播 (8dl/10a)、または、ばらまき播種 (6l/10a) で、一定期間栽培してすき込むと、ハクサイ連作に比較して根こぶ病の発病は抑制され、実用的な防除効果が得られると言われています。
- すき込みはハクサイ定植の1ヶ月前までに行い、残渣が残らないように良く土壌混和してください。



スーパー春時五寸

小袋(8mℓ) 330円 20mℓ 583円

- 東北地方の4月まき栽培用の品種です。
- 関東地方での早春まき、春まきや、暖地の年内まき～早春まきができます。



スーパー夏時五寸

小袋(7mℓ) 330円 20mℓ 621円

- 耐暑性があり、根断面も濃赤色で品質の良い、初夏～夏まき秋どり栽培用の品種です。



一代交配 スーパー夏時七寸

小袋(5mℓ) 495円 20mℓ 1,045円 1dℓ 4,972円

- 根形は長めの円筒形でよく太り、収量性に優れます。
- 播種後110～120日位で収穫に達し、粗植栽培でより大型サイズの収穫が可能です。
- 根色は鮮やかな濃紅色で、みずみずしく甘味に富みます。
- 作りやすいため、家庭菜園にも適しています。



地 域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	推奨品種
北海道	夏秋どり													スーパー春時五寸
東北(宮城)	夏どり													スーパー春時五寸
	秋どり													スーパー夏時五寸 新黒田五寸
	秋冬どり													スーパー夏時七寸
関東以西	夏どり													スーパー春時五寸
	秋どり													スーパー夏時五寸 新黒田五寸
	秋冬どり													スーパー夏時七寸

ハツカダイコン

発芽適温(地温) 15~30℃



ホワイトアイスクル 雪白甘日大根

小袋(9mℓ) 275円 20mℓ 456円

- 極早生の小型大根です。葉長は10～15cm、根長は8～10cmです。

フレンチブラックファースト 赤白甘日大根

小袋(9mℓ) 275円 20mℓ 456円

- 全体は鮮赤色で、下部は少し白くなる紡錘形の一口大根です。

コメット 赤丸甘日大根

小袋(10mℓ) 275円 20mℓ 440円

- 中～低温期で能力を発揮し、秋～春まきに好適な、揃いの良い早生型赤丸甘日大根です。

ゴボウ

発芽適温(地温) 20~25℃

超極早生短型牛蒡!

かんたん簡単 (品種名: てがる)

小袋(5mℓ) 550円 20mℓ 1,155円 2dℓ 7,062円

- 栽培適期では播種後100日位で収穫でき、根長30～40cmの短型牛蒡なので収穫が楽です。
- 香り、食味とも良好です。



※短型ですが、耕土深く、排水の良い畑をお選びください。

地 域	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道											
東北(宮城)											
関東											

レタス

発芽適温(地温) 15~20℃

濃緑強健で栽培し易い極早生種!

コロラド

ペレット 145粒 385円 5千粒 5,280円

小袋(0.9mℓ) 385円 20mℓ 3,872円

- 濃緑強健で栽培し易い極早生種です。
- 玉の表面は小さく波をうち、光沢があり、玉尻の着色も良いです。
- 低温～中温期の作型で葉柄が舟底形に突出せず、安定した結球を示しその特性を発揮します。



地 域	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
北海道 東北高冷地									
東北(宮城)									
関東									
暖地									

●播種 ◯ハウス定植 ◯トンネル定植 ▲定植 ■収穫

春～初夏どり・晩秋～初冬どりに好適な早生種!

わせ早生サリナス

ペレット

135粒 385円 5千粒 5,775円

小袋(0.9mℓ) 440円 20mℓ 4,598円

- 玉は腰高～球形、鮮緑色です。
- 不整形結球になりにくく、比較的栽培容易で歩留まりが高いです。
- 食味も良好で「にがみ」が少ないジューシーな歯ざわりが特徴です。
- 業務用にも適します。



地 域	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
北海道 東北高冷地												
東北(宮城)												
関東												
暖地												

●播種 ◯ハウス定植 ◯トンネル定植 ▲定植 ■収穫

ネギ 発芽適温(地温)18~22℃

夏どりにおすすめ。
伸長性すぐれるやわらかネギ!

松島交配 白 妙 一本ネギ
ベレット 5千粒 5,720円

小袋(3mL)495円 20mL 1,892円 2dL 18,150円

- 夏どりと秋冬どりに適する一本葱です。
- 草姿は立性で葉色濃く、葉折れの少ない品種です。
- 耐暑性が強く伸長性に優れるので、夏どりで早出しに好適です。
- 首締まりが良く、襟割れが少ないです。
- 葉鞘の太さが揃うため、秀品率高く、出荷調整作業が容易です。




夏どり
早出しに!

やわらかさで好評!「曲がりネギ」栽培にも!!
あまるめ 余目一本 ネギ

小袋(8mL)385円 20mL 594円 2dL 5,555円

- 直立栽培はもちろん、根が強く「曲がりねぎ」栽培にも好適な品種です。
- 葉色は濃緑で、伸長性に優れます。
- 葉質が柔らかく、食味が良好です。



●ネギの品種特性表

品種名	伸長性	肥大性	柔らかさ	首の締まり	草姿	葉折れ	耐病性	耐風性	耐寒性	適作型
白 妙	◎	○	○	○	立性	少	○	△	○	夏どり栽培
白 矢	○	◎	○	○	立性	少	○	○	○	夏秋どり栽培
白 林	△	○	△	○	極立性	極少	◎	◎	◎	秋冬どり栽培
余目一本	◎	○	◎	△	やや開帳性	やや多	△	△	△	曲がりネギ栽培

夏秋どりに用の早生系品種!
肥大性良く、首しまり良好!

松島交配 白 矢 一本ネギ
ベレット 5千粒 5,940円

小袋(2mL)495円 20mL 2,035円 2dL 19,140円

- 夏秋どりに適した一本葱です。
- 草丈はやや短く、草勢は強めで葉折れが少ないです。
- 根の張り、肥大性が良く、収量性にも優れます。
- 首部の締り良く、襟割れが少ないので、皮むき作業が容易です。
- 葉鞘の太さが揃うため、秀品率が高いです。



夏秋どりに
好適!

秋冬どりにおすすめ。
病気や風に強く、揃い良好!

松島交配 白 林 一本ネギ
ベレット 5千粒 5,940円

小袋(2mL)495円 20mL 2,035円 2dL 19,140円

- 耐暑・耐寒性のある一本葱です。
- 草丈・葉が短く、強風にあっても倒伏しにくいです。
- 病気に比較的強いので、栽培容易です。
- ゆっくり生育するので在圃性が高く、葉鞘部が伸びすぎことは少ないです。
- 葉鞘は首部の締まり良く、揃い良好で秀品率が高いです。




病気や風に
強い!

やわらかく食味良好、
耐寒多収の一本葱!

はやふと 早太り一本 ネギ

小袋(8mL)385円 20mL 594円 2dL 5,555円


- 春まき秋冬どり栽培、秋まき翌秋どり栽培に適した品種です。
- 分けつが少なく、揃いが良いです。
- 葉質が柔らかく、食味が良好です。



早生多収、品質良好な優良種!

なるせ 鳴瀬一本 ネギ

小袋(7mL)330円 20mL 616円 2dL 5,555円



トンネル播種 ● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

タマネギ

発芽適温(地温)15~20℃

東北・本州高冷地用 春まきタマネギ!

大玉多収! 春まき専用のおいしい中生種!

ポールスター^{ヒャク}100 (ペレット) 5千粒 9,185円

小袋(2.4ml) 473円 20ml 2,475円 1dl 11,935円

- 東北・本州高冷地・北海道などの雪解けの遅い地域におすすめの春まき専用種です。
- 茎葉の生育は旺盛で、特に肥大性に優れる安定多収品種です。
- 早晩性は東北地方で「オーロラ」より10日位遅くなる中生品種です。北海道では8月上旬に収穫できる早生品種です。
- 春まき栽培で問題となる内分球や乾腐病・細菌性腐敗の発生が少なく栽培しやすいです。
- 年明けまでの貯蔵が可能です。
- 肉質など食味は秋まき系品種に近いため、端境期の7月~8月出荷用や、良食味商材としてもおすすめです。



地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道								
北東北 本州高冷地								
南東北								

ハウストンネル播種 ▲定植 ■収穫

肥大すぐれる極早生種!

(松島交配) オーロラ (ペレット)

160粒 550円 5千粒 7,700円 1万粒 15,400円

小袋(2.8ml) 473円 20ml 2,090円 1dl 10,032円

- 春まき秋まきの兼用種です。
- 春まきでは極早生でありながら肥大性と球揃いに優れ、多収で、さらに内分球(変形球)の発生が少なく、春まき栽培に適しています。
- 収穫時期が早い(7月初め、宮城県)ので、病虫害(アザミウマ類や細菌病)のリスクが小さく作りやすいです。
- 歯切れの良い肉質で舌触りが良いです。



地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
宮城 春まき												
秋まき												

ハウストンネル播種 ●播種 ▲定植 ■収穫

北海道・北東北向き春まき品種!

乾腐病に強い、濃深紅の赤タマネギ!

(松島交配) 北のルーシュ

(ペレット) 5千粒 7,260円 1万粒 14,520円

小袋(3ml) 473円 20ml 2,002円 1dl 9,405円

- 北海道、北東北向けの春まき専用赤タマネギです。
- 表皮は濃深紅色で、内部のりん片まで良く着色します。
- 首の締まりの良い球形で、揃いに優れています。
- 乾腐病に抵抗性です。
- 年明けまで貯蔵可能です。



地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
北海道 (道央)									
北東北									

ハウストンネル播種 ●播種 ▲定植 ■収穫

春まき栽培とは?

- 冬期に育苗し、雪解け後に定植して7月頃に収穫する栽培方法です。
- 秋は畑が空くため秋野菜の栽培も可能です。

おすすめ地域

- (1) 北東北や本州高冷地、北海道などの秋まき栽培が困難な地域。
- (2) 南東北・北陸では秋まきタマネギと組み合わせて作期や作業の分散が可能。

栽培のポイント

- セルトレイ 288 穴~ 448 穴を地床に埋め込んで育苗すると管理が楽になります。(右下図)
- 腐敗の元となる細菌の侵入を防ぐため、べと病やアザミウマを防除して葉がきれいな状態に保ちましょう。

選べる
3つの育苗
スタイルセルトレイの
地床埋め込み育苗②ちょっと楽ちん
12月初旬播種
ハウス半開放育苗
(トンネルなし)③短期集中プロ向け
1月末播種
ハウス+トンネル育苗4月末~6月
べと病防除5月中旬~収穫
アザミウマ防除①おうち用☆
10月下旬播種
露地ベタ掛け育苗

露地定植

4月初旬

宮城県北の例

収穫

オーロラ...7月初
ポールスター100...7月中旬

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

「海南」「ショートスリープ」 産地レポート

栃木県
JAはが野

2024年11月訪問



写真①：JAはが野ニラ部会「ニラの達人」荒川一男さん

●全国トップクラス！ニラ王国・栃木県

栃木県は、大消費地へのアクセスの良さ、冬期の日照時間が長い事もあり、周年でのニラの栽培が盛んに行われている。作付面積は全国一の約300ha（2023年）、出荷量は約7,820t（全国2位、2023年）という全国有数のニラの産地である。

JAはが野は、栃木県の東部に位置する1市4町（真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町）にて構成されている。主要品目はイチゴ、ナス、メロン、トマト、ニラ等。JAはが野ニラ部会の会員は90名で、合計20ha作付けされており、出荷量は約584t、出荷額は約3.4億円。主に京浜方面へ市場出荷をしており、ニラ栽培が盛んな地域である。

同部会では長年、他社の品種を中心に栽培をしていたが、「ニラの達人」と呼ばれる生産者、荒川一男さんの影響により、ハウス栽培で「海南」の導入が徐々に拡大している。今回は荒川さんにお話を伺った。

●「海南」導入で収量アップ！

～「ニラの達人」荒川さんの極意～

栃木県真岡市の生産者、荒川一男さんはニラ栽培歴44年のベテランだ。現在は50mのハウス計9棟にて栽培を行っている。（新株4棟、2年株5棟、品種は「海南」「ショートスリープ」）。栽培規模としては決して大きくはないが、驚異的なのは収量で、荒川さんは50mハウス1棟から年間約700箱（4kg規格箱）を毎年出荷されている。県内の多くの生産者が1シーズンで平均4～5回収穫するのに対して、荒川さんのニラは後半まで葉幅がとて広く、1月から7月まで連続7回収穫しても、ほぼA品で出荷可能な為、約700箱も出荷できている。

荒川さんは、「狭い面積でいかに収量をとるか、を常に考えて栽培を行っている。収量を上げるためには、ハウスを深耕して根をしっかりと張らせるために深植えすることがとにかく大事。そして捨て刈り後30日以上かけて生育したものの収穫し、収穫後の追肥は、葉を倒れにくくがっちりさせざるを、窒素1：カリ1.2～1.3の割合で行っている。ニラがどういう状態なのか常に観察することで、栽培後半になっても葉の太さが維持できる。」と話す。荒川さんのハウスは、有機質資材を積極的に利用されている事もあり土壌がふかふかで、ニラの根が深くまで伸びることができているのだらう。

荒川さんは以前、他社品種を使用していたが、低温での生育不足

で農協出荷時に長さが十分とれず、多くが等級外となり悩まれていた時期があった。その時、群馬県内で実際に「海南」を栽培されている知人の生産者の圃場を視察して導入を決めた。荒川さんは「以前栽培していた品種は、厳寒期はハウス内のトンネルを閉めっぱなしで保温管理する栽培指導だったが、「海南」は低温伸長性の高い品種なので、積極的に換気しても伸びがいい（写真②）。反対に、トンネルを閉め切って保温管理して栽培したニラは水分も多く、軟弱気味となり味もものつこない。刈り取り後から積極的に換気をして、葉が6枚展開するくらいで収穫すると味もよく、棚持ちもかなりよくなる。「海南」は味がよく、太さがとれ、分けつも多すぎないので細くなりにくい。栽培期間を通していつ収穫しても秀品率が高くて気に入っている。」と話す。

また、JAはが野営農指導担当の方によると「「海南」は低温伸長性があり、夏場の葉先枯れも少なく、耐暑性もあると感じています。また、休眠が浅く、葉幅が広いいため秀品率が高い品種だと思えます。荒川さんの影響で管内の生産者が「海南」への切り替えが進んでいます。」とのこと。

●「ショートスリープ」試験導入で、想定外の多収！

また、荒川さんは、JA営農担当者の紹介により、当社最新品種の「ショートスリープ」を2023年に50mハウス3棟に試験的に導入。11月の訪問時に収穫されていた「ショートスリープ」ニラは収穫8回目の株とは思えないボリュームがあり、大変高品質で当社ブリーダーも驚いていた（写真③）。

後日、2024年の収量は8回収穫して800箱以上出荷できたとの連絡を頂いた（1回の収穫あたり「海南」対比で10%増収）

「「ショートスリープ」は葉が厚く、葉幅も広く、分けつも旺盛。これまで栽培した品種の中で、一番とれる品種。想像以上に多収な品種で、調整が間に合わず1棟栽培を諦めてしまったほど。また、非常に葉の厚みがあり、葉幅も広く分けつも多い。葉色は「海南」と比べて若干淡いが気にならない程度で、出荷先の評価も上々。栃木県内で取り組みが始まっている「1年1作」の栽培に適しているのではないか。」とのご感想。

荒川さんが栽培されている高品質なニラを目指して、「海南」を作付けする生産者が増加中。また、さらに高収量な「ショートスリープ」も含め、国産の高品質ニラ品種として産地での存在感が高まってきている。



写真②：「海南」「ショートスリープ」は低温期にもしっかり換気しても伸びがいい。



写真③：栽培後半期間になってもボリュームがある「ショートスリープ」



写真④：「はが野にら」として好評

ニラ 発芽適温(地温)20℃前後

ハウス冬どりに好適。広幅濃緑タイプで
低温伸長性があり収量アップ!

かい 南
海 南

ベレット 5千粒 3,872円

小袋(5mL)330円
20mL 880円
2dL 7,260円

- 葉は濃緑広幅で葉鞘(ハカマ)が長く収穫調整しやすいです。
- 休眠が極めて浅く低温伸長性が良い為、冬期ハウス栽培に適します。
- 露地秋刈りにも好適です。
※ハウスの最高気温は25℃までに管理してください。



ハウス栽培に
おすすめ!

低温伸長性に優れる
ハウス冬どり専用種!

ショートスリープ

ベレット 5千粒 4,510円

小袋(4mL)330円
20mL 1,056円 2dL 9,020円

- 休眠が極めて浅く、低温伸長性に優れる為、冬期ハウス栽培に適します。
- 葉鞘長く、品質や作業性が良好です。
- 草姿は立性で分げつ多く多収が期待できます。
※ハウスの最高気温は25℃までに管理してください。

ハウス栽培に
おすすめ!

ニラ
特性表

	たいりょう	大連広巾	西安大葉	海 南	常緑大葉	ショートスリープ
休眠性	深い	深い	深い	極めて浅い	極めて浅い	極めて浅い
抽苔期※1	6/下~	7/下~	7/下~	7/下~	8/上~	7/下~
定植本数	8本	3~4本	4本	4~5本	2~3本	2~3本
分げつ	少ない	多い	中	やや少ない	やや多い	やや多い
葉幅(cm)※2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3

※1: 抽苔期は東北地方での抽苔期です。 ※2: 葉幅はおおよその目安です。

やわらかくおいしい、
濃緑強健多収種!

だい れん ひろ はば
大連広巾

小袋(6mL)330円
20mL 825円
2dL 6,710円

- 食味が良い濃緑多収の幅広の強健種です。
- 夏刈り時でも葉色濃く緑色があせません。
- 花ニラとしても好評です。



おいしい!

適作型幅が広い、濃緑・広幅・多収種!

せい あん おお は
西安大葉

ベレット 5千粒 3,872円

小袋(5mL)330円
20mL 880円
2dL 7,260円

- 葉色は周年を通して濃緑で葉幅は収穫を重ねても狭くならない品種です。
- 葉鞘(ハカマ)が太めで細くならない為、調整作業が楽で多収に繋がります。



万能品種!

食味、品質、収量
ともに優れる
大葉にら!

たいりょう

小袋(6mL)330円
20mL 693円
2dL 6,270円

- 食味と品質は良好で多収の品種です。
- 葉鞘(ハカマ)は長く締まりよく、下葉の枯れ上がりが極めて少ないです。



●ハウス育苗 ●播種 ▲定植 ×捨て刈り・刈り払い ○保温開始 ■収穫 ※秋まきもある

作 型	3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	推 奨 品 種
東北(宮城)	露 地	1 年 目	●春まき		▲					×				※
		2~4年目	○	■	■	■	■	■	■	×				たいりょう
	ハ ウ ス	1 年 目	●春まき	▲				●秋まき			○	■保温		たいりょう
		2~3年目	■	■	■	■	■	■	■	○	■保温			大連広巾
	露 地	1 年 目	●春まき	▲						×				※
		2~3年目	■	■	■	■	■	■	■	×				大連広巾
	露 地	1 年 目	●春まき	▲							×			
		2~3年目	■	■	×	■	■	■	■	×				西安大葉
	ハ ウ ス	1 年 目	●春まき	▲				●秋まき			○	■保温		海南
		2 年 目	■	■	■	■	■	■	■	×	■保温			ショートスリープ
	露 地	1 年 目	●春まき	▲				●秋まき						
		2~3年目	■	■			×	■	■	■	■			海南

シソ 発芽適温(地温)20℃~25℃

あお
青ちりめんしそ

小袋(7mL)275円
20mL 429円 1dL 1,903円

- 葉は大きめ、緑色で周縁がやや波打ち、欠刻もあります。
- 葉質はやわらかく独特の香りがあり、薬味、天ぷら、しそ巻きなど様々な用途に利用できます。

じゅん あか
純赤ちりめんしそ

小袋(5mL)275円
20mL 539円 1dL 2,420円

- 葉の周縁の刻みが深く良くちぢみ、裏面まで赤紫色になります。
- 生育旺盛で、梅干し、しそジュースなど加工材料としてもおすすめです。



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。
※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。


菜類 発芽適温(地温)20~25℃

葉が縮むおいしい小松菜!

松島交配 **ちぢみこまつ菜**

小袋(3.7ml)330円 20ml 1,265円 2dl 12,430円

- 従来の小松菜より葉が縮んでいる「ちぢみこまつ菜」です。
- 食べたときの歯ざわり良く、食感が優れ、甘みがあり、おひたしや炒め物に適します。
- 葉身色・葉柄色がとても濃く、葉に光沢があり、袋詰めしたときの見栄えが良好です。
- 株張りが良く、収量性が高い品種です。
- 生育は従来の小松菜よりゆっくりした中生タイプです。周年栽培出来ますが、秋栽培が最も適しています。



とってもおいしいよ!


注意
高温期は葉の縮みは少なめに
なり、やや節間が伸長します。

極立性で、株張りの良い早生小松菜!

松島交配 **蔵王小松菜**

小袋(7ml)330円 20ml 616円 2dl 5,830円

- 株張りが特に良く、収量性が高い品種です。
- 草姿は極立性で、株元から葉先までまっすぐで葉がからみにくく、作業性が向上します。
- 根は細めでヒゲ根が少なく、泥付きがあまりないので、抜き取りが楽です。
- 株の揃いが良く、葉色はやや濃く、葉身と葉柄のバランスが良いので、束ねたときの見栄えが良好です。
- 生育はやや早いタイプです。周年栽培できますが、春や秋のやや低温期が最も適しています。




収量性抜群!

根こぶ病に強く、色と光沢が良い早生品種!

松島交配 **遼東チンゲンサイ** **ベレット**

小袋(3.7ml)440円 20ml 1,760円 2dl 16,500円

- 根こぶ病に強い早生種です。
- 尻張りが良く、葉は色濃く光沢があります。
- スジが少なく、柔らかく甘味があります。




注意 CR
根こぶ病菌のレース(菌系)によつては、根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。

食味極良、おいしい小松菜!

松島交配 **河北小松菜** **CR**

小袋(6.6ml)440円 20ml 981円 1dl 4,631円

- チンゲンサイの味の良さを取り入れたおいしい小松菜です。
- 根こぶ病に強く、低温期でも生長が早い極早生種です。
- 株張り良く、収量性が高い品種です。
- 大株にして、漬け物にしてもおいしいです。




注意 CR
根こぶ病菌のレース(菌系)によつては、根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。

根こぶ病に強く、株張り良く収量性高い!

松島交配 **CR大河小松菜** **CR**

小袋(6.6ml)440円 20ml 981円 1dl 4,631円

- 根こぶ病に強く、「河北」が罹病した地域でも栽培が可能です。
- 株張り良く、収量性が高い品種です。
- 葉柄がしなやかで、葉折れとヒゲ根が少ないので、抜き取りが楽です。
- 葉身・葉柄のバランスが良く、束ねたときの見栄えが良好です。



根こぶ病に強い!


注意 CR
根こぶ病菌のレース(菌系)によつては、根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。

松島交配 **広瀬ちぢみ菜**

小袋(3.7ml)330円 20ml 1,265円 2dl 12,430円

- 耐寒性・耐暑性に優れ、周年栽培が可能なちぢみ菜です。
- 葉姿は立性ですが、低温期はやや開性となります。
- 葉は濃緑で光沢があり、ちりめん状に縮みます。
- 生育は遅めで、小松菜より収穫期は遅くなります。
- 葉肉厚く歯ざわり良く、おひたし、炒め物、煮物などに好適です。

※「寒ちぢみ雪菜」として出荷できる品種です。



注意
高温期は葉の縮みは少なめに
なり、やや節間が伸長します。

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。

※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

使い方いろいろ! 珍しいからし菜

明るい緑色の、ミズナ風からし菜!
さっぱりとした辛さ!

リアス からし菜

小袋(6ml) 220円 20ml 550円 2dl 4,862円

- 葉の刻みが深く、適度な辛みがあり、食味良好です。
- 耐暑性・耐寒性があり、草勢強く栽培容易です。
- 漬け物、サラダ、おひたしに好適で、草丈10cm位のベビーリーフとしても利用できます。



注意

周年栽培可能です。ただし高温長日、特に大株栽培では抽苔のおそれがあるので注意してください。赤リアスの高温期の栽培は、葉色がきれいに出来ないときがあります。

ベビーリーフとしても!

赤くて辛いミズナ風からし菜
さっぱりとした辛さが好評!

赤リアス からし菜 (品種名:アカリアス)

小袋(6ml) 220円 20ml 550円 2dl 4,862円


- 草丈10cm位のベビーリーフとしても適します。
- 特徴的な葉形で葉色(赤銅色〜赤紫色)が美しい品種です。



ベビーリーフとしても!




(リアスからし菜・赤リアスからし菜共通)



葉縁がカールしたからし菜 ちりめん葉からし菜

小袋(7ml) 275円 20ml 550円 1dl 2,453円

- 葉がちりめん状に縮む丸茎のからし菜です。
- 葉は大きくやわらかで、適度の辛味を有し、漬け物、おひたし、ベビーリーフ、装飾野菜として格好です。




松島交配 束ね菜白菜 おばこ

小袋(2.6ml) 385円 20ml 1,760円 1dl 8,756円

- 播種後30日位で収穫できる束ね菜白菜です。
- 耐暑性があり、一般の白菜の作りにくい高温期でも栽培可能です。
- 品質極良で、漬け物、おひたしに最適です。



ベビーリーフとしても!




秋冬どり、夏どり栽培にお薦め、中葉系多収種!
葉色、スタミナ、揃いの良さを改善!!

なべ奉行 シュンギク

小袋(27ml) 330円 1dl 495円 1l 3,850円

- 低温期でも生育旺盛で、秋冬どりに好適な中葉系品種です。
- 比較的晩抽で、高温期でもボリュームが出やすく、夏どり栽培にも適します。
- 比較的葉質やわらかく、クセが少ない品種です。

サラダにも!




ちぢみ菜

小袋(8ml) 220円 20ml 396円 1dl 1,859円

- 葉は円形・肉厚で濃黒緑色、特に光沢があり、ちりめん状となります。
- 耐寒・耐暑性が強く、周年栽培が可能です。

注意

高温期は葉の縮みは少なめになり、やや節間が伸長します。




今期品切の「広瀬ちぢみ菜」の代品としておすすめします。

ビタミン菜

小袋(9ml) 242円 20ml 407円 1dl 1,914円

- 「しろ菜」に似た風味で葉質がやわらかく、煮物・漬け物に好適です。
- 抽苔は遅めで、春まき・秋まきに適します。



トウモロコシ 発芽適温(地温)25~30℃

New

飽きの来ない甘さ!
栽培しやすい86日タイプ

一代交配 んめえとみぎ86

小袋(53粒) 495円 200粒 1,023円 2,000粒 8,800円

- 播種後86日程度で収穫できる中早生種です。
- 飽きの来ない甘さと、柔らかな粒皮で食味良好です。
- 比較的発芽が安定し、初期生育に優れます。
- 草丈は170~180cm程度で、着穂高は50cm前後です。
- 先端不稔の発生が少なく秀品率が高いです。



「んめえとみぎ86」のおすすめポイント

- 爽やかな甘さ
18度程度の糖度がある品種ですが、後味がすっきりとしている飽きの来ない味わいです。さらに粒皮も柔らかく総合的に食味に優れる品種です。
- 栽培性の良さ
発芽が比較的安定しており、その後の生育も旺盛でがっしりとした株姿となります。また、雄穂や雌穂の開花時期もよく揃う為、先端不稔の発生が少なく秀品率が高いです

地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10
北海道	トンネル								
	露地								
東北(宮城)	トンネル								
	露地								
関東以西	トンネル								
	露地								

●トンネル播種 ●播種 ■収穫

New

甘くてジューシー! 極良食味のホワイト種

一代交配 白くて んめえとみぎ

小袋(50粒) 495円 200粒 1,067円 2,000粒 9,240円

- 播種後88日程度で収穫できる中生種のホワイトスイートコーンです。
- 艶のある白色の粒色で、糖度が高く、食味極良です。
- 比較的発芽が安定しており、初期生育に優れます。
- 収穫物のサイズは良く揃い、先端の実入りも良い為、見栄えが大変良いです。



「白くて んめえとみぎ」のおすすめポイント

- 美しい外観
先端不稔が少なく、穂先までびっしりときれいに粒が並びます。また、艶のある白い粒皮が特徴的で、目を引く美しい品種です。
- 極良の食味
生でも食べられる程の柔らかい粒皮で、プチプチとした食感も楽しめます。糖度は20度位まで上がる、しっかりとした甘さを持つ極良食味品種です。

地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9
北海道	トンネル							
	露地							
東北(宮城)	トンネル							
	露地							
関東以西	トンネル							
	露地							

●トンネル播種 ●播種 ■収穫

●ホワイト種栽培についての留意点

近くで異なる粒色のスイートコーンを栽培すると、粒色が混ざってしまいます。(これをキセニアと言います。) 白い粒皮が特徴的な品種ですので、異なる粒色の品種とは、播種時期を3週間ほどずらすか、栽培場所を300mほど離して、キセニアに注意してください。

この味! まりました!

一代交配 んめえとみぎ 90


小袋(47粒) 440円
200粒 1,028円
2,000粒 8,855円

- 播種後88日位で収穫できる中生種で、穂重は皮付きで420g程度です。
- 粒皮は特にやわらかく甘みが強い品種です。

強甘味!

地域	3月	4	5	6	7	8	9
北海道							
東北(宮城)							
関東以西							

●トンネル播種 ●播種 ■収穫

甘み強く、ボリューム満点。
倒伏に強く栽培しやすい黄色種!


一代交配 カロライン 86

小袋(48粒) 440円
200粒 1,001円
2,000粒 8,580円

- 播種後86日位で収穫できる中早生種です。
- 草丈は185~195cm位で倒伏に強いです。

地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10
北海道	トンネル								
	露地								
東北(宮城)	トンネル								
	露地								
関東以西	トンネル								
	露地								

●トンネル播種 ●播種 ■収穫



サヤインゲン 発芽適温(地温)25~30℃

極早生大平莢の豊産種!


ブロードウェイ

つるあり

小袋(27mL) 330円 1dL 781円 1L 6,820円

- やわらかく食味も良好な極早生多収種です。
- 莢は平莢、鮮緑色で、収穫サイズは幅2cm位、長さ20~25cm位です。

大平莢
やわらか!



鈴なり豊産!硬くなりにくいすじなし丸莢インゲン!


にぎわい48

つるなし

小袋(72粒)330円 200粒 569円 2,000粒 5,038円

- 莢が老化しにくく、凹凸の小さい中生種で、成りははじめから着莢良く多収です。
- 莢は鮮緑色で、すじなしです。長さ13cm、太さ8mmが収穫サイズです。
- 立性・小葉なので倒伏しにくく、一斉収穫栽培も可能です。
- 「ハウス早出し」・「ハウス抑制」栽培にも適します。

硬くなり
にくい!



揃い良く、多収の中生平莢種!


ロマノ

つるなし

小袋(31mL) 330円 1dL 632円 1L 5,775円

- すじなしで曲がりの少ない中生の平莢品種です。
- 広幅でやわらかく、食味も良好です。
- 莢は鮮緑色で、長さ13~15cmが収穫サイズです。

平莢
やわらか!



濃緑でやわらかく、曲がりの極めて少ない、つるなし丸莢種!


サロン

つるなし

小袋(32mL) 330円 1dL 616円 1L 5,610円

- やわらかく、食味の良い中晩生品種です。
- 莢は濃緑色で、長さ15cm位が収穫サイズです。
- 曲がりも少なく揃いも良好です

やわらかく
甘い!




サヤエンドウ 発芽適温(地温)18~20℃

改良を加えた三十日絹莢優良種!

松島三十日絹莢

小袋(23mL)385円 1dL 913円 1L 8,360円

- 白花の極早生種で、双莢性の強い極多収種です。
- 耐寒性に優れ、秋まき栽培での越冬率も良いです。
- また高温着莢性も優れ、夏栽培にも好適です。



販売中止 ロングラン

エダマメ

発芽適温(地温)25~30℃

酒の友シリーズ



食味良い、白毛の中早生種。
濃い鮮緑色の大莢、3粒莢多い豊産種!

酒の友 (品種名: サヤコマチ) **白毛** 中早生

小袋 (34ml) 330円
1dl 616円 1ℓ 5,280円

- 白毛の中早生種です。
- 濃い鮮緑色の大莢で、3粒莢が多いです。
- 甘みがあり、食味が優れる品種です。



地域	4月	5	6	7	8	9
北海道 (道央)						
東北 (宮城)						
関東						

● マルチ播種 ● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

食味優良!大莢で
濃緑多収の中生品種!

酒の友2号 **白毛** 中生

小袋 (34ml) 330円
1dl 616円 1ℓ 5,280円

- 白毛の中生種です。
- 濃緑色の莢で見栄えが良いです。
- 甘みが強く、食味良好です。



地域	4月	5	6	7	8	9
北海道 (道央)						
東北 (宮城)						
関東						

● 播種 ■ 収穫

9月どり、良食味で
莢の見栄えの良いエダマメ!

酒の友3号 **白毛** 中晩生

小袋 (34ml) 330円
1dl 616円 1ℓ 5,280円

- 白毛の中晩生品種です。
- 濃緑色の大莢で見栄え良く、収量性が優れます。



地域	5月	6	7	8	9
北海道 (道央)					
東北 (宮城)					
関東					

● 播種 ■ 収穫

白毛種

早どりに好適、白毛の早生種!

青森みどり **白毛** 早生

小袋 (34ml) 330円
1dl 616円 1ℓ 5,280円

- 白毛の早生種です。
- 鮮緑色の大莢種で、早生としては着莢数が多いです。
- 早どり栽培に好適です。



地域	3月	4	5	6	7	8	9
北海道 (道央)							
東北 (宮城)							
関東							

○トンネル ● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

品種別おすすめ耕種基準 (10アール当たり)

品 種 名	元 肥 大豆化成 (550)	畦 幅	株 間	株 数	直まきでの 準備種子量 (2粒まき)
青森みどりはやいっ茶 イチバン茶	60~70kg	72cm	18~23cm	7,000~ 5,600	7.5~6ℓ
酒 の 友	50~60kg	72cm	23~25cm	5,600~ 5,200	7~6ℓ
酒の友2号 茶 香 り 黒 五 葉 酒の友3号 ひ ざ 栗 毛	30kg	75cm	30cm	4,300	6ℓ 位

(水田転作栽培では上表の施肥量は多い方、株間は狭い方にします)


茶豆系

超極早生のおいしい茶豆!

はやいっ茶^{ちゃ}小袋(32ml) 330円
1dl 693円 1ℓ 5,720円

- 茶豆の超極早生種です。
- 莢は美しい鮮緑色です。
- トンネル栽培や早まき栽培がおすすめです。

茶毛 茶豆の超極早生




極早生多収の茶枝豆!

イチバン茶^{ちゃ} (品種名:滝姫)小袋(32ml) 330円
1dl 693円 1ℓ 5,720円

- 茶豆の極早生種です。
- 茶豆としては莢の見栄えが良いです。
- 樹勢維持の為、元肥を多めに施して下さい。

茶毛 茶豆の極早生




香りと食味極良の茶枝豆!

茶香り^{ちゃ かお}小袋(33ml) 330円
1dl 693円 1ℓ 5,500円

- 茶豆の早生種です。
- 茶豆特有の甘み・香り強く食味は極めて良好です。

茶毛 茶豆の早生



黒豆


風味豊かな、黒豆の中晩生種!

黒五葉^{くろごよう}

茶毛 中晩生

小袋(43ml) 330円
1dl 539円 1ℓ 4,180円

- 黒豆の茶毛、中晩生種です。
- 枝豆として、風味・芳香が豊かで、食味は極めて良好です。
- 種実は扁平黒色の中粒で、正月用煮豆にも好適です。





風味豊かな、茶毛の晩生種!

青ばた^{あお}

茶毛 晩生

小袋(45ml) 330円
1dl 539円 1ℓ 4,070円

- 甘味強く、独特の芳香を有し、食味が優れる茶毛の晩生種です。
- 種実は扁平、濃緑色できな粉やゆで豆などに適します。




食味は極良! 風味豊かな毛豆エダマメ!

ひざ栗毛^{くりげ}

茶毛 晩生

小袋(35ml) 330円
1dl 671円 1ℓ 5,115円

- 芳香良く、甘味が強く食味極良の茶毛の晩生種です。
- 種実は球形、種皮は濃緑色です。
- 莢の毛が他の品種に比べて多い「毛豆種」です。




風味豊かな、白毛の晩生種!

かおり^{白毛}

白毛 晩生

小袋(43ml) 330円
1dl 539円 1ℓ 4,180円

- 枝豆としては晩生種です。
- 種実は大粒で淡黄白色です。
- 香り、食味極良の豊産種です。



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。

冬・春まきする直売所向け品種と作型表

作型表は宮城県の例です。播種期・収穫期は大まかなものですので、詳しくは地域別栽培適期表をご参照ください。

種類	おすすめ品種	おすすめポイント	栽培型	12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	参考ページ
カボチャ	ほっとけ栗たん	密植でハウス面積有効活用。短節間性で省力栽培可能。	ハウス													P.6
	ダークホース	ち密な粉質で食味は極めて良好。果形はハート形。	露地トンネル													P.5
	栗政宗	貯蔵中の色あせや腐敗少なく、長期貯蔵可能。	露地													P.5
キュウリ	夏元気	べと病・うどんこ病に強く、薬剤防除回数の低減可能。果実は濃緑色で光沢があり、食味も良好。	露地トンネル													P.14
			露地													
ロトコウシモ	んめえとみぎ86 白くてんめえとみぎ (ホホワイト種)	初期生育優れる。糖度高く、食味も優れる。 ※ホホワイト種はキセニアに注意してください	露地トンネル													P.30
			露地													
エダマメ	はやいつ茶	超極早生のおいしい茶豆。早どりの作型におすすめ。	ハウス													P.33
			露地トンネル													
	酒の友	白毛の中早生種。お盆期の収穫におすすめ。	露地マルチ													P.32
			露地													
	酒の友2号	白毛の中生種。大英で見栄え良好。	露地													P.32
	酒の友3号	白毛の中晩生種。9月どりにおすすめ。	露地													P.32
サヤインゲン	にぎわい48	鈴なり豊産種。成りはじめから着実が良く、小葉なので、ハウス早出しに特におすすめ。	ハウス													P.31
			露地													
	ブロードウェイ	つるありの極早生で大平英種。	露地													P.31
レタス	コロラド	露地栽培の早い作型におすすめ。低温～中温期の作型で安定した結球性を示し、栽培しやすい極早生種。	露地トンネル													P.23
			露地													
キャベツ	早生サリナス	初夏どりに好適。「苦味」少なく食味良好。	露地													P.23
	YR青春二号	おいしくやわらかいキャベツの定番種。品種名表示で販売を。	露地トンネル～露地													P.18
	祝園	春系としては耐暑性があり、石灰欠乏症や腐敗に強い。	露地													P.18
白菜	清流堂	石灰欠乏症が出にくく、栽培しやすい夏秋どり寒玉品種。	露地													P.17
	クリーム2号	晩抽、超極早生でハウス早出しに最適。	ハウストンネル													P.21
	春の祭典	極晩抽性で生理障害や根こぶ病に強い。定植後60日位で収穫期に達する黄芯系早生品種。	露地トンネル 露地													P.20
ネギ	めんこい(ミニ白菜)	極晩抽で芯腐れ症に強い。超密植で、一球800g位。	露地													P.21
	白妙	耐暑性が強く伸長性に優れるので、夏どりの早出しに。	露地													P.25
	白矢	肥大性が良く、首部のしまり良く、竹割れが少ない。秋どりに。	露地													P.25
ニラ	大連広巾	「やわらかくておいしい」と好評。葉は広幅で濃緑な多収穫。花ニラとしても好評。秋収穫は8月15日頃に捨て刈りを。	露地													P.27
			露地													
			露地													
大根	若宮二号	極晩抽。低温期のハウスから露地栽培まで、安心して栽培できます。食味もよく、生食・煮食・浅漬けに好適。	ハウストンネル 露地トンネル													P.22
			露地													
	貴宮	晩抽性と耐暑性に優れる。	露地													P.22
人参	スーパー春時五寸	東北地方の4月まきに好適。	露地													P.23
ホウレンソウ	めっちゃうま7	低温期での生育が早く、栽培しやすい。美味。サラダにも。	ハウス													
	マーベラス	草姿は極立性で、収穫作業性良い。徒長しにくく、生育揃いが良い。葉は極濃緑で光沢があり見栄え良い。	ハウス 露地													P.15
	サマービクトリー7	極晩抽性の春～夏まき用品種。高温期の立ち枯れ症にも強い。	雨よけハウス													P.15

ブリーダーが
選ぶ!

直売所向けおすすめ品種!!



お客様は「新鮮さ」「おいしさ」「珍しさ」などを求めて直売所を訪れます。
今回は新品種を日々開発している「ブリーダー」が直売所出荷におすすめの品種をご紹介します!

ナスのブリーダー
おすすめ!

真仙中長

1952年発表、
超ロングセラー品種!



漬物(小~中ナス)+煮焼き(中~長ナス)とサイズを問わず良食味で直売所出荷におすすめです。小ナス漬は1度食べると他の品種を選べなくなるやみつきになるおいしさがあると思います。また、近年は初霜が遅めの傾向にあり、露地ナス栽培可能な期間が少し長くなってきているように感じます。果皮もやわらかく、自家用としてもおすすめのです。多めに植えつけて多く収穫できた分を出荷してみたいかがでしょうか。

栽培のポイント

着果をしっかりさせることが多収への道ですので、定植後から成りぐせがつくようにホルモン処理で2~3花着果促進します。その後、着果を確認後2週間に1回定期的な追肥を行います。また、草勢が大人しくなってきた際に小ナス収穫に切り替えるとより長期間収穫を楽しむことができます。

美男

夏に必ず
食べたくなる
やわらか水ナス



やわらかすぎると言われるほどのみずみずしい果実は夏場に食べたくなる良食味で、特に鮮度を売りにできる直売所出荷におすすめです。草勢強めで着果肥大良好のため、栽培しやすいナス品種です。えぐみも少ない為、生食も可能で、収穫したての果実に塩を付けて食べるだけでも美味しい品種です。

栽培のポイント

通常のナスより多めの灌水をすることでやわらかくみずみずしいナスが収穫できます。多収品種のため、高温乾燥でうどんこ病にならないように早めから防除しつつ、定期的な追肥で草勢を落とさないようにすると1株から100本以上収穫することができます。

キャベツのブリーダー
おすすめ!

清流堂

球色が濃く
色鮮やかな
寒玉早生種!



キャベツは食卓では比較的地味な役割ですが、毎日の常備野菜として欠かせない野菜の一つです。必ず欲しい野菜だからこそ、色が鮮やかなキャベツは消費者の目を引きまします。「清流堂」は球色が濃く見栄えが良いだけでなく、日持ちが良く、寒玉系で硬めの食感ですがサクサク感があり、歯切れが良いキャベツです。地元の飲食店御用達になること間違いなし!黒腐病に強く、石灰欠乏症が出にくい品種です。また耐暑性がある為、作りやすいのも特徴です。

栽培のポイント

球が大きくなる品種ではないので、通常のキャベツ栽培よりも1~2割ほど窒素肥料を増やすと良球が収穫できます。特に初期生育を促すため、元肥をやや多くします。春まきも可能ですが、球の形状がボール形になってしまうので、夏まき秋どりがおすすすめです。株腐病等の防除を行えば、夏どりも可能ですが基本的な高温期栽培の対策(病害虫防除の徹底、積極的な灌水など)を行ってください。



祝園

食味良く、
耐暑性が
ある春系品種



直売所にはおいしい野菜を求める多くのお客様がいらっしゃいます。一般的なスーパーマーケットよりもとれたておいしいことを消費者の皆さんは期待しています。春系と呼ばれるキャベツは、やや日持ちはしませんが葉が柔らかいのが特徴です。「祝園」は春系の柔らかいキャベツで、春まきも夏まきも可能です。また、近年の高温乾燥で多発している「石灰欠乏症」が出にくく、春系の中でも作りやすいキャベツです。柔らかいキャベツですが球が割れにくく、収穫期の幅が広いことも農家の皆さんには歓迎されます。

栽培のポイント

基本的には通常のキャベツ栽培と同様で結構ですが、春系キャベツは柔らかいのでべと病やアオムシなどの病害虫が多めです。しっかりと防除をしてください。春のまだ寒い時期の植付けでは、肥料の吸収力が落ちるのでやや多肥とします。また、べたがけ資材を使うと春の大風対策や低温期の生育促進につながります。

オリジナル青果出荷資材・包材のご案内

プチぷよシリーズ 出荷用資材



プチぷよ包装例



平詰めパック 50組/1袋
165×90×45mm (組立時外寸)



三角パック 100枚/1袋
125×120mm



枝付きパック 100枚/1袋
200×110×60mm

赤、黄、緑の
3色セットは
更に見栄えが良いです。

出荷用シール

【カボチャ】1000枚/1袋



ダークホース
35×25mm



栗政宗
35×25mm



ほっとけ栗たん
35×25mm



おいとけ栗たん
35×25mm



とっておき
38×27mm



白爵
38×27mm



ジェジェ J
35×25mm



くりこし
35×25mm

【トマト】100枚/1袋



プチぷよシール
(3品種共通)
60×40mm



Mr.浅野のけっさく
60×40mm

出荷用袋

(いずれも防曇の透明FGフィルム)



Mr.浅野のけっさく
100枚/1袋
#40(厚さ)マチ40mm



ちぢみ小松菜
100枚/1袋
#25(厚さ)



つぼみ菜
100枚/1袋
#20(厚さ)



ミニ白菜 愛姫
100枚/1袋
#25(厚さ)



寒ちぢみほうれん草
100枚/1袋
#25(厚さ)テープ付

おすすめ生産資材のご紹介

セル成型育苗トレイ専用培土

スミノイル[®] N-100 N-150 1袋45ℓ

- ①保水性・通気性・透水性に優れプラグポット（セル成型育苗トレイ）育苗に好適です。
- ②抜け性や根鉢の保持が良く、定植作業性が優れています。
- ③中低温期はN-150を、高温期はN-100をご利用ください。



スミノイル成分表			1袋土詰め可能トレイ枚数	
	N-150	N-100	72穴	6～7枚
使用の目安	9月～6月	7月～8月	128穴	8～9枚
窒素	150mg/ℓ	100mg/ℓ	200穴	10～11枚
リン酸	350mg/ℓ	250mg/ℓ	288穴	10～11枚
カリ	150mg/ℓ	100mg/ℓ		

※使用目安の月例は地方によって前後します。

ネギ育苗専用培土

ワタナベ[®]葱[®]培土²

苗の生育が良く、作業性ラクラク
定植後の生育良好！

1袋30ℓ（約17kg）

- ネギのほか、ニラ、タマネギのポット育苗にも適した培土です。
- 軽くて扱いやすい培土ですので、作業効率が向上します。
- 通気性、透水性、保水性に優れ、根張りのいい均一な苗ができます。
- 長期育苗に必要な肥料を添加してあります。



【肥料添加量（製品1ℓあたり）】
窒素780mg（速効性390mg 緩効性390mg）
リン酸1560mg カリ650mg 苦土130mg

ペーパーポットの規格	1袋30ℓ 当たり冊数	10a当たり 培土（30ℓ）必要量
チェーンポット CP303（264穴）	5冊	13～15袋
ミニポット 220（220穴）	5冊	10～11袋

有効微生物入り土壌改良剤

ミネラルワン

有機JAS資材として登録認定されました

1袋 15kg（ペレット状）

- 竹の粉、海藻化石、珪藻土、天然貝化石、古代植物由来ミネラルを配合し、不足栄養分の補給、土壌微生物バランスを改善し、作物を健全育成へと導きます。
- 土壌微生物の働きが活発になり、土壌中の過剰な硝酸態窒素が低減されます。
- 竹の粉により、発根が促進されます。
- 有機原料と微生物の働きにより、団粒構造を促進します。



【成分分析例】

窒素：1.3% リン酸：2.3% カリ：1.2% C/N比：24
ケイ酸：12.07% 鉄：0.81% マンガン：400mg/kg
亜鉛：62mg/kg ほう素：400mg/kg モリブデン：2mg/kg
【含有微生物】アクチノマイセス属、バチルス属ほか

野菜に不可欠な微量元素！

ほう酸塩肥料48

- ハクサイ、キャベツ、大根などの秋冬野菜に不可欠な微量元素、ホウ素を補給する肥料です。
- 欠乏症が発症した畑や、砂質土壌、腐植の少ない畑、ホウ素欠乏症の発生しやすい作物には適切な量の施肥が有効となります。



【保証成分量】水溶性ホウ素48.0%

1袋 1kg入

【作物別ほう素欠乏の症状と施肥例】

作物名	ほう素欠乏のあらわれ方の例	10アール当り 施用量
白菜、甘藍、レタス、セルリー、ホウレン草	◎ 葉柄内側がもろくなり裂皮症状がみられる。芯くされが発生する。	0.5～1.5kg
大根、蕪	◎ 根部の中央下部に黒褐色の「赤しん」が入る。根部肌が荒れ「サメ肌」状になる。尻が割れ易い。	
人参、牛蒡	○ 新葉が黄化萎縮し、根部に亀裂が入り易い。	
トマト	◎ 主茎先端部黄変、伸長止まり、実がくぼむ。	
ナス、ピーマン	○ 芯葉が止まり、茎、葉柄がもろくなる。	0.5～1.5kg
胡瓜、西瓜、南瓜、メロン、越瓜	○ 芯葉が黄変、萎縮し、新葉の展開がおくれ茎の先端や葉柄がもろくなる。	
馬鈴薯	◎ 芯葉が黄化、萎縮、芋の中心部が変色、空洞となる。	
サツマ芋、里芋	○ 芯葉が黄化、萎縮、芋の表皮が亀裂する。	
ナタネ、落花生	◎ 早期落花、結実不良となる。	1.0～1.5kg
トウモロコシ	◎ 子実に不稔粒ができる。	0.5kg
(◎欠乏症が特にしやすい、○欠乏症がやすい)		

おすすめ生産資材のご紹介

ハッコウ肥料 いのち特号 (株)五光

一段上の品質を!環境にも
やさしい有機100%の発酵肥料!



1袋20kg(ペレット)

●ハッコウ肥料いのち特号は各種動植物有機(魚粕、植物油かす、カニガラ、皮粉など)をバランスよく配合し約2か月ほどの発酵熟成期間を経た有機配合肥料です。各種有機素材の配合により、生育初期から中期、後期まで肥効を発揮し、追肥の手間を軽減できます。発酵済みなので、ハウスやトンネル栽培等でも安心して利用できます。

●熟成発行後にペレット状に加工しているので、散布しやすくなっています。土壌や環境にやさしく、あらゆる作物に安心して施肥する事ができます。

【ご使用目安】

・施肥量(10aあたり)
5~10袋程度

【保証成分量(%)】

・窒素全量 5.0
・リン酸全量5.0 (内く溶性0.6)
・カリ全量 5.0 (内く溶性4.4、内水溶性3.4)
・く溶性苦土1.0

●その他ラインナップ

ハッコウ有機質入り肥料「いのち086」1袋20kg(ペレット)

【保証成分量(%)】

窒素10.0(3.82)-リン酸8.0(2.3)-カリ6.0(1.48) 苦土2.5
※()内は有機由来成分

カボチャの日焼け対策に!

かぼちゃまもるテープ 菊水テープ(株)

「かぼちゃまもるテープ」で手軽に
果実の日焼け対策!

大好評!



●カボチャは開花後20日位で果実の肥大が完了し、大きさが決まります。その頃から果実が強い日射にさらされると日焼けしてきます。開花後20~25日頃を目安に「かぼちゃまもるテープ」を貼付する事で、日焼け防止を図る事ができます。(時期は東北地方目安)

【使用方法】

●日射が強い12時~13時頃に太陽光が直角に当たる果実面を中心にしっかりと貼付します。大きい果実などの場合は2枚並べて貼る等してください。

●一般の布テープやクラフトテープでは粘着剤が残ったりする為、使用が難しいですが「かぼちゃまもるテープ」はカボチャ専用開発された商品で、食品衛生法による規格試験に適合しておりますので、安心して使用可能です。

※テープは収穫時に剥がして下さい。



【取扱規格】

巾140mm×50m/巻

【1巻あたり使用量目安】

カボチャ200~240個分

おすすめ生産資材のご紹介

有機一発肥料

住化農業資材(株)

品目別の充実のラインナップ! 少量規格もあるので使いやすい!

元肥として土に混ぜるだけ! 基本的に追肥は不要です


有機化成肥料

元肥として初期から効きます。

+

被覆肥料

作物の生育に合わせ、必要な時に必要な量だけ、肥料成分が溶け出します。



=

有機一発肥料

溶け出す時期の異なる肥料を数種類混ぜているから収穫まで肥効が続きます。



果菜類用



内容量: 1kg, 5kg, 20kg

- 初期チッソを抑え、過繁茂を防ぎます。
- 生育後期にも窒素、カリが溶出し、成り疲れを抑えます。

窒素 16 - リン酸 9 - カリ 10

【適用作物】キュウリ、トマト、ミニトマト、ナス、ピーマン、シシトウ、カボチャ、いちご等

1kg当たり標準補付株数
 ● ナス・カボチャ.....5
 ● トマト・ミニトマト.....12~15
 ● いちご.....60



肥効イメージ

葉菜類用



内容量: 1kg, 5kg, 20kg

- 生育前半に葉数を確保できます。
- 被覆肥料が結球期まで働きます。
- 生育後半の窒素を少なくし抽苔や裂球を防ぎます。

窒素 16 - リン酸 8 - カリ 10

【適用作物】キャベツ、ハクサイ、コマツナ、チンゲンサイ、レタス、ホウレンソウ、ブロッコリー、シュンギク等

1kg当たり標準補付株数
 ● キャベツ、白菜.....22~30
 ● レタス.....50
 ● ホウレンソウ・コマツナ.....500~1000



肥効イメージ

根菜類用




内容量: 1kg, 5kg, 20kg

- 根の肥大期にも被覆肥料が有効に働きます。
- 被覆カリが根の伸長を促進し、肌のきれいな根になります。

窒素 16 - リン酸 9 - カリ 11

【適用作物】ダイコン、ニンジン、パレイショ、カンショ、スイートコーン、スイカ、エダマメ、サヤインゲン、サヤエンドウ等

1kg当たり標準補付株数
 ● 大根・枝豆.....70



肥効イメージ

タマネギ類用



内容量: 1kg, 5kg, 20kg

- 春期の窒素溶出を多くしています。
- 被覆カリが結球期まで働きます。
- 抽苔が少なく貯蔵性が向上します。

窒素 17 - リン酸 9 - カリ 8

【適用作物】タマネギ、ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、アサツキ、オクラ、パセリ等

1kg当たり標準補付株数
 ● タマネギ・夏ネギ.....250
 ● ニラ.....50
 ● アサツキ・ラッキョウ.....250~300



肥効イメージ

草花類用

【適用草花】パンジー、アスター、バラ、キク、球根類、ハーブ類、汎用植物、花木等

窒素 8 - リン酸 16 - カリ 10 - 苦土 1

内容量: 800g, 20kg



肥効イメージ

※施肥量は栽培条件、土壌条件によって増減して下さい。
 ※元肥として土壌全面によく混ぜて下さい
 ※商品パッケージは予告なく変わる場合があります。

春の取扱い生ものの紹介

トロフィー1066

- 本品種は青森長芋の突然変異個体から育成したものです。
- 従来の長芋と比べ芋の直径が太く、首部の長さや芋の長さが特に短いとっくり型なので収穫作業が容易です。
- 一般の長芋よりねばりが強く、変色性が少なく、あらゆる調理法に好適です。

当社育成
オリジナル
品種



トロフィー1066 成芋

トックリ型長芋

- 青森特産の本種は、首部が短く、揃いが良いため、収穫と取扱いが楽です。産地や家庭菜園でも好評です。



トックリ型長芋 成芋

(取扱規格) トックリ型長芋・トロフィー1066共通／青森県産

規格	L-10	M-13	S-15	S-17	S-20	SS-25
1箱本数	100	130	150	170	200	250

山の芋

- 丸形で、モチモチと粘りが強く、掘り出しが容易です。
- モチモチとした粘りで、山かけや揚げ物、煮物にも好適です。



(取扱規格) 山の芋／青森県産

規格	S 10kg	2S 10kg
1箱個数	34~50	51~70

バレイショ

品種名	取扱い規格	熟期	収量	皮色	肉色	肉質
男爵	5kg 10kg	早生	中	白黄	白	やや粉
メイクイン	5kg 10kg	中生	中	淡黄褐	淡黄	やや粘
キタアカリ	5kg 10kg	早生	中	白黄	黄	やや粉
とうや	10kg	早生	やや多	黄褐色	黄	やや粘
アンデス赤	10kg	中晩生	やや少	赤	黄	粉

※上記以外の品種も各種扱っております。詳しくはお問い合わせ下さい。

食用きのこ菌

(株)キノックス

品 種		特 性	発生温度	種 菌		
				500個	1500cc	850cc
しいたけ	KX-S035号 (低中温性)	厚肉、大葉、 乾・生両用	6℃～18℃	○	○	
	東北S32号 (中低温性)	厚肉、大葉、 乾・生両用	10℃～20℃	○		
なめこ	東北N108号 (中生種)	厚肉、 傘開き難い	6℃～10℃	○		
	東北N109号 (早生種)	中肉、 生・加工両用	8℃～12℃	○	○	
ひらたけ	東北H64号 (早生種)	中肉、 自然栽培用	10℃～20℃	○	○	
	東北H67号 (早生種)	中肉、 空調栽培用	10℃～20℃		予約	○
たもぎたけ				○		予約
くりたけ				○		
むきたけ				○		
ぶなはりたけ				○		
まいたけ						○
あらびきくらげ				○	○	

予約: 受注生産

加川椎茸(株)

品 種		特 性	発生温度	種 菌		
				500個	250個	1500cc
しいたけ	KM-1号 (低温性・春秋型)	大葉、厚肉	8℃～15℃	○		○
	KM-8号 (中低温性・春秋型)	中葉、中肉、 多薹	7℃～20℃	○		○
	KM-10号 (中低温性・春秋型)	大葉、厚肉	8℃～18℃	○	○	○
	KM-11号 (中高温性・秋春型)	中葉、中肉	10℃～22℃	○	○	○
	KM-16号 (中高温性・夏秋型)	大葉、厚肉	12℃～23℃	○		○
	KM-18号 (低温性・春秋型)	大葉、厚肉	7℃～15℃	○		○
なめこ	極早生1号 (極早生種)	菌床/空調/ 原木栽培用	8℃～20℃	○		○
	KM-88号 (早生種)	中肉、原木/ 菌床栽培用	8℃～16℃	○	○	○
	KM-86号 (中生種)	厚肉、原木/ 菌床栽培用	6℃～12℃	○	○	
	KM-87号 (中生種)	厚肉、原木/ 菌床栽培用	7℃～14℃	○		○
	KM-58号 (晩生種)	厚肉、原木/ 菌床栽培用	6℃～10℃	○		○
ひらたけ	KM早生(早生種)	中肉、原木/ 菌床栽培用	10℃～20℃	○	○	○
	KM中生(中生種)	中肉、原木/ 菌床栽培用	8℃～16℃	○		○
	KM晩生(晩生種)	厚肉、原木/ 菌床栽培用	5℃～13℃	○		○
	KMホワイト (純白種)	厚肉、原木/ 菌床栽培用	5℃～13℃	○		○
まいたけ		特殊原木/ 菌床栽培用	15℃～23℃			○
とんびまいたけ		特殊原木/ 菌床栽培用	20℃～25℃			○
たもぎたけ		中肉、原木/ 菌床栽培用	18℃～25℃	○	○	○
ぬめりすぎたけ		中肉、原木/ 菌床栽培用	13℃～24℃	○		○
くりたけ		厚肉、原木栽培用	12℃～16℃	○	○	○
むきたけ		厚肉、原木/ 菌床栽培用	6℃～16℃	○	○	○
えのきたけ		厚肉、原木/ 菌床栽培用	7℃～15℃	○		○
まんねんたけ(靈芝)		原木/菌床栽培用	18℃～28℃	○		○
ぶなしめじKM-1号		中肉、菌床栽培用	10℃～22℃			○
あぶらきくらげ		原木/菌床栽培用	18℃～25℃	○	○	○
やなぎまつたけ		菌床栽培用	17℃～22℃			○
ぶりはなたけ		原木/菌床栽培用	16℃～23℃	○	○	○

※上記以外の商品も取扱っております。詳しくはお問い合わせ下さい。

[里 芋]

品種名	取扱い規格	味	親	子	ズイキ
土垂	1kg/10kg		○	○	
石川早生	1kg/10kg	淡泊		○	
セレベス	1kg/10kg		○	○	○
ハツ子	1kg/10kg	◎	○	○	
愛知早生	1kg/10kg	○	○	○	
唐の芋	1kg/10kg	○	○	○	◎

[生 姜]

品種名	取扱い規格	備 考
近江大生姜	1kg 20kg	晩生で分げつは少なく、塊茎は大型。
三州白芽	1kg 20kg	中生で分げつはやや少ない。
三州赤芽	1kg 20kg	中生で分げつはやや少ない。

野菜苗のご案内

ポット苗 取扱い品種

	品 種	区 別	ポットサイズ	本数(1ケース)
大 玉 ト マ ト	C F 北 王	自 根	10.5cm	20
中 玉 ト マ ト	Mr. 浅野のけっさくⅡ	接 木	10.5cm	20
うす皮ミニトマト	CF プ チ ぶ よ Ⅱ	接 木	10.5cm	20
	CF プチぶよイエロー	接 木	10.5cm	20
	CF プチぶよグリーン	接 木	10.5cm	20
ミ ニ ト マ ト	ミ ニ ル ッ ク	自 根	10.5cm	20
茄 子	真 仙 中 長	接 木	10.5cm	20
	く ろ べ え	接 木	10.5cm	20
	式 部	接 木	10.5cm	20
	美 男	接 木	10.5cm	20
	紫 紺 仙 台 長	接 木	10.5cm	20
キ ュ ウ リ	夏 元 気	接 木	10.5cm	20
カ ボ チ ャ	ダ ー ク ホ ー ス	自 根	10.5cm	20
	白 爵	自 根	10.5cm	20
ピーマン (京ひかり)		自 根	9.0cm	24
カラーピーマン (赤・黄の2色入)		自 根	9.0cm	24
ししとう (つばきグリーン)		自 根	9.0cm	24
トウガラシ (げきから)		自 根	9.0cm	24
ツルムラサキ 太茎 (青)		自 根	9.0cm	24
モロヘイヤ		自 根	9.0cm	24
ゴーヤ (ブランド)		自 根	9.0cm	24

※苗が着きましたら、ドライバー立会いのもと、箱を開封し苗の状態を確認後、受領捺印をしてください。
万が一輸送事故があった場合には、速やかにご連絡ください。

特注セル自根苗・接木苗

セル自根苗・接木苗、および上記品種以外の各種野菜苗を、出荷時期別、特注にて承っております。詳しくはお問い合わせ下さい。

【セル苗 取扱い品種一例】

●自根苗

- ・トルバム・ピガー 250本保証 (288穴)
- ・茄子当社F₁品種 250本保証 (288穴)

●接木苗

- ・茄子当社F₁品種×トルバム・ピガー 125本保証 (128穴)
- ・茄子当社F₁品種×トルバム・ピガー 70本保証 (72穴)
- ・CFプチぶよⅡ×がんばる根クリフ 125本保証 (128穴)



一本ネギポット苗

従来の抜き苗より活着が早く植え傷みが少ないです。

苗の購入から植え付けまで時間にゆとりがとれます。

品種: 白矢 ●早生系で作りやすい一本葱
●肥大性が良く多収

販売時期

4月下旬～5月中旬(夏秋どり用)
6月中旬～6月下旬(秋冬どり用)



10.5cm白ポット
1鉢25本保証
1箱20鉢入

葉切りをしながらの育苗になりますので葉切跡があります。

※この写真は出荷の際のイメージ写真です。

デルモンテのワクチン接種苗

トマトやピーマン類を「キュウリモザイクウイルス(CMV)」から守るワクチン接種をした病気に強い苗です!



【取扱い品種一例】

●トマト

- ・ぜいたくトマト (大玉)
- ・フルーツルビーEX (中玉)
- ・めっちゃなり! トウウィンクル (ミニ)

●パプリカ

- ・ガブリエル赤 (大型)
- ・ガブリエル黄 (大型)

※事前予約のみ、ケース単位での受注のみの取扱いとなっております。詳しくはお問い合わせ下さい。



各品種野菜苗ラベルも販売しております。(苗と別売)

種子参考価格表

本誌の表示価格は（消費税）10% 込みの価格です。ペレット種子は受注生産での対応となります。P はペレット種子を表します。

商品名	規格	小売価格 (円)
トマト P10～		
CF北王	小袋(15粒)	605
	100粒	2,387
	1000粒	22,000
Mr.浅野のけっさくⅡ	小袋(15粒)	715
	100粒	3,300
	1000粒	26,400
CFブチぶよⅡ CFブチぶよイエロー CFブチぶよグリーン	小袋(7粒)	605
	100粒	6,105
	1000粒	58,080
ミニルック	小袋(15粒)	550
	100粒	2,849
	1000粒	23,100
大型福寿	小袋(41粒)	550
	100粒	630
	1000粒	5,313
台木用 愛三交配 ティーエムワン(Tm-1型)	100粒	2,112
	1000粒	12,650
台木用 愛三交配 がんばる根クリフ(Tm-2型)	100粒	2,299
	1000粒	13,750
ナス P12～		
美男 紫紺仙台長	小袋(0.4ml)	770
	20ml	19,580
式部 くろべえ 真仙中長 黒東長 ちび丸	小袋(0.6ml)	770
	20ml	16,500
秋田系梵天丸 山形系梵天丸	小袋(0.7ml)	770
	20ml	15,400
あのみどり2号	小袋(20粒)	726
	100粒	2,926
	1000粒	23,980
台木用 発芽促進処理種子 トルバム・ピガー	250粒	1,375
	1000粒	3,850
ピーマン		
あきの にしぎ	1000粒	9,900
	1000粒	10,780
ピーマン台木用 台パワー	1000粒	7,590
	1000粒	7,590
埼玉早生	小袋 (1.6ml)	330
	20ml	2,255
ししとう		
東京ししとう	小袋(2ml)	374
	20ml	3,465
とうがらし P14		
げきから	小袋(1.8ml)	440
	20ml	2,970
	1dl	14,355
八つ房 鷹の爪	小袋 (2.8ml)	330
	20ml	1,430

商品名	規格	小売価格 (円)
かぼちゃ P5～		
栗政宗 とっておき 白爵 紅爵 ダークホース	小袋(8粒)	550
	100粒	4,730
	500粒	22,000
ジェジェJ おいとけ栗たん	小袋(9粒)	550
	100粒	4,180
	500粒	19,250
ほっとけ栗たん (登録品種:TC2A)	小袋(9粒)	550
	100粒	4,070
	500粒	18,700
くりこし2号 くりこし3号	小袋(11粒)	550
	100粒	3,630
	500粒	17,270
錦芳香	小袋(13粒)	550
	100粒	3,080
	500粒	14,740
近成芳香G	小袋(13粒)	550
	100粒	2,860
	500粒	13,860
芳香青皮栗	小袋(11粒)	330
	100粒	2,090
	500粒	9,350
錦糸瓜	小袋(8ml)	330
	20ml	556
	1dl	2,112
ぎゅうり P14		
青函白いぼ	小袋(20粒)	550
	100粒	1,661
	350粒	5,610
夏元気	小袋(14粒)	605
	100粒	2,959
	350粒	9,460
豊産四葉	小袋(24粒)	550
	100粒	1,493
	350粒	5,060
新夏秋地這 霜しらず地這	小袋(21粒)	330
	350粒	2,420
(台木用) 強力新和	小袋(25粒)	462
	350粒	4,510
すいか P14		
花笠	小袋(11粒)	660
	200粒	7,975
紅こだま	小袋(8粒)	660
	200粒	10,120
黄こだま	小袋(8粒)	660
	200粒	10,120
ウリ類		
甘露甜瓜	小袋(2ml)	440
	20ml	2,200
東京大白瓜 青大縞瓜	小袋(2.6ml)	330
	20ml	1,782
高田白瓜	小袋(2.5ml)	330
	20ml	1,870
大丸夕顔 大長夕顔	小袋(12ml)	220
	1dl	1,320
太糸瓜(へちま)	小袋(13ml)	220
	1dl	1,097

商品名	規格	小売価格 (円)
にんじん P23		
スーパー 春蒔五寸	小袋(8ml)	330
	20ml	583
	1dl	2,365
スーパー 夏蒔五寸	小袋(7ml)	330
	20ml	621
	1dl	2,552
スーパー 夏蒔七寸	小袋(5ml)	495
	20ml	1,045
	1dl	4,972
スーパー 鮮紅冬越五寸	小袋(7ml)	220
	20ml	522
	1dl	2,068
八江育成 新黒田五寸	小袋(10.2ml)	253
	20ml	495
	2dl	2,970
札幌鮮紅太	小袋(9ml)	330
	20ml	528
	1dl	2,475
ごぼう P23		
簡単 (品種名:てがる)	小袋(5ml)	550
	20ml	1,155
	2dl	7,062
渡辺早生 大浦太	小袋(8ml)	330
	20ml	572
	1dl	2,585
山田早生	小袋(10ml)	330
	20ml	495
	1dl	1,925
三年子滝の川	小袋(12ml)	330
	20ml	517
	1dl	1,650
だいこん P22		
貴宮	小袋(4.3ml)	495
	20ml	1,705
	2dl	16,225
	P6000粒	17,160
若宮二号	小袋(4.3ml)	495
	20ml	1,705
	2dl	16,225
	P5000粒	14,300
辛味大根 からいね赤	小袋(6ml)	495
	20ml	1,199
	2dl	11,440
春山理想	小袋(7.5ml)	495
	20ml	847
	2dl	8,030
	P5000粒	7,370
花しらず 早太り時無	小袋(6ml)	275
	20ml	583
	1dl	1,980
かいわれだいこん	小袋(18ml)	220
	1dl	880
葉とり大根 青茎系・白茎系	小袋(19ml)	275
	1dl	874
おとり葉大根 (小瀬葉大根)	1ℓ	3,300
ハツカダイコン P23		
コメット	小袋(10ml)	275
	20ml	440
	2dl	3,300
フレンチブラック ファースト	小袋(9ml)	275
	20ml	456
ホワイトアイスクル	2dl	3,487

※登録品種「海外持出禁止（農林水産大臣公示）」

本誌の表示価格は（消費税）10% 込みの価格です。ペレット種子は受注生産での対応となります。P はペレット種子を表します。

商品名	規格	小売価格 (円)
カブ P21		
CR雪あかり	小袋(2.5ml)	495
	20ml	2,970
	2dl	28,050
健明二号	小袋(3.2ml)	440
	20ml	2,068
	2dl	19,030
早生金町小蕪	小袋(6ml)	275
	20ml	583
	1dl	1,870
ねぎ P24		
白矢 白林	小袋(2ml)	495
	20ml	2,035
	2dl	19,140
	P5000粒	5,940
白妙	小袋(3ml)	495
	20ml	1,892
	2dl	18,150
	P5000粒	5,720
鳴瀬一本	小袋(7ml)	330
	20ml	616
	2dl	5,555
早太り一本 余目一本	小袋(8ml)	385
	20ml	594
	2dl	5,555
石倉一本	小袋(9ml)	330
	20ml	594
	2dl	4,455
松本一本	小袋(7ml)	330
	20ml	605
	2dl	5,665
下仁田	小袋(5ml)	330
	20ml	935
	2dl	7,480
新源吾一本	20ml	638
	2dl	5,929
九条太	20ml	473
	2dl	4,290
夏用小葱 (博多くろ葱夏用)	20ml	396
冬用小葱 (博多くろ葱冬用)	2dl	3,553
にら P27		
ショートスリープ	小袋(4ml)	330
	20ml	1,056
	2dl	9,020
	P5000粒	4,510
海南 西安大葉	小袋(5ml)	330
	20ml	880
	2dl	7,260
	P5000粒	3,872
大連広巾	小袋(6ml)	330
	20ml	825
	2dl	6,710
	P5000粒	3,905
たいりょう	小袋(6ml)	330
	20ml	693
	2dl	6,270
	1ℓ	29,150

商品名	規格	小売価格 (円)
たまねぎ P25		
ポールスター100	小袋(2.4ml)	473
	20ml	2,475
	1dl	11,935
	P5000粒	9,185
オーロラ	小袋(2.8ml)	473
	20ml	2,090
	1dl	10,032
	P160粒	550
	P5000粒	7,700
甲高ルージュ	P10000粒	15,400
	小袋(3ml)	473
	20ml	2,002
	1dl	9,405
北のルージュ	P180粒	550
	P5000粒	7,260
	P10000粒	14,520
	小袋(3ml)	473
	20ml	2,002
はくさい P20	1dl	9,405
	P5000粒	7,260
	P10000粒	14,520
春の祭典 夏の祭典	小袋(0.8ml)	660
	10ml	5,170
	20ml	10,230
	1dl	51,150
	P140粒	770
黄愛65	P5000粒	16,170
	小袋(0.9ml)	660
	10ml	4,642
	20ml	9,130
	1dl	45,650
黄皇65 ストロングCR75	P150粒	770
	P5000粒	14,520
	小袋(1ml)	660
	10ml	4,191
	20ml	8,250
はるさかり めんこい(ミニ白菜)	1dl	41,250
	P170粒	770
	P5000粒	13,310
	小袋(1.2ml)	550
	20ml	5,720
クリーム2号 強黄	1dl	28,600
	P180粒	660
	P5000粒	9,900
	小袋(1.2ml)	550
	20ml	5,720
新六号	1dl	28,600
	P5000粒	9,900
	小袋(1.4ml)	440
	20ml	3,795
	1dl	18,975

商品名	規格	小売価格 (円)
キャベツ P17～		
竜王堂	小袋(1.1ml)	550
	2000粒	5,610
	P5000粒	18,480
清流堂	小袋(1.1ml)	550
	2000粒	5,610
	P100粒	660
	P5000粒	18,480
翠園	小袋(1.2ml)	550
	20ml	6,655
	P100粒	660
	P5000粒	16,500
楽園 祝園	小袋(1.2ml)	550
	20ml	6,435
	P100粒	660
	P5000粒	15,730
YR青春二号 シティ	小袋(1.3ml)	550
	20ml	6,160
	P110粒	660
	P5000粒	14,850
スピードボール2号 冬穫B号	小袋(1.3ml)	550
	20ml	6,160
	P5000粒	14,850
ほうれんそう P15		
マーベラス (発芽促進処理)	小袋(25ml)	550
	30000粒	7,260
サマーピクトリー7 (発芽促進処理)	3000粒	616
	30000粒	5,555
サマーピクトリー (発芽促進処理)	3000粒	583
	30000粒	5,280
じっくり朝霧 (発芽促進処理)	3000粒	660
	30000粒	6,050
朝霧	小袋(46ml)	385
	1dl	550
	1ℓ	5,390
WSP32 (限定販売)	小袋(30ml)	660
	30000粒	7,370
菜類 P27～		
CR大河 小松菜 河北 小松菜	小袋(6.6ml)	440
	20ml	981
	1dl	4,631
遼東 チンゲンサイ	小袋(3.7ml)	440
	20ml	1,760
	2dl	16,500
	P5000粒	4,400
ちぢみこまつ菜 広瀬ちぢみ菜	小袋(3.7ml)	330
	20ml	1,265
	2dl	12,430
蔵王 小松菜	小袋(7ml)	330
	20ml	616
	2dl	5,830
おばこ 束ね菜白菜	小袋(2.6ml)	385
	20ml	1,760
	1dl	8,756
なべ奉行 シュンギク	小袋(27ml)	330
	1dl	495
	1ℓ	3,850
春立ち なばな	小袋(3.3ml)	330
	20ml	1,419
	2dl	13,860
三陸つぼみ菜	小袋(3ml)	220
	20ml	1,089
	2dl	10,164

本誌の表示価格は（消費税）10% 込みの価格です。ペレット種子は受注生産での対応となります。P はペレット種子を表します。

商品名	規格	小売価格 (円)
リアスからし菜	小袋(6ml)	220
赤リアスからし菜 (品種名:アカリアス)	20ml	550
	2dl	4,862
ちりめん葉からし菜	小袋(7ml)	275
	20ml	550
	1dl	2,453
ちぢみ菜	小袋(8ml)	220
	20ml	396
	1dl	1,859
野沢菜	小袋(7ml)	220
	20ml	357
	1dl	1,617
晩生千筋京水菜	小袋(7ml)	220
	20ml	418
	1dl	1,914
春蒔新山東菜	小袋(8ml)	220
	20ml	352
	1dl	1,606
雪白体菜	小袋(10ml)	220
	1dl	1,309
青ちりめんしそ	小袋(7ml)	275
	20ml	429
	1dl	1,903
純赤ちりめんしそ	小袋(5ml)	275
	20ml	539
	1dl	2,420
つるむらさき(青)	小袋(8ml)	275
	20ml	522
	2dl	4,840
西洋大葉不断草 (夏菜)	1dl	341
	1ℓ	2,662
中葉春菊	小袋(36ml)	275
	1dl	352
	1ℓ	2,475
岡ひじき	小袋(7ml)	220
	1dl	1,903
チンゲンサイ	小袋(8ml)	220
タアサイ	20ml	423
コウサイタイ(紅苜蓿)	1dl	1,760
レタス P23		
早生サリナス	小袋(0.9ml)	440
	20ml	4,598
	P135粒	385
	P5000粒	5,775
コロラド	小袋(0.9ml)	385
	20ml	3,872
	P145粒	385
	P5000粒	5,280
サニーレタス (品種名:晩抽レッドファイヤー)	小袋(0.9ml)	330
	20ml	2,860
西洋野菜		
パセリ	小袋(2.8ml)	330
パラマウント	20ml	1,188
セルリー	小袋(1ml)	330
コーネル619	20ml	2,530
アスパラガス	小袋(5ml)	330
メリーワシントン500W	20ml	638
オクラ	小袋(11ml)	330
丸オクラ(エメラルド)	1dl	1,331
オクラ 東京五角	小袋(10ml)	220
	小袋(1.4ml)	330
モロヘイヤ	20ml	1,947
	1dl	8,910

商品名	規格	小売価格 (円)
とうもろこし P30		
んめえとみぎ86	小袋(53粒)	495
	200粒	1,023
	2000粒	8,800
白くてんめえとみぎ	小袋(50粒)	495
	200粒	1,067
	2000粒	9,240
んめえとみぎ90	小袋(47粒)	440
	200粒	1,028
	2000粒	8,855
カロライン86	小袋(48粒)	440
	200粒	1,001
	2000粒	8,580
エンドウ P31		
松島三十日絹莢	小袋(23ml)	385
	1dl	913
	1ℓ	8,360
赤花鈴成砂糖 兵庫絹莢	小袋(22ml)	385
	1dl	946
	1ℓ	7,040
仏国大莢	小袋(19ml)	385
	1dl	1,100
	1ℓ	8,140
実取り アルダーマン	小袋(21ml)	385
	1dl	1,012
	1ℓ	7,700
インゲン P31		
(つるあり)		
ブロードウェイ	小袋(27ml)	330
	1dl	781
	1ℓ	6,820
青莢尺五寸 (ケンタッキーワンダー)	小袋(30ml)	275
	1dl	517
	1ℓ	4,510
大虎丸	小袋(29ml)	330
	1dl	797
	1ℓ	6,270
日本一金時 大丸うずら	小袋(33ml)	330
	1dl	720
	1ℓ	5,445
青莢霜降	小袋(31ml)	330
	1dl	759
	1ℓ	5,918
(つるなし)		
サロン	小袋(32ml)	330
	1dl	616
	1ℓ	5,610
ブルーレーク47	小袋(29ml)	330
	1dl	682
	1ℓ	6,270
にぎわい48	小袋(72粒)	330
	200粒	569
	2000粒	5,038
ロマノ	小袋(31ml)	330
	1dl	632
	1ℓ	5,775
長うずら	小袋(40ml)	330
	1dl	616
	1ℓ	4,510
本金時 大正金時	小袋(31ml)	330
	1dl	748
	1ℓ	5,830
紅紋り金時	小袋(40ml)	330
	1dl	605
	1ℓ	4,510

商品名	規格	小売価格 (円)
枝豆 P32~		
酒の友(品種名:サヤコマチ)	小袋(34ml)	330
	1dl	616
	1ℓ	5,280
酒の友2号	小袋(43ml)	330
	1dl	539
	1ℓ	4,180
酒の友3号	小袋(45ml)	330
	1dl	539
	1ℓ	4,070
黒五葉 かおり	小袋(32ml)	330
	1dl	693
	1ℓ	5,720
はやいっ茶 イチバン茶(品種名:滝姫)	小袋(35ml)	330
	1dl	671
	1ℓ	5,115
ひざ栗毛	小袋(33ml)	330
	1dl	693
	1ℓ	5,500
茶香り	小袋(37ml)	330
	1dl	555
	1ℓ	4,840
中生光黒	小袋(36ml)	275
	1dl	489
	1ℓ	4,224
鶴の子	小袋(19ml)	275
	1dl	852
	1ℓ	7,810
その他豆類		
そらまめ	25粒	1,111
	250粒	9,790
松島一寸	小袋	
	1dl	
落花生	1dl	
	1ℓ	
千葉半立	小袋(35ml)	330
	1dl	660
あずき	1dl	5,049
	1ℓ	
大納言	30粒	1,012
	300粒	9,570
あかね大納言		
えりも小豆		
なたまめ		
赤刀豆		
白刀豆		
ごま・えごま		
黒ごま	小袋(13ml)	220
	1dl	968
	1ℓ	9,020
白ごま	小袋(14ml)	220
	1dl	1,111
	1ℓ	8,910
黒えごま	小袋(10ml)	220
	1dl	1,419
	1ℓ	11,990

●その他こちらに記載のない国内多数のメーカーの野菜種子、草花種子、牧草種子を取り扱っております。詳しくはお問合せください。

本誌中における内容、写真の無断転載はご遠慮願います。

種子早見表

※1dlあたり粒数

種 類			うね幅(cm)	条数(条)	株間(cm)	10㎡あたり株数	10㎡あたり播種量	20㎡あたり粒数
葉 茎 類	ハ ク サ イ	育 苗 直まき	75	1	40~45	3000~3300	40~50ml 3~4dl	2500~4200
	キ ャ ベ ツ	育 苗	75	1	35~40	3300~3800	40~60ml	2000~4000
	ホ ウ レ ン ソ ウ	丸 粒	110~140	4~6	6~8	4万~9万	4~7ℓ	※2500~5000
	ツ ケ ナ		120~150	5~7	バラまき		7~8dl	2500~9000
	コ マ ツ ナ	直まき	100~150	4~5	3~8	20万~30万	1~2ℓ	3800~5600
	シ ャ ッ ソ	直まき	120	2	15~20	8000~1.1万	2~3dl	5000~13000
	シ ャ ン キ ャ	摘みとり (育苗)	120~150	5~7	15	2.2万~4.5万	5~6dl	3500~4500
	レ タ ス	育 苗	140~160	3	30~35	5300~7000	40~60ml	7500~8500
	チ ン ゲ ン サ イ		100~120	3~4	10~20	1.6万~3万	6~8dl	4500~5000
	ニ ラ	育 苗	60	1	30	2.1万(4本植)~ 4.3万(8本植)	0.8~1ℓ	1500~2800
	ネ ギ		90	1	3	3.7万	5~7dl	3500~4500
	タ マ ネ ギ	育 苗	140 70	4 2	10	2.8万	5~6dl	1800~2800
根 菜 類	ダ イ コ ン		120 60	2 1	24~27	6000~7000	5~8dl	600~1100
	ハツカダイコン		45	2	5	6万~9万	1~2ℓ	1000~1500
	コ カ ブ		100	4	7~10	4万~6万	4~6dl	4000~6000
	ニ ン ジ ン		70~80	2	8~10	2万~3.5万	0.6~1ℓ	3500~6000
	ゴ ボ ウ		60~70	1	10	1.5万~2万	1.5~1.8ℓ	700~900
果 菜 類	ナ ス	育 苗	180	1	60	900	30~40ml	2100~2500
	ト マ ト	育 苗	180	2	45	2400	40~60ml	1500~2000
	ミ ニ ト マ ト	育 苗	180	2	45	2400	20~40ml	2500~4000
	キ ュ ウ リ	育 苗	210~240	2	55	1500~1700	1~1.2dl	300~400
	カ ボ チ ャ	育 苗	300	1	40~70	500~900	5~7dl	※120~200
	ス イ カ	育 苗	270	1	75	500	60ml	160~200
豆 類	エ ダ マ メ		60	1	30	5500	6~7ℓ	※190~300
	ト ウ モ ロ コ シ		150	2	30	4500	6~7ℓ	※230~350
	サ ヤ イ ン ゲ ン	つる有 つる無	200 120	2 2	45 35	2200 4700	3~4ℓ 6~7ℓ	※90~400 ※200~300
	サ ヤ エ ン ド ウ		150	1	35	1900	3~4ℓ	※200~350
	バ レ イ シ ョ		70~80	1	30	4200~4700	150~200kg	
い も 類	ナ ガ イ モ		90~120	1	30	2800~3700	400~600kg	
	サ ト イ モ		80~90	1	40	2800~3200	200~300kg	

●種子の粒数(粒の大きさ)は、品種及び採種条件により異なります。
また、栽培方法や作型などの条件により、この基準とは異なります。あくまでも目安としてご利用ください。

個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）

1. はじめに

株式会社渡辺採種場（以下、当社という）は個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考へ、以下の通り個人情報の保護に努めることをお約束いたします。

2. 個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報を言います。

3. 個人情報の収集・利用

当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用致します。
当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が許諾したものとします。

- ・カタログ・チラシ・DM等の送付、メールマガジン等の配信
- ・取り扱い商品の発送
- ・振込用紙、その他お取引で発生した情報をご案内する書類等の送付
- ・業務遂行上で必要となる当社からの問い合わせ、確認、およびサービス向上のための意見収集
- ・広告宣伝活動としての商品・サービスに関するアンケート調査、ご応募等に関するご案内や賞品等の発送
- ・当社の提供するデジタルサービス（ウェブサイトなど）におけるお客様の体験の改善・向上
- ・お客様に当社の商品・サービスを安全に提供するため。利用規約に違反している利用者の発見と当該利用者への通知や、サービス等を悪用した詐欺や不正アクセス等の不正行為を調査・検出・予防、およびこれらに対応することが含まれます。
- ・各種のお問い合わせ対応

・採用活動

・上記以外であらかじめお客様に同意をいただいた目的で使用する場合

4. 個人情報の第三者提供

当社は、法令に基づく場合など正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

5. 委託先の監督

当社は、お客様へ商品やサービスを提供する等の業務遂行上、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

6. 個人情報の管理

当社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。

7. 情報内容の照会、修正または削除

当社は、お客様が当社にご提供いただいた個人情報の開示、訂正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させて頂いた上で、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

8. お問い合わせについて

その他個人情報の取り扱いに関するご意見・ご質問等は、下記窓口にて受け付けております。

〒987-0003
宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109
株式会社渡辺採種場 総務部
FAX: 0229-33-3366
Eメール: wtnbseedsoumu2@watanabe-seed.com

渡辺採種場 春の新品種

「んめえ」とは東北の方言で「うまい!」という意味。
そして、「とみぎ」は「とうもろこし」を指します。
名前の通り、味にこだわった新品種をお届けします。



んめえとみぎ86

飽きの来ない甘さ!
栽培しやすい 86日タイプの中早生種

白くて んめえとみぎ

甘くてジューシー! 極良食味のホワイト種

よいタネは明日への希望

松島交配



株式会社 渡辺採種場



一般社団法人
日本種苗協会

会員番号 04-034号



本 社

〒987-0003 宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109番地
☎(0229)32-2221 (代表) FAX(0229)33-3366

営業三部直通(宮城県内卸・小売店舗)
☎(0229)33-2226 FAX(0229)33-3566

支 店

仙 台 店

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目10-11
☎(022)284-3276 FAX(022)284-3278

石 巻 店

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷20-2
☎(0225)95-2350 FAX(0225)93-8533

青 森 店

〒030-0131 青森県青森市問屋町2丁目11-12
☎(017)738-1571 FAX(017)738-1575

札幌事務所

〒060-0061 札幌市中央区南一条西19丁目(エスターロワイヤル内)
☎(011)631-8916 FAX(011)642-1941

瀬峰研究農場

〒989-4538 宮城県栗原市瀬峰諏訪原221
☎(0228)38-2079 FAX(0228)38-4321

ホームページはこちら

渡辺採種場 検索

取引銀行 七十七銀行小牛田支店・普通 0100013
みずほ銀行仙台支店・普通 0201316

振替口座 02250-6-3905

本社・瀬峰研究農場までの道順

農場参観日

毎週木曜日です。ご利用ください。

※事前に電話などでご予約してくださるようお願いいたします。(☎0228-38-2079)



取り扱い

このカタログの有効期限は
2026年5月末日までです。

2025年10月作成