

よいタネは明日への希望

松島交配

2026 AUTUMN

種苗ガイド 秋号

■ 新発売品種特集

- 「春秋理想」ダイコン

■ ハクサイの品種選びと栽培ポイント

■ タマネギの高温下での

播種・育苗・収穫について



株式会社

渡辺採種場

よいタネは明日への希望

松島交配

秋のおすすめ

New



しゅんじゅうり そう
春秋理想 (YR) P.15
高品質で収量性高い!
晩抽性生漬け用白首大根



マーベラス P.23
作業性に優れる
極濃緑の中早生品種
春まき・秋まきに好適



くら みや
蔵の宮 P.13
ス入りが極めて遅い、
肌の美しい貯蔵向け大根



せいりゅうどう
清流堂 (YR) P.10
石灰欠乏症が出にくい
夏秋どり寒玉早生種



りゅうおうどう
竜王堂 (YR) P.10
黒腐病に強い寒玉中生種
外葉がコンパクトで栽培しやすい



おうしん
黄芯スプリンター (CR) P.6
耐暑性に優れる60日型
黒斑細菌病などの諸病害に強い

■種苗と責任

種子の粒数や大きさは、採種条件により異なる場合があります。

●種子は努めて純良なものをお届けいたしますが、商品の性質上100%の純度・発芽は望めません。包装に記載のある、発芽試験の結果を満たした商品をお届けします。発芽は播種後の条件により結果が異なるため、温度や水分など品目ごとに適した条件下で管理してください。不適条件下では発芽しないことがあります。

●種子、苗類は播種、植え付け後の栽培条件や天候などにより結果が異なります。また、形質や性質が100%同一ではなく、異株が出ることがあります。商品の生長後や収穫物に対する補償はいたしかねます。また商品の性質上、結果不良につきましてはお買い上げ金額の範囲内とさせていただきます。

●種子を独自に加工(シーダーテープ、ペレットコート、フィルムコート、消毒等)されたものや、購入後に有効期限を超えられたものについては責任を負いかねます。

●種子は、種まきまで開封せずに冷暗所で管理し、開封したら一度に使い切ってください。開封後、期間をおいた場合、著しく発芽力が低下する場合があります。

●野菜等の収穫物については、品種の特性や栽培条件などにより生育に差が生じることがあり、収穫物のサイズ、重量、色、味などは誌面表現と異なる場合があります。

■種子について

品目・品種に適合する条件や性質を把握し、適切な管理をしてください。発芽は種まきしたときの条件により結果が異なり、不適条件下では発芽しない場合があります。スムーズな発芽には「温度」「水」「酸素」「光」などが関係します。温度不足や水分不足、また高温や水分過多でも失敗の原因となります。さらには、毎年異なる天候にも留意してください。

■種子の薬剤処理について

発芽直後に土壌病害などから守るために、薬剤処理を行っている場合があります。その際は、農薬取締法で認められた薬剤のみを使用しております。尚、薬剤処理されている種子は、健康を害する恐れがあるため、食用や動物に与えるなどはしないでください。

■登録品種について

「登録品種」、「品種登録」またはPVPマーク「(PVP)」を表示した品種を育成権者の許諾なく業として増殖、譲渡(有償、無償を問わず)する行為は種苗法違反に当たり、刑事罰の対象となります。(また自家用の栽培向け増殖も制限されており、各登録品種毎に記載しました。)[海外持出禁止]と表示されている登録品種は外国への持ち出しはいかなる理由でもできませんので、ご注意ください。

■ペレット : ペレットコート種子の略です。

●ペレット種子とは、微細な種子やまきにくい形の種子にコーティング処理を施し、まきやすくした種子です。コーティング素材が溶けた後、種子が吸水しますので、種まき後は十分な灌水を行います。コーティング素材が溶ける前に乾燥しますと発芽しなくなりますので、ご注意ください。

(CR) (YR)

などのマークの入った品種は抵抗性品種であることを表しています。しかし、病原菌は様々なに変化したり、病原菌の密度が高くなると抵抗性品種を冒すことがあります。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。

品種

種苗ガイド秋号 目次

記事

新発売品種紹介「春秋理想」	2
ハクサイの品種の選び方と栽培のポイント	3
キャベツ高温期の育苗ポイント	12
ダイコンの品種の選び方	13
タマネギの高温下での播種・育苗・収穫について	18
「WSP32」ちぢみホウレンソウ生産者レポート	24
「河北」小松菜の家庭菜園での利用 通常サイズ~大株~とう立ち菜まで使い方いろいろ!	26
直売所出荷向けおすすめ品種と作型表	32
ブリーダーが選ぶ!直売所おすすめ品種	33
オリジナル出荷資材のご紹介	34
おすすめ生産資材のご紹介	35
秋の野菜苗、シーダーテープのご案内	37
ニンニクの栽培ポイント/ ニンニク根切りナイフの紹介	38
価格一覧	39

品種カタログ

ハクサイ	4
キャベツ	10
ダイコン	13
ハツカダイコン・ニンジン	17
タマネギ	19
ニラ	20
ネギ	21
レタス・コカブ	22
ホウレンソウ	23
小松菜	27
菜類	28
ミニトマト・トマト	30
カボチャ・サヤインゲン・サヤエンドウ	31
ニンニク	38



くり まさ むね

栗政宗

P.31

秋~冬期は3ヶ月程度貯蔵可能な
高粉質カボチャ!
貯蔵中の色あせや腐敗も少なく高品質



ハチ マル ハチ

キーパー 808

P.19

皮張り良く、貯蔵性の高い
おいしい中晩生種

■カタログ掲載の品種説明について

●収穫までの期間、収穫時の重量やサイズ表記は目安です。栽培方法や環境条件・時期などにより異なります。また、適期表の地域区分はきわめて大まかです。それぞれその地域や栽培時期による適性や収穫時期などの目安の作型を記載しております。品種選びと播種時期の選定に当たっては品種の特性を理解した上で調整・管理していただくことをおすすめします。栽培地の環境条件、土質等を十分にご考慮ください。

●収穫物の写真は、実際の色や質感など、環境条件・栽培状況で多少異なります。また印刷の性質上、実際の色を再現しきれません。あらかじめご了承ください。(写真はイメージです)

■表示の価格は参考価格(消費税込み)です。

この表示価格は小売業者による価格の決定を拘束するものではありません。また、諸般の事情により価格は変更される場合があります。

■このカタログの有効期限は2026年9月末日までです。

新発売品種紹介

しゅん じゅう り そう

「春秋理想」

高品質で収量性高い！ 晩抽性生漬け用白首大根

研究部
佐藤 政樹



■育成の経緯

加工用の漬物用白首大根は、国内需要こそ全体的に減少傾向にあるものの、日本の食文化において今なお、重要な役割を担っており、一定の需要が継続して存在しています。

一方で近年は、異常気象の影響により産地での安定生産が難しくなるケースも少なくありません。特に台風などによる不作時に播き直しができず、製造会社が原料確保に多大な労力を要する状況が生じています。

また、国内で栽培されている漬物用白首大根は春作に適應できる品種が限られているのが現状で、生産者・製造会社の双方からニッチながらも確かな需要が寄せられています。

こうした課題を背景に、「晩抽性に優れ、春作・秋作の両方で品質の高い白首大根」を目標として開発したのが「春秋理想」です。

■品種特性

- 春まきできる晩抽性のある生漬け用白首大根。
- 適期まきで根長42cm～46cm程度、根径7cm程度で、ほぼ円筒形に良く揃う。
- 草勢は中程度、半立性で葉の色はやや濃い緑色。
- 萎黄病、ウイルス病などの病害に強く、ス入り、空洞症等の生理障害の発生が少ない。
- 生漬け専用品種で、やわらかくキメの細かい肉質。
- 春まきだけではなく、秋冬どりの作型でも品質の良い大根を収穫できる。

■栽培のポイント

●土作り

予定播種日の1週間前には肥料を散布して耕耘しておきます。特に窒素の過剰施肥は茎葉の過繁茂や曲根を起こすので注意が必要です。

土壌pH5.8～6.2を目標に調整します。

●施肥

春まき栽培の場合は10a当たりの成分量で窒素4～6kg、リン酸8～10kg、カリ5～6kg程度を基準にします。春、秋まき共にホウ酸塩肥料1kg/10aを施します(P35)。

秋まき栽培の場合は、極端な早播きをすると、細長く曲がった大根になるので注意が必要です。10a当たりの成分量で窒素10～12kg、リン酸12～15kg、カリ10～12kg程度を基準にします。

●播種

春まきの場合は、不時抽苔を起こす要因を避けるため、天気予報などで好天が予想される時に播種します。桜(ソメイヨシノ)の開花から10～14日後くらいが播種の目安です。これより早く播種すると抽苔開花の危険性が高まります。また、キスジノミハムシ対策の薬剤は必ず施用します。

●管理

播種後10日後位から、薬剤散布により害虫と病害の防除に努めてください。

●加工適性

やわらかく、きめが細かい肉質の生漬け用品種です。食感も良く、たくあんなどの漬物の用途に適しています。

●栽培における留意点

晩抽性は安定していますが、極端な早まきは避けて下さい。また、根長を確保するため、ある程度地温のあがる時期に栽培し、適期収穫に努めて下さい。




食感も歯切れよく、きめの細かくやわらかい肉質

地域	3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道 (東北高冷地)			●	●	●	●	■	■	■	■
東北 (宮城)		●	●	●	●	●	■	■	■	■
関東以西	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
暖地	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■

●播種 ◻マルチ播種 ■収穫

1 作型 (宮城県標準)

作型	播種	収穫
①早どり栽培	8月上旬	10月上旬～下旬
②秋どり栽培	8月中旬～下旬	11月上旬～下旬
③冬どり栽培	8月下旬	11月下旬～1月上旬



2 作型別 おすすめ品種

作型	品種名	主な特長	熟期	球重目安	根こぶ病 耐病性	耐暑性	耐寒性	芯腐れ症 強さ	柔らかさ
早どり	黄芯スプリンター	熟期早い	60～62日	2.5kg	○	◎	—	◎	△～○
	黄愛65	ゴマ症に強く、食味良好	65日	2.5kg	○	○～◎	—	○～◎	○
	夏の祭典	腐敗病に強い	65～68日	2.5kg	○	◎	—	◎	△
秋どり	黄皇	食味極良	70日	2.8kg	○	△	—	○	◎
	秋の祭典	各種病害に強い	70～73日	2.8kg	○	◎	△	◎	△
	祭典ネオ70	根こぶ病に極強	70～73日	2.8kg	◎	◎	△	◎	△
	黄愛75	大玉、食味極良	75日	3.0kg	○	○	○	○～◎	○
冬どり	新隆徳(白芯品種)	漬物・キムチ加工に好適	80日	3.0kg	○	—	◎	◎	△
	冬の祭典	栽培容易	85日	3.0kg	○	—	◎	◎	△
	黄皇85	食味良好	85日	3.0kg	○	—	◎	○～◎	○

3 栽培のポイント (移植栽培)

● 播種期

近年の温暖化により、従来の播種期より4～5日位遅く播種すると、病害虫の影響が軽減できます。

● 定植直前の植穴灌水

特に定植時が高温・干ばつの際は苗の活着が良くなり、初期生育が良くなります。

● 予防的な病害虫防除

生育初期は高温期の為、チョウ目害虫やアブラムシの被害が多いので、予防的な防除を励行しましょう。特に定植後15～20日の芯葉が立ち上がる時期はしっかりと防除します。

1. 播種～育苗中の管理

- 育苗ポットは白色の128穴セルトレイなどを利用します。(育苗期間18～20日、本葉4枚まで育苗)
- 培土はスミソイルN-100など窒素成分の少ないものを使用します(P35参照)
- 発芽までは遮光して地温30℃を超えないように管理します。(発芽適温20～25℃)
- 灌水は朝にしっかり行き、昼過ぎにも灌水します。(午後のかげ過ぎは徒長や病害の原因になる)


2. 畑の準備 (排水の良い畑を利用)

- 元肥の施肥例 (1aあたり)
完熟堆肥200kg、苦土石灰12kg、化成肥料…窒素、リン酸、加里とも各成分1.5kg。ホウ素欠乏対策に「ホウ酸塩肥料48」(P32参照)、カルシウム欠乏対策に硫酸カルシウム資材の施用もおすすめです。

- 近年の温暖化により生育前半が高温傾向のため、地温上昇を抑える白黒マルチを利用したマルチ栽培もおすすめです。病虫害が軽減され、栽培しやすくなります。

白黒マルチ
(上面を白にして使用)

- 栽植密度は畦幅75cm、株間は早生種40cm、中生～中晩生種は45cm。



3. 追肥・中耕・培土

- 植え付け10～15日後に化成肥料で窒素成分で400～500g/1aを畦間に追肥し、更に中耕を行いベッドの肩に軽く土を寄せます。冬どり栽培は1回目の追肥の約20日後に2回目の追肥として同量を畦間に散布します。白黒マルチ栽培は、元肥に緩効性肥料(CDU化成など)を使用し、追肥は行いません。

4. 生理障害対策

- **ゴマ症**
多肥を避け、ゴマ症に強い品種を作付けする。
- **カルシウム欠乏症**
多肥を避け、結球始期にカルシウム剤(カルタス等)の葉面散布も有効。元肥に硫酸カルシウム資材の施用



ハクサイ 発芽適温(地温)20~25℃

根こぶ病に幅広い耐病性!
在圃性優れる70日型の中早生白菜!


松島交配 **祭典ネオ70** (CR) [70日]

ペレット 110粒 770円 5千粒 19,470円

小袋(0.7ml) 660円 10ml 6,105円
20ml 12,100円 1dl 60,500円

品種登録出願公表中 第35320号 出願品種名「TC9112」
国立大学法人神戸大学、宮城県農業・園芸総合研究所と
(株)渡辺採種場との共同研究により開発

- 根こぶ病に幅広い耐病性遺伝子を持ち、播種後70日位で収穫期に達する中早生品種です。
- 外葉は極濃緑です。球は浅巻包頭形で尻張り、形状よく、一球2.5~3.0kg位になります。
- べと病や黒腐病など各種病害にも強く在圃性が優れ、栽培容易な品種です。
- 球内色は濃黄色で、ゴマ症等の生理障害が少なく、秀品率の高い品種です。
- 結球葉枚数が多く、肉質は歯切れよく、キムチや浅漬け等への加工適性も優れます。



根こぶ病だけではなく、黒腐病にも強い



祭典ネオ70

他社強度CR品種

「祭典ネオ70」のおすすめポイント!

- 根こぶ病の発病を抑制し、収量の安定が図れます。
- 圃場の菌密度が低下することにより、根こぶ病防除農薬の削減が可能となり、散布労力と経費の削減が図れます。
- 減農薬により、消費者へ安心・安全な白菜を提供できます。

※根こぶ病菌のレース(菌系)や圃場の汚染度(菌密度)によっては、根こぶ病の発生があるかもしれませんので、あらかじめご了承ください。


※本品種はイノベーション創出強化推進事業により、DNAマーカー選抜を利用して開発しました。

腐敗性の病害に強く、栽培容易な黄芯系の早生白菜!!

松島交配 **夏の祭典** (CR) [65日]

小袋(0.8ml) 660円 10ml 5,445円 ペレット 140粒 770円
20ml 10,780円 1dl 53,900円 5千粒 16,830円

- 葉色は濃緑で、草姿極立性の早生品種です。
- 根こぶ病や腐敗性病害(軟腐病・ピシウム腐敗病・尻腐れ病等)に強く、栽培容易です。
- 球は砲弾形で尻張り、形状よく、収穫適期で一球2.5kg位になり、球内の黄色は良好です。
- やや晩抽性をもち、関東以西では加温育苗で3月上旬播種が可能です。



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

優れる総合力!! 作りやすく高品質!!

第68回
全日本野菜品種審査会
1等特別賞受賞

根こぶ病に強く、在圃性が優れる70日型の
黄芯系中早生白菜!

松島交配 ^{あき} ^{さいてん} **秋の祭典** (CR) [70日]

ペレット 140粒 770円 5千粒 16,830円

小袋 (0.8ml) 660円 10ml 5,445円
20ml 10,780円 1dl 53,900円

- 根こぶ病に強く、球肥大性の優れた中早生品種です。
- 外葉は極濃緑色です。球は浅巻包頭形で形状良く、一球2.5~3.0kgになります。
- 諸病害に強く栽培容易で、在圃性が優れます。
- ゴマ症等の生理障害が少なく、秀品率の高い品種です。
- 結球葉枚数が多く、キムチや浅漬け等への加工適性も優れます。

地域	7月	8	9	10	11	12
北海道 (道央)	●	▲	■			
東 (宮城) 北	●	▲	■			
高冷地 (長野)	●	▲	■			
関東以西	●	▲	■			

●播種 ▲定植 ■収穫

栽培容易で
在圃性優れる!



冬どりに適した85日型の黄芯系で
根こぶ病に強い中晩生白菜!

松島交配 ^{ふゆ} ^{さいてん} **冬の祭典** (CR) [85日]

ペレット 140粒 770円 5千粒 16,830円

小袋 (0.8ml) 660円 10ml 5,445円
20ml 10,780円 1dl 53,900円

- 根こぶ病に強く、冬どり栽培に適する中晩生品種です。
- 外葉は濃緑色です。球は包頭形で形状良く、一球3.0kg位になります。
- 草姿立性で頭部結束の作業性が良く、耐寒性・在圃性に優れます。
- 一般病害や、生理障害の発生が少なく、栽培が容易です。

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道 (道央)	●	▲	■						
東 (宮城) 北	●	▲	■						
関東以西	●	▲	■						

●播種 ▲定植 ■収穫



耐暑性に優れ、作りやすい60日型白菜!

松島交配 **黄芯スプリンター** (CR) [60日]

小袋(0.8ml) 660円 10ml 5,445円 140粒 770円
 20ml 10,780円 1dl 53,900円 5千粒 16,830円

- 播種後60日位で収穫期に達する極早生品種です。
- 根こぶ病や諸病害、生理障害に強く栽培容易です。
- 球は浅巻包頭形で胴張り、尻張り良く、一球2.5~3.0kgになります。
- キムチや浅漬け等の加工適性も優れます。

地域	6月	7	8	9	10	11
北海道(道央)		●	▲	■		
東北(宮城)		●	▲	■		
高冷地(長野)	●	▲	■			
関東以西		●	▲	■		

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



黒斑細菌病に強い!

黄愛シリーズ

高い秀品率!!生理障害の発生が少ない!!

根こぶ病に強く、ゴマ症に極めて強い黄芯系の65日型白菜!

松島交配 **黄愛65** (CR) [65日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,862円 150粒 770円
 20ml 9,570円 1dl 47,850円 5千粒 15,070円

- ゴマ症に強く、高冷地の初夏まき可能な根こぶ病抵抗性品種です。
- 草姿立性で外葉が少なく、べと病等の諸病害に強い栽培容易です。
- 球は浅巻包頭形で胴張り、尻張り良く、一球2.5kg位になります。
- 早生品種としては葉質がやわらかで食味が優れます。

地域	6月	7	8	9	10	11
北海道(道央)		●	▲	■		
東北(宮城)		●	▲	■		
高冷地(長野)	●	▲	■			
関東以西		●	▲	■		

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



ゴマ症に極強!

根こぶ病に強く、生育旺盛で作りやすい黄芯系の75日型白菜!

松島交配 **黄愛75** (CR) [75日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,862円 150粒 770円
 20ml 9,570円 1dl 47,850円 5千粒 15,070円

- 生理障害の発生が少なく、生育が旺盛な根こぶ病抵抗性品種です。
- 球は浅巻包頭形で形状・揃いが良く、一球2.5~3.0kgになります。
- 葉質はやわらかく食味が良いので、浅漬けやおひたし等、多くの料理に利用できます。
- 中生品種としては耐寒性が優れるため、外葉結束による冬どりが可能です。

地域	7月	8	9	10	11	12
北海道(道央)	●	▲	■			
東北(宮城)	●	▲	■			
高冷地(長野)	●	▲	■			
関東以西	●	▲	■			

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫



おいしく、作りやすい

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
 ※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

黄皇シリーズ 上質な食感!! やわらかくておいしい!!


品質の良い黄芯系で根こぶ病に強い65日型白菜!

松島交配 **黄皇65** (CR) [65日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,411円 20ml 8,690円 1dl 43,450円

ペレット 170粒 770円 5千粒 13,860円

- 播種後65~67日で収穫できる早生品種です。
- 球は浅巻包頭形で尻張りが良く、一球2.5kg位になります。
- 葉質はやわらかで品質が良く、球内の黄色は極良好です。
- 春まき初夏どりも可能です。




品質と味が良い黄芯系で、根こぶ病に強い70日型白菜!

松島交配 **黄皇** (CR) [70日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,411円 20ml 8,690円 1dl 43,450円

ペレット 170粒 770円 5千粒 13,860円

- 播種後70日位で収穫できる中早生品種です。
- 球は砲弾形で尻張りが良く、一球2.5~3.0kgになります。
- 葉質はやわらかで品質が良く、球内の黄色は極良好です。




冬どり、囲い用に適した黄芯系で根こぶ病に強い中晩生白菜!

松島交配 **黄皇85** (CR) [85日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,411円 20ml 8,690円 1dl 43,450円

ペレット 170粒 770円 5千粒 13,860円

- 播種後85日位で収穫できる中晩生品種です。
- 外葉濃緑色で、耐寒性、貯蔵性高く、囲い用や冬どり用に好適です。
- 球は尻張りが良く、一球3.0kg位になり、球内の黄色は極良好です。



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

耐寒性に優れ、作りやすい中晩生品種!

松島交配 **新隆徳** **CR** [80日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,862円 20ml 9,570円 1dl 47,850円
 ペレット 150粒 770円 5千粒 15,070円

- 播種後80日位で収穫期に達する中晩生品種で、「隆徳」の改良品種です。
- 外葉濃緑で耐寒性・在圃性に優れ、草姿は立性で結束作業し易く、冬どりに好適です。
- 根こぶ病や諸病害、生理障害に強く栽培容易です。
- 黄芯系品種ではありませんが、球は包頭形で胴張り、尻張り、形状良く、一球3.0kg位になります。
- キムチ等への加工適性も優れます。



地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)									
東北									
関東以西									

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

昭和39年東京オリンピックの年に発表! 胴張り十分な中晩生良質種!

松島交配 **オリンピック** [80日]

小袋(1.4ml) 550円 20ml 4,972円 1dl 24,860円
 ペレット 180粒 550円 5千粒 8,800円

- 播種後80日位で収穫できる中晩生品種です。
- 栽培しやすく多収で、品質良好です。
- 球は尻張り・胴張り良く、収穫適期で3.0kg位となります。



地域	7月	8	9	10	11	12	1
北海道(道央)							
東北(宮城)							
関東以西							

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

早まき早どり可能な品質極上の超極早生種!

松島交配 **夏時50日** [50日]

小袋(1.4ml) 550円 20ml 4,972円 1dl 24,860円

地域	7月	8	9	10
東北(宮城)				
関東以西				

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

幅広い作型に適した、病気に強い耐寒性品種!

松島交配 **聖徳** [75日]

ペレット 180粒 550円 5千粒 8,800円

小袋(1.4ml) 550円 20ml 4,972円 1dl 24,860円

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)									
東北									
関東以西									

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

根こぶ病に強く、甘み豊かで味の良い品種!

松島交配 **ストロングCR75** **CR** [75日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,411円 20ml 8,690円 1dl 43,450円
 ペレット 170粒 770円 5千粒 13,860円

- 種まき後75日位で収穫できる中生品種です。
- 球は収穫適期で一球3.0kg位に良く揃います。
- 食味が優れ、甘みに富みます。



地域	6月	7	8	9	10	11	12	1
北海道(道央)								
東北(宮城)								
高冷地(長野)								
関東以西								

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

根こぶ病に強いオリンピック型品種!

松島交配 **CRオリンピック** **CR** [85日]

小袋(0.9ml) 660円 10ml 4,411円 20ml 8,690円 1dl 43,450円
 ペレット 170粒 770円 5千粒 13,860円

- 種まき後85日位で収穫できる中晩生品種です。
- 肥大性が良く一球3.0kg位の砲弾形に揃います。
- 耐寒性、貯蔵性が高く、囲い用にも向きます。



地域	7月	8	9	10	11	12	1
北海道(道央)							
東北							
関東以西							

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

品質極上でおいしい! 早生多収種

松島交配 **新六号** [60日]

小袋(1.2ml) 440円 20ml 4,400円 1dl 22,000円

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)												
東北												
関東以西												

● 播種 ▲ トンネル定植 ■ 定植 ■ 収穫

味と品質で勝負!!

松島交配 **仲秋** [75日]

ペレット 180粒 550円 5千粒 8,030円

小袋(1.2ml) 440円 20ml 4,400円 1dl 22,000円

地域	7月	8	9	10	11	12
北海道(道央)						
東北(宮城)						
関東以西						

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。 ※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

ミニハクサイ

生理障害に強く、極晩抽性で、春・秋栽培できる
手のひらサイズの黄芯系ミニ白菜!

松島交配 **めんこい** ミニ白菜



小袋 (1.1ml) 550円 20ml 6,006円 1dl 30,030円
ペレット 180粒 660円 5千粒 10,230円

- 播種後65日位で収穫できます。
- 超密植栽培※で、一球800g位です。
- 極晩抽性で芯腐れ症に強いです。
- 葉質やわらかく、サラダに適します。

地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道 (道央)												
東北 (宮城)												
高冷地 (長野)												
関東以西												



品質の良い極早生ミニ白菜!

松島交配 **めごひめ 愛姫** ミニ白菜

小袋 (1.1ml) 550円 20ml 6,006円 1dl 30,030円
ペレット 180粒 660円 5千粒 10,230円

- 播種後60日位で収穫できます。
- 超密植栽培※で一球800g位です。
- 極上の食感で葉質やわらかくサラダに最適です。

地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道 (道央)						
東北 (宮城)						
高冷地 (長野)						
関東以西						



※ミニハクサイの耕種基準
約900株/10アール
(株間20cm、条間35cm、畦幅110cm、2条植え)

伝統仙台白菜

伝統「仙台白菜」として復活!
やわらかくておいしい!!

まつしまじゅんにごう
松島純二号
[65日]

小袋 (4.2ml) 385円
20ml 1,012円
1dl 4,873円



地域	8月	9月	10月	11月	12月
東北 (宮城)					
関東以西					

生育旺盛な中生種
伝統「仙台白菜」!

まつしましんにごう
松島新二号
[75日]

小袋 (4.2ml) 385円
20ml 1,012円
1dl 4,873円



地域	8月	9月	10月	11月	12月
東北 (宮城)					
関東以西					

極晩抽性で生理障害、根こぶ病に強く、
形状が優れる黄芯系早生白菜!!

春栽培ハクサイ

松島交配 **はるさいてん 春の祭典** CR

小袋 (0.8ml) 660円 10ml 5,445円 20ml 10,780円 1dl 53,900円
ペレット 140粒 770円 5千粒 16,830円

- 定植後60日位で収穫できる早生品種です。
- 根こぶ病や生理障害に強く栽培容易です。
- 球は包頭形で尻張り、形状が優れ、一球2.5~3.0kg位になります。
- 「はるさかり」と同程度の極晩抽性です。
- 諸病害に強く、幅広い作型に適した万能型多収種です。



地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
北海道 (道央)									
東北 (宮城)									
高冷地 (長野)									
関東以西									

極晩抽で品質良く、
作り易い極早生種!

松島交配 **はるさかり**

小袋 (1.1ml) 550円 20ml 6,006円 1dl 30,030円
ペレット 180粒 660円 5千粒 10,230円

地域	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
北海道 (道央)								
東北 (宮城)								
高冷地 (長野)								
関東以西								

極晩抽性で芯腐れ症に強い
黄芯系早生白菜!

松島交配 **つよき 強黄**

小袋 (1.1ml) 550円 20ml 6,006円 1dl 30,030円
ペレット 5千粒 10,230円

地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道 (道央)								
東北 (宮城)								
高冷地 (長野)								
関東以西								

晩抽、超極早生でハウス・トンネル早出し用!

松島交配 **クリーム2号**

小袋 (1.1ml) 550円 20ml 6,006円 1dl 30,030円
ペレット 5千粒 10,230円

地域	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
東北 (宮城)								
関東以西								

根こぶ病抑制に!

根こぶ病のクリーニングクロープ (緑肥) としての利用
おとり葉大根 (小瀬菜) 1l 3,300円

- 根こぶ病の抑制効果がある葉大根です。
- 一定期間栽培してすき込むと、ハクサイ連作に比較して根こぶ病発病の抑制効果が見られます。
- すき込みはハクサイ定植前の1か月前までに行い、残渣が残らないように、良く土壌混和して下さい。



【注意】「おとり葉大根」は根こぶ病の発病を抑制する効果がありますが、完全防除ではありません。他の耕種防除法も併せて行って下さい。

【播種目安】
条播 (畦間30cm) : 8dl/10a
ばらまき播種 : 6l/10a

キャベツ 発芽適温(地温)20~25℃

黒腐病に強い寒玉中生種!

松島交配 **竜王堂** YR (りゅうおう どう) ベレット 5千粒 19,470円

小袋(1ml)550円 2,000粒 5,940円

- 萎黄病抵抗性の夏秋どり寒玉品種です。
- 適期では定植後70~75日で収穫できる中生種です。
- 黒腐病に強く、外葉はしっかりとてややコンパクトです。
- 一球1.5kg位の扁円形で、ブルームが強く球色が濃く揃いが良いです。
- 球の断面がきれいで、内部色も良好です。



球色濃く外葉がコンパクトな夏秋穫り寒玉!

松島交配 **清流堂** YR (せいらゆう どう) ベレット 90粒 660円 5千粒 19,470円

小袋(1ml)550円 2,000粒 5,940円

- 萎黄病抵抗性の夏秋穫り寒玉品種です。
- 適期では定植後60~65日で収穫できる早生種です。
- 外葉はコンパクトで、球色が濃く、一球1.5kg程度の扁円形になります。
- 耐暑性と在圃性があり、裂球遅く、収穫期の幅が広い品種です。
- 黒腐病に強く、石灰欠乏症が出にくく、栽培しやすい品種です。



「竜王堂」のおすすめポイント

- 黒腐病に特に強い特長があります。下記写真のように、同条件で他品種が黒腐病が激発している中でも「竜王堂」は罹病しにくいです。また、加工・業務出荷用として十分な球重がある品種ではないですが、品種リレーに組み込む事で病害による収量減のリスクを避ける事ができます。また、球色が濃く、揃いが良いため青果出荷用としても好適です。
(基本的な薬剤による防除は必要となります)



地域	3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)			●	○	▲	■				
東北(宮城)		●	○	▲	■					
関東以西		●	○	▲	■					

●播種 ○おすすめ播種期 ▲定植 ■収穫

「清流堂」のおすすめポイント

- 耐暑性があり、石灰欠乏症が出にくい特長があります。冷涼な高冷地の夏どりでも、猛暑の年は石灰欠乏症が発生します。他品種がほぼ収穫できない状況でも、「清流堂」は多くの株が収穫可能です。
(灌水や葉面散布などの基本的な欠乏症対策は必要となります)

長野県高冷地 9月上旬どり



地域	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道(道央)			●	○	▲	■			
東北(宮城)		●	○	▲	■				
関東以西		●	○	▲	■				

●播種 ○おすすめ播種期 ▲定植 ■収穫

「竜王堂」「清流堂」組み合わせでリレー出荷!

清流堂

- 定植後60~65日で収穫できる早生種。
- 球色は光沢があって鮮やか。
- 石灰欠乏症が出にくく、黒腐病にも比較的強い。

竜王堂

- 定植後70~75日で収穫できる中生種。
- 球や外葉にブルームがある。
- 黒腐病には清流堂より強い。

地域	品種	5月	6	7	8	9	10	11
北海道高冷地	清流堂	●	○	▲	■			
	竜王堂		●	○	▲	■		
東北平坦地	清流堂		●	○	▲	■		
	竜王堂			●	○	▲	■	

●播種 ▲定植 ■収穫

どちらも球色の濃い寒玉品種で、春まきは可能ですが、夏まき秋どりがベスト! 同時に播くと、リレー出荷が可能です!

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

耐暑性のある、萎黄病抵抗性春系早生種!


松島交配 **祝園** (YR) **えん** **らく** **ペレット** 100粒 660円 5千粒 16,830円

小袋(1.1ml)550円 20ml 6,930円

- 萎黄病抵抗性の春系品種で、適期では定植後60~65日位で収穫できる早生種です。
- 春系としては耐暑性があり、北海道や冷涼地の夏どりも可能です。
- 石灰欠乏症や腐敗に強く、栽培しやすい品種です。
- 一球1.3kg位の鮮緑色の扁円甲高球です。球色はやや淡いですが光沢があり、尻色濃く、裂球遅く、揃いの良い品種です。
- 肉質良く甘みもあり、品質良好です。



暑さに強い!



肥大性が良好な秋どり春系!


松島交配 **翠園** (YR) **えん** **らく** **ペレット** 90粒 660円 5千粒 17,380円

小袋(1.1ml)550円 20ml 7,040円

- 適期では定植後60~65日位で収穫できる春系早生種です。
- 結球性に優れ、肥大性の良好な品種で、特に夏まき秋どりで特性を発揮します。
- 球が外葉から浮き出るタイプのため、収穫作業が楽です。
- 球は鮮緑色の扁円甲高球。裂球遅めで、揃いの良い品種です。
- 肉質はやわらかく、歯触りの良い品種です。



肥大性よい 秋どり



翠園

他品種

球が外葉から浮き上がるので効率よく収穫できる。





暑さに強く濃緑で揃いの良い春系早生種!

松島交配 **楽園** (YR) **えん** **らく** **ペレット** 100粒 660円 5千粒 16,830円

小袋(1.1ml)550円 20ml 6,930円

- 夏秋どりの春系品種で、適期では定植後60~65日位で収穫できる早生種です。
- 春系としては耐暑性があり、冷涼地の夏どりも可能です。
- 一球1.3kg位の濃緑の甲高扁円球で、裂球遅く、強勢で揃いの良い品種です。
- 食味も良好で、葉質はやわらかく甘味もあり、生食・炒め物等幅広く使えます。




おいしくやわらかく作り易い!

ワイアル せいしゅん に ごう 松島交配 **YR青春二号** (YR)

ペレット 100粒 660円 5千粒 16,280円

小袋(1.1ml)550円 20ml 6,820円

- 萎黄病抵抗性の春系品種で、適期では定植後55日位で収穫できる極早生種です。
- 春系の中では耐暑性・高温結球性が強く、中間地や暖地では3季まき(春・夏・秋)が可能です。
- 球は鮮緑色、1.3kg位の手頃な大きさです。また、葉質はやわらかく、食味と品質は極良好です。





キャベツの高温期育苗(セル成型トレイ)のポイント

研究部
佐々木 秀一

1. 育苗の準備

●セルトレイの種類…128穴白色トレイを使用します。下に敷く育苗箱(アンダートレイ)は底に穴の多いものを使用します。



●育苗培土…徒長防止の為、窒素分が少なめ(例:100mg/l)のセル育苗専用培土を使用します。(スミソイルN-100など)

2. 種まき

- 培土の充てん…セルトレイに培土を入れ、板などでトレイと同じ高さにならします。
- 穴あけ…播種穴の深さを一定にするため、専用の器具や指で5mm位の深さに穴をあけます。
- 種まき…基本的に1穴に1粒播きます。
- 覆土…徒長防止の為ケイ酸カルシウム資材(「イネニカ」等)で覆土します。覆土はトレイと平らになるくらいにします。



●灌水…種まき後、たっぷり灌水します。

3. 発芽までの管理

重要ポイント!

●トレイの設置場所…発芽は地温20~25°Cが最適です。高温期では温度を下げる必要があります。以下の3つの方法があります。

①トレイを納屋などの屋内に積み重ねる



②ハウス内にコンテナ等で地面から浮かせて並べ、屋根に遮光率100%に近い遮光ネットをかける。



③雨が当たらない明るく下屋に並べる(虫害に注意)



●トレイの移動…①納屋に置いた場合は発芽直前にハウスに移動します。コンテナと直管パイプなどを利用して地面から30cm以上浮かせて並べます。②ハウス内で遮光ネットをかけた場合には発芽直前にネットを外します。夏場は種まき後約3日で発芽するので、2日目の夕方にこれらの作業を行います。

4. 発芽後の管理

●温度管理…ハウスのサイドは常時全開にします。高温の場合は、遮光率20~30%程度の遮光ネットをかけます。大型扇風機等で空気を循環させるのも効果的です。



●灌水…基本的に午前中に行います。夕方に湿らせると徒長や病気の原因となります。苗が大きくなったら朝と昼過ぎの2回灌水します。

●追肥…徒長防止の為、葉色がやや淡い程度に管理します。定植直前に窒素分の多い液肥を与えると定植後の生育がよくなります。

●夕方に葉が湿っていると、べと病が発生しやすくなります。風通しを良くし、夕方には灌水しないようにします。



●虫害対策…チョウ類、アザミウマ類、アブラムシ類などに注意します。防虫ネットで囲うとよいです。できない場合は殺虫剤を散布します。



松島交配 冬穫B号

ペレット 5千粒 16,280円

小袋(1.1ml) 550円 20ml 6,820円

- 病気に強く耐寒性に優れ、暖地はもちろん東北、寒冷地の冬どりに適した品種です。
- 初夏まき冬どり用です。

地域	6月	7	8	9	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)										
東北(宮城)										
関東以西										

●播種 ○おすすめ播種期 ▲定植 ■収穫

寒冷地の冬どりも可能にした冬どり用品種!



耐寒性優れる!

手頃な大きさの春系極早生種!

松島交配 シティ

小袋(1.1ml) 550円
20ml 6,820円

ペレット
100粒 660円
5千粒 16,280円

- 9月まき5月どり用に好適です。(東北)
- 早春まき初夏どり用です。
- 初夏~夏まき秋どり用です。



秋まき春どりの決定版!

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道(道央)												
東北(宮城)												
関東以西												

●トンネル播種 ●播種 ○おすすめ播種期 ▲トンネル定植 ▲定植 ■収穫

松島交配 スピードボール2号

ペレット 5千粒 16,280円

小袋(1.1ml) 550円 20ml 6,820円

- 適期では定植後50~55日で収穫できる極早生ボール系品種です。
- 一球1.3kg位となり、ボール系品種の中ではやや大きくなります。
- 早春まき初夏どり、夏まき秋どり用です。

地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道(道央)											
東北(宮城)											
関東以西											

●トンネル播種 ●播種 ○おすすめ播種期 ▲トンネル定植 ▲定植 ■収穫

品質極上、栽培しやすい丸玉極早生種!



栽培容易な秋まき極早生種!

わたなべ そうしゅん 渡辺早春

小袋(1ml) 385円
20ml 5,280円

- 栽培容易で昔から長く愛されている極早生種です。



ダイコンの品種の選び方

1 品種特性から選ぶ

品種名	主な特長	YR (萎黄病抵抗性)	耐暑性	耐寒性	ス入りの遅さ	晩抽性
蔵の宮	ス入りが極めて遅く、貯蔵出荷・家庭菜園の囲いに最適	△	△	○	◎	○
市の宮	淡青首で、肉質はツマなどの加工業務用に最適	◎	△	○	○	△
里の宮	「市の宮」の青首タイプ、青果用	◎	△	○	○	△
貴宮	肥大性良好。青果・加工兼用種	◎	○	○	○	◎
天宮	耐暑性があり、肉質はややかため。青果・加工兼用種	◎	○	○	○	△
幸の宮	低温肥大性のある晩秋～冬どり用品種	△	×	◎	○	△
冬の宮	首色淡く、低温肥大性のある冬どり用品種	△	×	◎	○	△
本宮	良食味品種。首色淡い。おでん、サラダ、浅漬けに	○	△	◎	◎	△
春秋理想	晩抽性の生漬け用白首品種。加工歩留まりが良い。	◎	△	○	○	○
春山理想	春・秋まける生漬け用品種。	○	△	○	○	○
名取理想	生漬け・干し漬け兼用の漬物用品種	×	△	○	○	△
立山理想	耐病性強い生漬け用品種	◎	△	○	○	△

2 使用用途から選ぶ

用途	求められる特性	オススメ品種
青果出荷用	青首で、見栄えが優れる品種	里の宮、貴宮
加工・業務用	肉質が硬めで、加工歩留まりが優れる品種	(ツマ・刻み、おろし) 天宮、市の宮、蔵の宮、貴宮 (生漬け加工) 春秋理想、春山理想
	見栄えが良く、良食味の品種	里の宮、本宮
直売所出荷 向	千枚漬けなどの用途にぴったりの品種	水月聖護院、円月聖護院
	バラエティー豊かな、ユニークな品種	赤房、からいね、からいね赤
家庭菜園 向	食味が良く、在圃性があり保存の効く品種	蔵の宮、本宮、幸の宮
	漬物(生漬け・干し漬け向き)用品種	名取理想
	漬物(生漬け向き)用品種	春秋理想、春山理想、立山理想
	バラエティー豊かな、変わり種の品種	赤房、円月聖護院、水月聖護院、からいね、からいね赤

ダイコン 発芽適温(地温)15~30℃


肌の美しい貯蔵用青首大根!

松島交配 **蔵の宮**

ベレット 6千粒 13,420円

小袋(5.4ml) 495円 20ml 1,320円 2dl 12,650円

- 根長36~38cm、根径7.5cm位で、尻づまりが良く、円筒形に揃います。
- 首色は淡い緑色で、皮色・肉色とも純白です。
- 根内部の緑化がほとんど無いため、青果出荷用はもちろん業務用にも最適です。
- ス入りが極めて遅く、貯蔵用としても適します。



ス入りが極めて遅い!


「蔵の宮」のおすすめポイント

●ス入りが極めて遅い

“ス入り”が極めて遅く、大きく生育させても品質を保ったまま収穫・出荷が可能です。また、収穫適期の幅が極めて広く、収穫遅れによる品質低下の心配が少ないため、安定した収量確保につながります。さらに、寒冷地では秋どり後に貯蔵することで、翌春まで出荷・食用として利用できます。(遅まきできる品種ではないのでご注意ください)

●加工適性が高く、家庭菜園でも使える万能品種

千切り大根、刺身のツマ、サラダ用刻み大根など、加工業務用途で幅広く利用できる優れた加工適性を持ちます。加えて、収穫遅れによる“ス入り”の心配が少ないため、家庭菜園でも安心して栽培できる、用途の広い万能品種です。



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

加工・業務用のプロに!

松島交配 **市の宮** YR
 いち みや
 ペレット 5千粒 11,110円

小袋(5.4ml) 495円 20ml 1,320円
 2dl 12,650円

- 根長37cm位、根径7cm程度で根の先端まで肉付きの良い総太り大根です。
- 草勢は中程度、草姿は半立性です。
- 首色は淡い緑色です。肌は滑らかで光沢あります。
- しっかりとした肉質で食味に優れ、生食・煮食等あらゆる調理に適します。
- 萎黄病・ウイルス病等の病害、ス入り・空洞症等の生理障害に強く、加工・業務用に好適です。



肉質しっかり!
けん用に好適

地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
北海道							
東北(宮城)							
関東以西							
暖地							

●播種 ●収穫

食味が優れるおでん用大根!

松島交配 **本宮** YR
 もと みや
 ペレット 5千粒 11,110円

小袋(5.4ml) 495円 20ml 1,320円
 2dl 12,650円

- 根長40cm前後、根径7~8cmで、尻づまりがよく、揃いが良好です。
- 草姿はやや立性、葉色は濃い緑色で、中程度の大きさです。
- 肌は特に滑らかで美しく、ほぼ白首に近い青首です。
- 肉質、食味ともに優れており、おでん・サラダ・浅漬け等にぴったりです。
- 萎黄病や軟腐病の病害に強い秋冬大根です。



おでん用大根!
サラダにも

地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
北海道								
東北(宮城)								
関東以西								
暖地								

●播種 ●収穫

萎黄病等、病害に強い総太り大根!

松島交配 **里の宮** YR
 さと みや
 ペレット 5千粒 11,110円

小袋(5.4ml) 495円 20ml 1,320円
 2dl 12,650円

- 根長37cm位、根径7cmで尻が良くつまり、揃いの良い青首総太り大根です。
- 草勢は中程度、草姿は半立性です。
- 肉質、食味とも優れており、生食・煮食・浅漬けに適します。
- 萎黄病等の病害に強く作りやすいため、家庭菜園や直売所出荷に適します。



地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
北海道							
東北(宮城)							
関東以西							
暖地							


●播種 ●収穫

ややかため、ツマ用青首大根!

松島交配 **天宮** YR
 あま みや
 ペレット 5千粒 11,110円

小袋(5.4ml) 495円 20ml 1,320円
 2dl 12,650円

- 根長38cm前後、尻づまりの良い青首総太り大根です。
- 揃いが良く、草姿立性で葉色緑色です。
- 萎黄病などの病害やス入りなどの生理障害に強いです。
- 肉質はややかためで、業務用刺身のつまに最適です。



耐暑性優れる!


地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
北海道								
東北(宮城)								
関東以西								
暖地								

●播種 ●収穫

青首鮮やか、冬どりに好適!

松島交配 **幸の宮** YR
 さち みや
 小袋(6.7ml) 495円
 20ml 935円
 2dl 8,910円

- 根長38cm、根径7cm程度の青首総太り大根です。
- 地上部は草勢中程度、草姿半立性で葉の色はやや淡い緑です。
- 首の色は鮮やかな緑色を呈し、ひげ根が細く肌も滑らかです。
- ス入り、空洞症などの生理的な障害に強く栽培が容易です。
- 食味に優れており、生食・煮食等あらゆる調理法に向きます。



地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
北海道								
東北(宮城)								
関東以西								
暖地								


●播種 ●収穫

冬どりに用青首総太り大根!

松島交配 **冬の宮** YR
 ふゆ みや
 ペレット 5千粒 11,110円

小袋(5.4ml) 495円 20ml 1,320円
 2dl 12,650円

- 根長38cm、根径7cm程度の淡青首総太り大根です。
- 草姿は半立性、葉色は淡い緑色で、耐寒性があるため冬どりに好適です。
- ス入り、空洞性などの生理障害に強く栽培が容易です。
- 肉質がやわらかく、生食、サラダ、浅漬けに向いています。



地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
北海道								
東北(宮城)								
関東以西								
暖地								

●播種 ●収穫

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
 ※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

漬け物用大根

New

高品質で収量性高い！
晩抽性生漬け用白首大根！


松島交配 しゅんじゅうり そう **春秋理想** (YR) 生漬け用 ペレット 5千粒 8,030円
小袋(6.7ml) 495円 20ml 935円 2dl 8,910円

- 晩抽性の生漬け用白首大根です。
- 適期まで根長42cm～46cm程度、根径7cm程度で、ほぼ円筒形に良く揃います。
- 草勢は中程度、半立性で葉の色はやや濃い緑色です。
- 萎黄病、ウイルス病などの病害に強く、ス入り、空洞症等の生理障害の発生が少ないです。
- 生漬け専用品種で、やわらかくきめの細かい肉質で、漬物加工にも好適です。
- 秋冬どりの作型でも品質の良い大根が収穫できます。



「春秋理想」のおすすめポイント

- 安定した晩抽性
「春山理想」より安定した晩抽性をもっており、春まきが可能な生漬け用白首大根です。また、秋まき栽培でも質の高い大根が収穫できます。
(作型表を確認の上、極端な早まきは避けて下さい。また、根長を確保する為、ある程度地温が上がる時期に栽培して下さい)
- 加工歩留まりの良さ
「春山理想」より長さ、重量が出る品種なので、加工歩留まりが大変高い品種です。また、肌も美しく見栄えも良好です。きめの細かい肉質で、食感も良く、漬け上がりも良好です。





生・干し漬け両用

小葉、耐病、肉質良好
西町タイプの漬け物用品種！

松島交配 なとりり そう **名取理想**

小袋(9ml) 495円 20ml 836円 2dl 8,030円

- 葉は半立性、小葉で、ウイルス病等の病害に強い品種です。
- 肉質はち密で根形の良く揃った西町タイプの漬け物用品種です。
- ス入りは遅く、肉質に優れ、漬け上がり上々です。



生漬け用

秋にも、春にもまける
漬け物用晩抽白首大根！

松島交配 はるやまり そう **春山理想** (YR)


ペレット 5千粒 8,030円

小袋(6.7ml) 495円 20ml 935円 2dl 8,910円

- 草勢は中程度。草姿は半立性です。
- 萎黄病等に強く、ス入り・空洞症等の生理障害の発生も少ない品種です。
- やわらかく、きめ細かい肉質の生漬け用品種です。
- 秋栽培では、尻づまりの良い円筒形になります。



今期品切
春・秋まける
生漬け用大根





生漬け用

萎黄病に強く、食味良好な
生漬け用品種！

松島交配 たてやまり そう **立山理想** (YR)

小袋(9ml) 495円 20ml 836円 2dl 8,030円

- 草勢は中程度。草姿は半立性です。
- 萎黄病・ウイルス病に強いです。
- 肥大性の良い生漬け用品種です。
- 肉質はやわらかで、歯切れ良く食味に優れ、漬け上がりが良いです。
- 遅まき、追いまきにも適します。



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

ダイコン 発芽適温(地温)15~30℃

色鮮やかな赤ミニ大根!

松島交配 ^{あか} ^{ふさ} **赤房**

小袋(4.1ml) 495円 20ml 1,760円
2dl 16,720円

- 二十日大根よりス入りの遅い赤色鮮やかなミニ大根です。
- 根長15cm前後、根径3~4cm程度で円筒形によく揃います。
- 皮の色は鮮赤色で白肉、板葉で葉柄も赤色です。
- 歯切れのよい肉質で、浅漬けや酢漬け、サラダ等に好適です。



密植栽培も可能!

地域	8月	9	10	11	12	1
北海道	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●

●ハウストンネル播種 ●ハウス播種
●トンネル播種 ●播種 ●収穫




「赤房」の浅漬け葉もおいしい!

やや丸長の早太り種!

松島交配 ^{すい} ^{げつ} ^{しょう} ^ご ^{いん} **水月聖護院** 大根

小袋(9ml) 495円 20ml 836円
2dl 8,030円

- 早太りで根形が良く揃い、裂根の少ない聖護院大根です。
- やや丸長で、ス入りも遅く在圃性があります。
- 播種後60日位から収穫可能です。



地域	7月	8	9	10	11	12
北海道	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●

●播種 ●収穫

作りやすく、やわらかく風味豊か!

松島交配 ^{えん} ^{げつ} ^{しょう} ^ご ^{いん} **円月聖護院** 大根

小袋(9ml) 495円 20ml 836円
2dl 8,030円

- 球形に良く揃った良質の聖護院大根です。
- 裂根少なく、ス入りがとても遅く在圃性があります。
- 肉質ち密で、甘みがあり、やわらかく、カブのような食感の品種です。



地域	7月	8	9	10	11	12
北海道	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●

●播種 ●収穫

個性派



すご〜からい!でもおいしい。白い辛味大根!!

松島交配 ^{から} ^い ^ね **からいね**

小袋(5.4ml) 495円 20ml 1,320円
2dl 12,650円



地域	7月	8	9	10	11	12	1	2
北海道	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●

●播種 ●収穫

からいね からいね赤

薬味用に好適で、イソチオシアネート(辛味成分)やポリフェノールを含みます。どんな場所で栽培しても辛くなり、また、貯蔵性に優れるので冷蔵すれば翌年の蕎麦のシーズンに対応できます。

栽培の秘訣は肥料を抑え、早まきしないこと。施肥量は窒素成分で10アール当たり多くとも3kgまでにしてください。肥沃な土地では無肥料でも十分です。

【貯蔵】適湿を保って4~5℃くらいで冷蔵保存(冷蔵庫、予冷庫の利用)します。からいねで8ヶ月くらい、からいね赤は1年以上保存できます。



辛い!でもおいしい。

この品種は、すりおろして2~3分後に一番辛くなります。その後、辛味は次第に飛んでいきますので早いうちに利用してください。

鮮やかな紫紅色、綺麗!とても辛〜い!! “からいね赤”は春まきもできます

松島交配 ^{から} ^い ^ね ^あ **からいね赤**

小袋(5.4ml) 495円 20ml 1,320円
2dl 12,650円



地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●マルチ播種 ●播種 ●収穫

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。

春～夏どり用だいこん


極晩抽! 低温期のトンネル、ハウス栽培にピッタリ!

わかみやにこう
松島交配 **若宮二号**

ペレット 5千粒 14,300円

小袋(4.3ml)495円 20ml 1,705円 2dl 16,225円

- 極晩抽性で低温肥大性があり、早まきに適します。
- 根長38～40cm程度で首色は濃く、肌はなめらかで光沢があります。
- 葉は濃緑色で、草姿は立性です。
- ス入り遅く、食味良く、生食・煮食・浅漬けに好適です。



地域	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道								●	●	●	●
東北(宮城)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ハウス播種 ●トンネル播種 ●マルチ播種 ●播種 ●収穫

ハツカダイコン

発芽適温(地温)15～30℃

おてがる栽培♪
ハツカダイコン

プランターでも簡単に作れる!

コメント 赤丸廿日大根

小袋(10ml)275円 20ml 440円
2dl 3,300円

- 中～低温期で能力を発揮し、秋～春まきに好適な、揃いの良い早生型赤丸廿日大根です。

フレンチブラックファースト 赤白廿日大根

小袋(9ml)275円 20ml 456円
2dl 3,487円

- 全体は鮮赤色で、下部は少し白くなる紡錘形の一口大根です。

ホワイトアイスクル 雪白廿日大根

小袋(9ml)275円 20ml 456円
2dl 3,487円

- 極早生の小型大根です。葉長は10～15cm、根長は8～10cmです。



萎黄病・軟腐病に強い晩抽性青首大根!

たかみや **貴宮 YR**

ペレット 6千粒 17,160円

小袋(4.3ml)495円 20ml 1,705円 2dl 16,225円

- 根長35～36cm、根径7cm位で、円筒形に良く揃います。
- 首色はやや淡い鮮緑色で、皮色・肉色とも純白です。
- 地上部はやや小型、葉色は濃い緑色です。
- 肉質はち密で、生食・煮食に好適です。



秋どりもおすすめ!

地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道												
東北(宮城)					●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西					●	●	●	●	●	●	●	●
暖地					●	●	●	●	●	●	●	●

●マルチ播種 ●播種 ●収穫

ニンジン

発芽適温(地温)15～25℃

なつ まき なな すん
一代交配 **スーパー夏蒔七寸**

小袋(5ml)495円 20ml 1,045円
1dl 4,972円

- 根形は長めの円筒形でよく太り、収量性に優れます。
- 播種後110～120日位で収穫に達し、粗植栽培でより大型サイズの収穫が可能です。
- 根色は鮮やかな濃紅色で、みずみずしく甘味に富みます。
- 作りやすいため、家庭菜園にも適しています。

地域	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
東北(宮城)					●	●	●	●
関東以西					●	●	●	●

●播種 ●収穫



なつ まき ご すん
スーパー夏蒔五寸

小袋(7ml)330円 20ml 621円
1dl 2,552円

- 耐暑性があり、根断面色も濃朱色で品質の良い、初夏～夏まき秋どり栽培用の品種です。

地域	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
東北(宮城)					●	●	●	●
関東以西					●	●	●	●

●播種 ●収穫



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

近年、猛暑が長引き、タマネギの播種時期も高温となり、発芽や育苗がうまくいかないという声を多く聞くようになりました。タマネギの**発芽適温は15～20℃、生育適温は15℃～25℃程度**です。高温条件では発芽率が低下するだけでなく、苗が軟弱となり徒長し、立ち枯れや根腐れが発生しやすくなります。「早く播かないと大きいタマネギが採れない」と思われがちですが、対策をすれば十分な収穫量が確保可能です。

また、収穫期についても、春先からの高温により収穫後の腐敗などが増える等、お困りの声をいただいております。ここでは、近年の高温下での播種～育苗～収穫のポイントについて説明いたします。

1 高温下での播種・育苗のポイント

■一番大切なことは、播種日を遅らせること

播種予定日が高温傾向(30℃以上)で、夜間も気温が下がらない場合(25℃以上)、発芽不良や育苗中の障害が起こりやすくなります。夜温が下がるようになるまで播種を待つことが、最も確実な対策です。

■播種日が遅れても、定植日が遅れなければ良い

一般に、播種日が遅くなると球が小さくなると心配されがちですが、**定植時期が同じであれば**、収量は大きく変わらない場合が多いです。また、抽苔のリスクが下がる分、結果的に増収につながる場合もあります。

播種日を遅くする場合は、播種密度を下げ採光性を確保し、多肥で無理に伸ばさないなど、ガッチリした苗づくりを意識することが大切です。

■高温条件で起こる立ち枯れに注意

本葉1枚未満の時期に、子葉の徒長と強い日射が重なると、地際部が焼けるようにくびれ、立ち枯れが発生することがあります。これは、病害とは異なり、地表面温度の上昇などが主因と考えられる、環境的な生理障害です。(写真①)




写真①
高温による苗の立ち枯れ症状
9月3日播種、9月19日撮影

近年は、9月でも真夏並みの日射や高い夜温が続くことが増えています。日中の暑さを気にして午後から多く灌水すると夜間に苗が徒長しやすくなり、その結果、地表面温度の上昇に耐えられず立ち枯れに至るケースが見られます。

■対策のポイント

- 播種時期を遅らせることをまず検討する。
- 灌水は朝、または午前の涼しい時間帯にしっかりと行い、**午後からは原則控える。**
※夜温が高い条件下では、夕方以降まで土の湿りが残らない水管理を意識する。
- ハウスの通風を良くし、夜温を下げる。
- もみ殻・ケイ酸カルシウム資材(「イネニカ」など)を散布し、地表面温度の上昇を抑える。(写真②)
※セルトレイは特に高温になりやすいため注意



写真②: もみ殻・イネニカによる地温上昇の抑制

2 定植後の管理のポイント

■収穫のタイミング

葉がすべて倒伏し、外皮が色づき始めてから収穫するのが基本です。

倒伏開始直後の未熟な状態で収穫すると、外側の鱗片の水分が多く日焼けしやすだけでなく、首が太い状態の為、鱗片腐敗病などの細菌による腐敗も増えます。

一方で、根切りや収穫が遅れすぎると、裂皮や水太りが進み、貯蔵時腐敗が増えるため注意が必要です。

■晴天日に収穫 抜き取りは午後から

抜き取り当日は、昼間の強い日射により日焼けしやすいため、抜き取りや根切りは午後以降に行います。

抜き取り後は腐敗を減らすため、数日間、天日でしっかりと乾燥させます。(写真③)

抜き取り後、降雨が断続的にある場合も、その後の晴天が見込める場合は天日乾燥は有効であり、外皮の乾燥と腐敗抑制に効果があります。

やむを得ず未熟気味で収穫した場合は、日焼けが起きやすい為、収穫後早めに乾燥小屋へ移します。



写真③
抜き取り後は天日で乾燥させる



写真④
収穫時の日焼け

■貯蔵の方法

温度、湿度を抑える為に、通風のいい小屋や日陰の軒下、または遮光率の高い遮光資材を被覆したハウスなどで貯蔵します。

貯蔵は吊り玉が理想ですが、難しい場合は、メッシュコンテナに入れて貯蔵します。その際は容量一杯に詰めすぎず、通風を確保する為にずらして重ねて貯蔵します。

また、コンテナは地面に直置きせず、すのこなどの上に置くなどして、腐敗した水分が溜まらないようにします。腐敗した球は早めに取り除き、虫の発生や周囲の健全な球への腐敗を防ぎます。

圃場ですでに葉が病気により枯れていた場合は、貯蔵中に鱗片へ雑菌が侵入し、腐敗につながる可能性が高くなります。

貯蔵性を高めるためには、いかに葉を健全な状態で収穫まで維持できるかが重要です。

タマネギ 発芽適温(地温)15~20℃

貯蔵性が高くおいしい中晩生多収種!!

ハチマルハチ

松島交配 **キーパー 808** [中晩生]

ベレット 160粒 550円 5千粒 7,810円 1万粒 15,620円

小袋(2.8ml)473円 20ml 2,255円 1dl 10,175円

- 貯蔵性が高い秋まき中晩生の黄タマネギです。
- 一球330g程度で肥大良く、円形~豊円形に揃います。
- 草姿は半立性で葉折れ少なく、茎葉の生育が旺盛、根張りも良好です。
- 球外皮の張り良く、長期の貯蔵も可能で、機械収穫、選別、長期間出荷に適します。
- ラッキーに次ぐ良食味品種で、生食用としてもおすすめです。



「キーパー808」のおすすめポイント

①安定した栽培性・収量

根も葉も強く生育旺盛な為、一般地、積雪地や転作畑など、様々な土地・環境での栽培試験で安定した収量を上げています。

②長期貯蔵可能

萌芽、尻部の突出・肉やせが遅く、年明け2月頃まで貯蔵可能です。(宮城県の場合)ご家庭用等で、貯蔵性を重視する場合は、減肥や株間を狭くし小玉に仕上げるとより長持ちします。

③食味の良さ

甘味と旨味があり、食感も歯切れがよく、生食用としても利用可能であり、食味で人気の当社品種「ラッキー」に匹敵する良食味品種です。また「ラッキー」と比較して草姿が立性で、収穫期が早い為、栽培しやすいです。また球も適度に硬く、皮張りが良い為、機械収穫も対応可能であり取扱い性も良好です。



草姿立性で、管理作業しやすい 苗姿もよく、成苗率が高い

地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
東北(宮城)		●	▲	■							
関東		●	▲	■							
関西		●	▲	■							

●播種 ▲定植 ■収穫

梅雨前に収穫、おいしい早生種!

ゴーマルイチ

松島交配 **ハッピー501** [早生]

ベレット 160粒 550円 5千粒 7,700円 1万粒 15,400円

小袋(2.8ml)473円 20ml 2,090円 1dl 10,032円

- 玉は球形で、早どりできる早生種です。
- 球皮のつや良く、球首細く良く締まります。
- 草姿は立性で、栽培が容易です。
- 一球300g位になります。
- 品質が良く、食味は極良好です。青切りに適しますが、中期貯蔵も可能です。



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
東北(宮城)		●	▲	■							
関東		●	▲	■							
関西		●	▲	■							

●播種 ▲定植 ■収穫

球肥大・揃い優れる中生種!

松島交配 **オーロラ** [中生]

ベレット 160粒 550円 5千粒 7,700円 1万粒 15,400円

小袋(2.8ml)473円 20ml 2,090円 1dl 10,032円

- 肥大性に優れた中生品種で、梅雨本番前に収穫できます。
- 一球350g位の豊円黄大球で、揃い良く、極めて多収です。
- 草姿立性で、首部細く、締まり良好です。
- 吊り下げ貯蔵での年内貯蔵が可能です。
- 春まき栽培にもおすすめです。



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
東北(宮城)		●	▲	■							
関東		●	▲	■							
関西		●	▲	■							

●播種 ▲定植 ■収穫

作りやすい多収種!

生食スライス用としても好評!

松島交配 **ラッキー** [晩生]

ベレット 180粒 550円 5千粒 7,260円 1万粒 14,520円

小袋(3ml)473円 20ml 2,002円 1dl 9,405円

- 生育強勢で、越冬率高く、乾燥にも強い晩生種です。さらにべと病に対して強く、栽培が容易です。
- 一球350g位の甲高黄大球で、多収です。
- 品質は極めて良く、肉質適度にやわらかく、辛味少なく甘味があり、生食、煮食に好適です。
- 吊り下げ貯蔵での年内貯蔵が可能です。



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
東北(宮城)		●	▲	■								
関東		●	▲	■								

●播種 ▲定植 ■収穫

タマネギ 発芽適温(地温)15~20℃

揃い良い、美しい赤タマネギ!

松島交配 **甲高ルーージュ** [中晩生]

ペレット 180粒 550円 5千粒 7,260円 1万粒 14,520円

小袋(3ml) 473円 20ml 2,002円 1dl 9,405円

- 玉は甲高球形で、一球300g位の中晩生種です。
- 吊り貯蔵での中期貯蔵が可能で、貯蔵するにしたがい、球内部まで濃紅紫に着色します。
- サラダの彩りとして好適です。



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
東北(宮城)		●	▲								■
関東		●	▲								■
関西		●	▲								■

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

優れる貯蔵性と多収性!

おうしゅう **奥州** [晩生]

小袋(5ml) 440円
20ml 1,287円
1dl 6,138円



今期品切

地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
東北		●	▲									■
関東		●	▲									■

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

赤色鮮やか! サラダ用赤タマネギ!

まつしま **松島レッド** [中晩生]

小袋(4ml) 440円
20ml 1,870円
1dl 8,800円



地域	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
東北		●	▲									■
関東		●	▲									■
関西		●	▲									■

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

ニラ 発芽適温(地温)20℃前後

低温伸長性に優れるハウス冬どり専用種!

ショートスリーブ ペレット 5千粒 4,510円

小袋(4ml) 330円 20ml 1,056円 2dl 9,020円

- 休眠が極めて浅く、低温伸長性に優れる為、冬期ハウス栽培に適します。
- 葉鞘長く、品質や作業性が良好です。
- 草姿は立性で分けつ多く多収が期待できます。



ニラ 特性表

※ハウスの最高気温は25℃までに管理してください。

広幅濃緑タイプで低温伸長性良く、収量アップ!ハウス冬どりに好適!

かいなん **海南**

ペレット 5千粒 3,872円

小袋(5ml) 330円 20ml 880円 2dl 7,260円

適作型幅が広い、濃緑・広幅・多収種!

せいあんおおは **西安大葉**

ペレット 5千粒 3,872円

小袋(5ml) 330円 20ml 880円 2dl 7,260円

やわらかくおいしい、濃緑強健多収種!

だいらんひろは **大連広巾**

ペレット 5千粒 3,905円

小袋(6ml) 330円 20ml 825円 2dl 6,710円

食味、品質、収量ともに優れる大葉にら!

たいりょう

小袋(6ml) 330円 20ml 693円 2dl 6,270円

	たいりょう	大連広巾	西安大葉	海南	ショートスリーブ
休眠性		深い		極めて浅い	
抽苔期 ^{※1}	6/下~	7/下~	7/下~	7/下~	7/下~
定植本数	8本	3~4本	4本	4~5本	2~3本
分けつ	少ない	多い	中	やや少ない	やや多い
葉幅(cm) ^{※2}	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3

※1: 抽苔期は東北地方での抽苔期です。 ※2: 葉幅はおおよその目安です。

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。

※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

ネギ 発芽適温(地温)18~22℃

夏どりにおすすめ。
伸長性すぐれるやわらかネギ!

松島交配 **白 妙** 一本ネギ
ペレット 5千粒 5,720円

小袋(3ml)495円 20ml 1,892円 2dl 18,150円

- 夏どりと秋冬どりに適する一本葱です。
- 草姿は立性で葉色濃く、葉折れの少ない品種です。
- 耐暑性が強く伸長性に優れるので、夏どりで早出しに好適です。
- 首締まりが良く、襟割れが少ないです。
- 葉鞘の太さが揃うため、秀品率高く、出荷調整作業が容易です。



夏どり
早出しに!

地域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道(道央)	地床育苗												
	ポ小育苗												
東北(宮城)	地床育苗												
	ポ小育苗												
関東以西	地床育苗												
	ポ小育苗												

やわらかさで好評!「曲がりネギ」栽培にも!!

あまるめ **余目一本** ネギ

小袋(8ml)385円 20ml 594円 2dl 5,555円

- 直立栽培はもちろん、根が強く「曲がりねぎ」栽培にも好適な品種です。
- 葉色は濃緑で、伸長性に優れます。
- 葉質が柔らかく、食味が良好です。



地域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
東北(宮城)	一般(棒ネギ)												
	曲がりねぎ												
関東以西	一般(棒ネギ)												
	曲がりねぎ												

●ネギの品種特性表

品種名	伸長性	肥大性	柔らかさ	首の締まり	草姿	葉折れ	耐病性	耐風性	耐寒性	適作型
白 妙	◎	○	○	○	立性	少	○	△	○	夏どり栽培
白 矢	○	◎	○	○	立性	少	○	○	○	夏秋どり栽培
白 林	△	○	△	○	極立性	極少	◎	◎	◎	秋冬どり栽培
余目一本	◎	○	◎	△	やや開帳性	やや多	△	△	△	曲がりネギ栽培

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
※ペレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

夏秋どりに用いる早生系品種!
肥大性良く、首しまり良好!

松島交配 **白 矢** 一本ネギ
ペレット 5千粒 5,940円

小袋(2ml)495円 20ml 2,035円 2dl 19,140円

- 夏秋どりに適した一本葱です。
- 草丈はやや短く、草勢は強めで葉折れが少ないです。
- 根の張り、肥大性が良く、収量性にも優れます。
- 首部の締り良く、襟割れが少ないので、皮むき作業が容易です。
- 葉鞘の太さが揃うため、秀品率が高いです。



夏秋どりに
好適!

地域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道(道央)	地床育苗												
	ポ小育苗												
東北(宮城)	地床育苗												
	ポ小育苗												
関東以西	地床育苗												
	ポ小育苗												

秋冬どりにおすすめ。
病気や風に強く、揃い良好!

松島交配 **白 林** 一本ネギ
ペレット 5千粒 5,940円

小袋(2ml)495円 20ml 2,035円 2dl 19,140円

- 耐暑・耐寒性のある一本葱です。
- 草丈・葉が短く、強風にあっても倒伏しにくいです。
- 病気に比較的強いので、栽培容易です。
- ゆっくり生育するので在圃性が高く、葉鞘部が伸びすぎることには少ないです。
- 葉鞘は首部の締まり良く、揃い良好で秀品率が高いです。



病気や風に
強い!

地域	栽培型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道(道央)	地床育苗												
	ポ小育苗												
東北(宮城)	地床育苗												
	ポ小育苗												
関東以西	地床育苗												
	ポ小育苗												

やわらかく食味良好、耐寒多収の一本葱!

はやふと **早太り一本** ネギ

小袋(8ml)385円 20ml 594円 2dl 5,555円

- 春まき秋冬どり栽培、秋まき翌秋どり栽培に適した品種です。
- 分けつが少なく、揃いが良いです。
- 葉質が柔らかく、食味が良好です。



地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道												
東北(宮城)												
関東以西												

レタス 発芽適温(地温)15~20℃



晩秋~初冬どり・春~初夏どりに好適な早生種!

わせ
早生サリナス

ペレット 135粒 385円 5千粒 5,775円

小袋(0.9ml)440円 20ml 4,598円

- 玉は腰高~球形、鮮緑色です。
- 不整形結球になりにくく、比較的栽培容易で歩留まりが高いです。
- 食味も良好で「にかみ」が少ないジューシーな歯ざわりが特徴です。
- 業務用にも適します。





濃緑強健で栽培し易い極早生種!

コロラド

ペレット 130粒 385円 5千粒 5,830円

小袋(0.8ml)385円 20ml 4,455円

- 濃緑強健で栽培し易い極早生種です。
- 玉の表面は小さく波をうち、光沢があり、玉尻の着色も良いです。
- 低温~中温期の作型で葉柄が舟底形に突出せず、安定した結球を示しその特性を発揮します。



コカブ 発芽適温(地温)20~25℃

低温肥大性の良い、晩抽・根こぶ病抵抗性品種!



シーアール ゆき

松島交配 CR雪あかり CR

小袋(2.3ml)495円 20ml 3,190円 2dl 30,250円

- 肥大性が良く、低温期でも生育の早い極早生種です。
- 晩抽性なので冬~春まきの低温期で安定した栽培ができます。
- 草勢は強く、草姿は立性です。
- 根元は純白で光沢があり、尻詰まりの良い腰高球です。
- 玉割れが少なく首元もきれいで、泥落ちが良いので収穫・調整作業が容易です。
- 肉質はち密で浅漬けに好適です。

極早生・晩抽!



【注意】 CR

根こぶ病菌のレース(菌系)によっては根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。


ソフトな歯ごたえ、サラダにぴったり!

けんめいにこう
健明二号

一代交配

小袋(3.2ml)440円 20ml 2,068円 2dl 19,030円

- 葉はやや開張性です。
- 根元の色は白く、丸~腰高形です。
- 肉質はち密でやわらかく、食味良好です。



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。 ※ペレット種子は受生産になります。品切れの際はご了承ください。

ホウレンソウ 発芽適温(地温)15~20℃

作業性優れる、極濃緑の中早生品種

一代交配 **マーベラス**

小袋(25ml) 550円 30,000粒 7,260円

- 春まき、秋まき栽培に適した播種適期が広い中早生品種です。
- 草姿は極立性で葉がらみ少なく、収穫作業性に優れます。
- 切れの浅い広葉で極濃緑で光沢があり、葉肉厚く、日持ち性良好です。
- 徒長しにくく、生育揃いが良好です。
- べと病レース1~20抵抗性です。



マーベラス!
思わず叫ぶ「驚き」のホウレンソウ

「マーベラス」のおすすめポイント

- 春・秋まき用品種として播種適期の広い品種です。草姿が極立性で、収穫作業性に優れます。葉色が濃く強い光沢があり、とても見栄えの良い品種です。
- 収穫作業のしやすさと、見た目の良さを併せ持った高品質のホウレンソウです。

生育の早さ	中早生
草姿	極立性
収穫作業性	特に優れる
葉色	極濃緑色
べと病抵抗性レース	1~20



葉色の濃さと強い光沢が大変優れる
(宮城県露地栽培 5月どり)

地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5
北海道	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 播種 ■ 収穫

食通もうなる!クセが少なく美味!!

めちゃうま^{セブン}

小袋(37ml) 385円 1dl 693円
1ℓ 6,820円

- 葉がやわらかく、クセの少ないホウレンソウです。おひたしやサラダにも向いています。
- 特長のある深い切れ葉で、葉は鮮緑色、根元の赤味が鮮やかです。
- 草姿は半立性で、葉数が多く収量性が高いです。
- 低温期での生育が早く栽培しやすい品種です。
- べと病レース1~7抵抗性です。



クセが少ない
サラダホウレンソウ

立性で濃緑、晩抽性の春~夏まき用品種!!

一代交配 **サマービクトリー**

発芽促進処理種子 3,000粒 583円
30,000粒 5,280円

- 極晩抽性の春~夏まき用品種です。
- 葉色は濃緑の浅切れ広葉タイプ。
- 草姿立性で作業性に優れます。
- べと病レース1~5抵抗性です。



極立性で作業性良好の春~夏まき用品種!!

一代交配 **サマービクトリー^{セブン}7**

発芽促進処理種子 3,000粒 616円
30,000粒 5,555円

- 極晩抽性の春~夏まき用品種です。夏まき用品種の中では生育が早く、春まきから能力を発揮します。
- 葉は濃緑色で、葉先のややとがる広葉タイプです。
- べと病レース1~7抵抗性です。高温期の立ち枯れ症状にも強く栽培容易です。



地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5
北海道	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 播種 ■ 収穫

地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 播種 ■ 収穫

地域	栽培型	3月	4	5	6	7	8	9	10	11
北海道	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北(宮城)	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東以西	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	露地	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 播種 ■ 収穫

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。
※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

「WSP32」産地レポート

「寒ちぢみほうれんそう」発祥の地で輝く期待の新星「WSP32」

～圧倒的なボリュームと作業性、厳冬期も揺るがない秀品率で産地を支える～

宮城県
JAいしのまき

2025年12月
2026年2月訪問



写真①：生産者 遠藤淳一さん

写真②：生産者 齋藤英彦さん

冬の風物詩として、今や関東でも定番となった「寒ちぢみほうれんそう」。その独特のちぢんだ丸葉と、寒さに当たることによって蓄えられる濃厚な甘みは、冬の食卓に欠かせないものとなっている。この「寒ちぢみほうれんそう」の発祥の地は宮城県東松島市矢本地区だ。今、この地で次世代を担う期待の限定販売品種「WSP32」の導入が着実に進んでいる。

宮城県北東部に位置し、石巻市・東松島市・女川町の2市1町からなるJAいしのまきは、沿岸部の温暖な気候を活かした園芸が盛んな地域だ。冬場の降雪が少なく比較的穏やかなこの地は、キュウリやトマト、イチゴなどの施設園芸に加え、ネギなどの露地野菜においても県内有数の産地として知られている。かつて産地形成の礎を築いた「朝霧」に続き、現在は「WSP32」が新たな主力として注目を集めている。今回はJAいしのまき営農部東松島営農センター長代理神山豊土さん、生産者の齋藤英彦さん、遠藤淳一さんにお話を伺った。

JA担当者の神山さんによると、ほうれんそう生産組合には現在33名が所属し、うち31名が冬季に「寒ちぢみほうれんそう」を生産、出荷している。発祥の地という事もあり、出荷規格も厳しい。「寒さにあたり、糖度が8度以上になったもので、根や葉の土がブラシなどで除去されたきれいな物のみが、出荷されます」。この徹底した品質管理により、都内の百貨店での販売や、東松島市のふるさと納税返礼品、学校給食への採用など、高い付加価値を持つブランドとしての地位を確立している。2024年には、地元や仙台、東京などの市場へ約7,300箱(5kg箱)が出荷された。

東松島市矢本地区の生産者、齋藤英彦さん(写真②)は稲作を中心とした営農をしているが、冬季は寒ちぢみほうれんそうを生産している。「WSP32」は試験作付からご協力いただき、今年が3年目の作付だ。齋藤さんは、「WSP32」は葉が厚くボリュームがあり、他品種と同じサイズでも重量が出る。また、葉柄が徒長して伸びすぎる事もないので、葉柄にもボリュームがある。また、根がしっかりと太く揃いが良い印象。」と話す(写真③、④)。また、「生育の早いタイプの品種は栽培後半の低温期に入ると、寒さにより成長点の「芯枯れ症状」が出る事があり悩んでいたが、「WSP32」は後半も芯枯れがでる事がなく、葉がしっかりとしている。また、葉の色も濃すぎると黒ずんで見える事もあるが、ちょうどよい緑色の濃さで気に入っている。」との事。

「産地形成当初は、県内市場でもあまり良い値段で取引されなかったが、現物を持って東京の市場でPRした所、独特の見た目と食味で好評で引っ張りだこになった。もっと早く出荷できないかと市場に言われた事もあったが、品質を守る為に断った事もある。

矢本地区は産地とは言え、関東の産地に比べて量では勝てないので、質で勝負している。その結果現在も付加価値を付けた取引ができて」と苦労の歴史も語ってくれ、発祥の地としてのプライドを感じた。

同じ矢本地区の生産者、遠藤淳一さん(写真①)は「やもと蔬菜組合」の組合長も務められており、震災復興のシンボルとして伝統「仙台白菜(「松島純二号」)も生産されている(2019年の令和天皇即位の際の大嘗祭では、遠藤さんの仙台白菜が献上された)。寒ちぢみほうれんそうは約20a作付けを行い、例年白菜の収穫後の12月中旬～2月末に出荷されている。品種は1つに絞らず、「WSP32」、「じっくり朝霧」「朝霧」など数品種を毎年作付けされており、遠藤さんも今年が試作より3年目の作付だ。栽培におけるこだわりを伺った。

「私はあえて品種を1つに絞っていません。天候や気象条件によって品種ごとに差が出てくるので、品種ごとの収穫の順番もあえて決めていません。毎年様々な品種を入れる事で、そのタイミングで一番いいものを出荷する事ができます。「WSP32」は他の品種に比べて葉数は少ないが、葉に厚みがありボリュームがあるタイプ。調整作業の時も下葉を除去する枚数が少ない。その為作業性が良く、目減りもしないので、収量も良いです。袋詰めをする時も葉がしっかりとしている為、茎が折れたりせず詰めるのも楽な品種です。」と話す。(写真⑤)

遠藤さんは「今シーズンは播種後の豪雨等の影響で初期生育が遅れ、年明け～2月より本格的な出荷となった。管内では1袋220g以上で袋詰めを行っており、通常3～4株入るが、「WSP32」はボリュームがある為2株で220g以上となっており、袋数が出て助かっている。」と話す。

遠藤さんは、以前農業法人で農作物の販促を行った経験もある。「買う人が「寒ちぢみほうれんそう」にいいイメージを持ってくれるようにPRしています。見た目ひとつとっても、袋の表面の中央にほうれんそうの中心がくるように詰めています。手間がかかっても見栄えを美しくする事も大事。一度おいしい、と認識してもらえると継続してファンになってくれる。寒ちぢみほうれんそうは、おひたしはもちろん、シチューやチーズなど乳製品とも相性がいいです。その中でもイチオシは「常夜鍋」で、豚肉と一緒にしゃぶしゃぶのように食べると絶品です。「WSP32」は葉や根、茎が太く固そうに見えるが火を通すと固くは感じないです。食べ応えがあっておいしいですよ。」とPRしてくれた。

「WSP32」は栽培後半の葉傷みが少なく、ボリュームがある為収量性も高い。品種リレーの中に入れる事で安定した出荷が望める品種である。今後更なる産地拡大の一助となる事を期待したい。



写真③：葉色は濃緑で生育揃いがよい



写真④：「WSP32」(左) 他社品種(右) 1枚の葉、茎にボリュームがあり、同サイズでも重量が出る。



写真⑤：下葉の処理枚数が少なく調整作業が楽。また葉がしっかりとしている為、袋詰めしやすい

季節限定 寒ちぢみホウレンソウ

限定販売品種

葉傷みに強い! 在圃性優れる寒ちぢみ品種

WSP32 ホウレンソウ


小袋(30ml) 660円 30,000粒 7,480円

- 寒ちぢみ栽培に適した中生品種です。
- 低温期の葉の傷み、黄化が少なく、在圃性が特に優れます。
- 葉がらみが少なく、収穫作業性に優れます。また葉肉が厚く、重量感があり収量性の高い品種です。
- 葉は丸葉で、適度にちぢみ、極濃緑で光沢があり、低温期の糖度が高く食味良好です。
- べと病レース1~20抵抗性です。

「WSP32」のおすすめポイント

●低温期の葉の傷み・黄化が少ない!

葉肉が厚く、葉の傷みや黄化に強く在圃性が特に優れます。また、温暖な年でも葉柄が伸び過ぎず、作型後半まで品質を維持できます。



地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
北海道(道央)	普通											
	寒ちぢみ											
東北(宮城)	普通											
	寒ちぢみ											
関東以西	普通											
	寒ちぢみ											

●播種 ◐ハウス播種 ■収穫

寒ちぢみホウレンソウ特性表

	WSP32	じっくり朝霧	冬霧7	朝霧
低温期の糖度	特に高い	特に高い	特に高い	高い
収穫作業性	特に優れる	優れる	優れる	やや劣る
生育の早さ	やや遅い	やや早い	やや早い	早い
葉色	特に濃い	濃い	濃い	やや薄い
在圃性	特に優れる	やや劣る	優れる	やや劣る
べと病抵抗性	1~20	1~12, 14, 15	1~7	—

甘くておいしい、収穫しやすい!

一代交配 じっくり朝霧

発芽促進処理種子 3,000粒 709円
30,000粒 6,545円

- 低温期では糖度が高まりとてもおいしいなる、寒ちぢみ栽培に適した品種です。
- 葉柄が伸び過ぎず、収穫、袋詰め作業がしやすく、在圃性も優れます。
- 葉は丸葉で適度にちぢみ、濃緑色です。葉肉厚く、株張り良好で、収量性に優れます。
- べと病レース1~12, 14, 15抵抗性です。



濃緑で、食味に優れた寒ちぢみ用品種!

一代交配 冬霧7

発芽促進処理種子 3,000粒 583円
30,000粒 5,610円

- 葉は丸葉で適度にちぢみ、葉色は濃緑で、寒ちぢみ栽培に適した品種です。
- 低温期の糖度の上がりも早く、食味が優れます。
- べと病レース1~7抵抗性です。

食味優れる!

地域	栽培型	9月	10	11	12	1	2	3
北海道(道央)	寒ちぢみ栽培							
	普通							
東北(宮城)	寒ちぢみ栽培							
	普通							
関東以西	寒ちぢみ栽培							
	普通							

●播種 ◐ハウス播種 ■収穫

家庭菜園の定番! 低温でさらに能力発揮!!

一代交配 朝霧

小袋(37ml) 385円 1dℓ 693円
1ℓ 6,820円

- 寒ちぢみ用品種の中では低温伸長性の高い品種です。
- 葉は濃緑色で光沢があり、ちぢみが入ります。
- 根部の赤味が濃く仕上がるのも特徴の一つです。

元祖寒ちぢみホウレンソウ 家庭菜園に!



地域	栽培型	8月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
北海道(道央)	普通											
	寒ちぢみ											
東北(宮城)	普通											
	寒ちぢみ											
関東以西	普通											
	寒ちぢみ											

●播種 ◐ハウス播種 ■収穫

「河北」小松菜の家庭菜園での利用

通常サイズ～大株～とう立ち菜まで使い方いろいろ！

研究部
鈴鴨 千鶴子



- 「河北」小松菜はチンゲンサイの味の良さを取り入れた美味しい小松菜です。
- 一般的な小松菜は、収穫が遅れ草丈が30cm以上に長くなるとスジ（繊維質）が目立つようになり、食感が固くなり、スジが口に残ることがありますが、「河北」は、**大きく生育させてもスジが少なく、大株にしても柔らかい品種です**。その為、小株（通常の小松菜サイズ）から大株までいろいろなサイズで収穫して、様々な食感が楽しめます！
- 一般的な小松菜よりも青臭さが少なく、スジっぽさがないため子供から大人まで食べやすく、和・洋・中・漬け物まで、いろいろな料理に利用できます。
- 大株（草丈40～50cm）にするとチンゲンサイの様な株張りとなり、大株の「河北」使った漬け物は甘みがあり、食べ応えもあって格別です！


1 栽培のポイント

■畑の準備

日当たりが良く、排水・保水性の良い畑を選びます。1㎡当たり完熟堆肥2kg、苦土石灰100g、化成肥料（8-8-8）150g程度を施し、耕します。

■種まき～間引き

幅90cm～120cm、高さ10cm程度のベッドを作り、条間15cm位で4～5条、深さ1cmほどのまき溝をつけて種をまきます。種まき後は、覆土をして土壤水分が逃げないように十分に鎮圧（表面の土を押し固める）して、水をかけます。



【小松菜サイズで収穫する場合】

スジまきし最終的に4～6cm位の株間に間引きます。（間引き菜は、味噌汁などの具材として食べることができます。）

【大株で収穫する場合】

株間10cm～15cmの点まき（等間隔に種をまく）にすることで大株になり、チンゲンサイのように茎が太くなります。1穴に2～3粒種をまき、本葉3～4枚になったら1本に間引きします。



穴あきマルチを利用するのも便利

■栽培管理

【害虫対策】

小松菜はコナガやアブラムシ類等の害虫が付きやすいため、種まき直後から防虫ネットで覆うのが効果的です。

【乾燥・豪雨対策】

発芽までベタ掛け資材（不織布）を被覆することで発芽が揃いやすくなります。

【防寒対策】

不織布トンネルやベタ掛けで保温します。また、不織布などの資材を被覆することで鳥による食害防止にもなります。

■収穫

【小松菜サイズでの収穫】

草丈が20～30cm位になったら随時収穫します。


【大株での収穫】

草丈が40～50cm位に大きくなった株を収穫します。チンゲンサイのように株が太くなりますが、一般的な小松菜よりも固く筋張ることがないため、漬け物としても美味しく食べることができます。

また、秋まきの場合、食べきれず畑に残ってしまっても、そのまま春まで畑に置いておくと、花茎が伸び「とう立ち菜」としても収穫できます。



（宮城県標準）



2 「河北」おすすめの食べ方

【通常小松菜サイズ】

煮浸し、野菜炒め、パスタ（バター醤油）など

【大株】

漬け物、クリーム煮、中華炒め、スムージー など

【とう立ち菜】

お浸し、からし和え など

社員直伝！

「河北」大株で作る漬物レシピ

- 【材料】
- 「河北」大株：3～4株
 - 昆布茶：大さじ2～3
 - お酢：大さじ2～3
 - みりん：大さじ4～6
 - 塩：小さじ1
 - 乾燥唐辛子（輪切り）：少々

【作り方】

- ①「河北」を熱湯で数秒湯通しし、冷水で冷やし水を切っておく。
- ②3cm位の食べやすい大きさに切り、ポリ袋に入れる。
（切らずに漬けてもOK!）
- ③調味液を入れて冷蔵庫で1～3日寝かせると食べごろです。



食べ応えがあり絶品！

ポイント


大きい株は、株元を十字に切り込みを入れておくと、火の通りと漬け上がり良くなります。

食味極良、おいしい小松菜!

松島交配 ^か ^{ほく} 河北小松菜 (CR)

小袋 (6.6m²) 440円 20m² 981円 1d² 4,631円

- チンゲンサイの味の良さを取り入れたおいしい小松菜です。
- 根こぶ病に強く、低温期でも生長が早い極早生種です。
- 株張り良く、収量性が高い品種です。
- 大株にして、漬け物にしてもおいしいです。



注意 (CR)
根こぶ病菌のレース(菌系)によっては、根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。




葉が縮むおいしい小松菜!

松島交配 ちぢみこまつ菜

小袋 (3.3m²) 330円 20m² 1,430円 2d² 14,080円

- 従来の小松菜より葉が縮んでいる「ちぢみこまつ菜」です。
- 食べたときの歯ざわり良く、食感が優れ、甘みがあり、おひたしや炒め物に適します。
- 葉身色・葉柄色がとても濃く、葉に光沢があり、袋詰めしたときの見栄えが良好です。
- 株張りが良く、収量性が高い品種です。
- 生育は従来の小松菜よりゆっくりした中生タイプです。周年栽培出来ますが、秋栽培が最も適しています。



とってもおいしいよ!

注意
高温期は葉の縮みは少なめになり、やや節間が伸長します。




極立性で、株張りの良い早生小松菜!

松島交配 さおう 蔵王小松菜

小袋 (7m²) 330円 20m² 660円 2d² 6,270円

- 株張りが特に良く、収量性が高い品種です。
- 草姿は極立性で、株元から葉先までまっすぐで葉がからみにくく、作業性が向上します。
- 根は細めでヒゲ根が少なく、泥付きがあまりないので、抜き取りが楽です。
- 株の揃いが良く、葉色はやや濃く、葉身と葉柄のバランスが良いので、束ねたときの見栄えが良好です。
- 生育はやや早いタイプです。周年栽培できますが、春や秋のやや低温期が最も適しています。



収量性抜群!



販売中止

松島交配

シーアールたいが **CR大河小松菜**

菜類 発芽適温(地温)20~25℃

冬に美味しい!おすすめの菜類

冬(ハウス)~早春期(露地)におすすめ!

早生で長期多収!
耐寒性優れるつぼみ菜!

三陸つぼみ菜

- 小袋(3ml)220円 20ml 1,089円 2dl 10,164円
- 非常に甘味があり、やわらかくおいしい「なばな類」野菜です。
 - 収穫開始時期が早く、側枝の発生が旺盛で、長期にわたり多収です。
 - 収穫期後半は花茎が増えますが、深めの切り戻しと追肥で品質が安定します。



甘みとうまみをあわせ持つ、
味にこだわった極上なばな!

春立ち なばな




- 小袋(3.3ml)330円 20ml 1,419円 2dl 13,860円
- 甘味と旨味が強く、クセがなく、歯切れの良いとてもおいしい「なばな」です。
 - 花茎は太くボリュームがあり、摘み取りやすく、棚持ちに優れた商品性の高い品種です。



秋冬どり、夏どり栽培にお薦め、
中葉系多収種! 葉色、スタミナ、
摘みの良さを改善!!

なべ奉行 シュンギク

- 小袋(25ml)330円 1dl 528円 1l 4,180円
- 低温期でも生育旺盛で、秋冬どりに好適な中葉系品種です。
 - 比較的晩抽で、高温期でもボリュームが出やすく、夏どり栽培にも適します。
 - 比較的葉質やわらかく、クセが少ない品種です。



使い方いろいろ!珍しいからし菜

明るい緑色の、ミズナ風からし菜!
さっぱりとした辛さ!

リアス からし菜


- 小袋(6ml)220円 20ml 605円 2dl 5,412円
- 葉の刻みが深く、適度な辛みがあり、食味良好です。
 - 耐暑性・耐寒性があり、草勢強くて栽培容易です。
 - 用途は漬け物、サラダ、おひたしに好適で、草丈10cm位のベビーリーフとしても利用できます。



赤くて辛いミズナ風からし菜
さっぱりとした辛さが好評!

赤リアス からし菜 (品種名:アカリアス)


- 小袋(6ml)220円 20ml 605円 2dl 5,412円
- 草丈10cm位のベビーリーフとしても適します。
 - 特徴的な葉形で葉色(赤銅色~赤紫色)が美しい品種です。



葉縁がカールしたからし菜

ちりめん葉からし菜

- 小袋(7ml)275円 20ml 627円 1dl 2,838円
- 葉がちりめん状に縮む丸茎のからし菜です。
 - 葉は大きくやわらかで、適度の辛味を有し、漬け物、おひたし、ベビーリーフ、装飾野菜として格好です。



注意
周年栽培可能です。ただし高温長日、特に大株栽培では抽苔のおそれがあるので注意してください。赤リアスの高温期の栽培は、葉色がきれいに出来ないときがあります。

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分に考慮ください。

根こぶ病に強く、色と光沢が良い早生品種!


松島交配 **遼東チンゲンサイ** (CR)

ベレット 5千粒 4,730円

小袋(3.4ml)440円 20ml 1,925円 2dl 18,150円

- 根こぶ病に強い早生種です。
- 尻張りが良く、葉は色濃く光沢があります。
- スジが少なく、柔らかく甘味があります。



注意 (CR)
根こぶ病菌のレース(菌系)によっては、根こぶ病の発生があるかもしれません。無理な連作を避け、輪作と耕種的防除を行ってください。



しんこくせいさい **清国青菜** (山形青菜)

小袋(7ml)220円 20ml 484円 1dl 2,244円


- 山形青菜とも言われ、茎の幅が10cmにも達する平茎のツケナです。
- 歯切れ良く、辛味と共に独特の風味があり、漬け物として好評です。



ちぢみ菜

小袋(7ml)220円 20ml 440円 1dl 2,079円

- 葉は円形・肉厚で濃黒緑色、特に光沢があり、ちりめん状となります。
- 耐寒・耐暑性が強く、周年栽培が可能です。




濃緑色で揃い良好なちぢみ菜(雪菜)

松島交配 **広瀬ちぢみ菜**

小袋(3.3ml)330円 20ml 1,430円 2dl 14,080円

- 耐寒性・耐暑性に優れ、周年栽培が可能なちぢみ菜です。
- 葉姿は立性ですが、低温期はやや開性となります。
- 葉は濃緑で光沢があり、ちりめん状に縮みます。
- 生育は遅めで、小松菜より収穫期は遅くなります。
- 葉肉厚く歯ざわり良く、おひたし、炒め物、煮物などに好適です。




※「ちぢみ雪菜」として出荷できる品種です。

松島交配

束ね菜白菜 おばこ

小袋(2.3ml)385円
20ml 2,035円 1dl 10,131円


- 播種後30日位で収穫できる束ね菜白菜です。
- 耐暑性があり、一般の白菜の作りにくい高温期でも栽培可能です。
- 品質極良で、漬け物、おひたしに最適です。



な **ビタミン菜**

小袋(10ml)275円 20ml 407円 1dl 1,914円

- 「しろ菜」に似た風味で葉質がやわらかく、煮物・漬け物に好適です。
- 抽苔は遅めで、春まき・秋まきに適します。



こぜなだいこん **小瀬菜大根**

小袋(7ml)220円
20ml 484円 1dl 2,244円

- 葉を食べる大根です。
- 晩夏まきし、草丈70~85cmで収穫します。
- 漬け物にすると独特の風味があります。



適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。 ※ベレット種子は受注生産になります。品切れの際はご了承ください。

トマト、ミニトマト 発芽適温(地温)25~30℃

赤ちゃんのほっぺのような、トマトのイメージを超えた新しい食感!


シーエフ ツー
松島交配 CFプチぷよⅡ

小袋(7粒)605円 100粒 6,105円
1,000粒 58,080円

- 果皮がとても薄く、とろけるような食感のミニトマトです。糖度が高く風味に富んで、食味は良好です。
- 果実は赤色で強い光沢があり、一果重13~15g程度です。果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢はやや強めです。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。



台木 Tm-2 型又は Tm-2^a型



出荷する場合は、中・低温期：4~4.5、高温期：3~3.5が収穫の目安です。

プチぷよのイエロー品種! 甘さ際立ち、子供に大人気!

シーエフ ツー
松島交配 CFプチぷよイエロー

小袋(7粒)605円 100粒 6,105円
1,000粒 58,080円

- 果皮がとても薄く、やわらかい食感のミニトマトです。糖度が高く、酸味は少なく、子供にも好まれるおいしさです。
- 果実は「黄色」で光沢が強く、果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 果形は腰高から球形で、一果重は13~15g程度です。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢は中程度です。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。



台木 Tm-1 型




出荷する場合は、中・低温期：4~4.5、高温期：3~3.5が収穫の目安です。

緑色なのに、驚きの美味しさ! 赤、黄色と組合せて、見栄えアップ!

シーエフ ツー
松島交配 CFプチぷよグリーン

小袋(7粒)605円 100粒 6,105円
1,000粒 58,080円

- 果皮がとても薄く、やわらかい食感のミニトマトです。糖度が高く酸味は少なく、風味に富んで食味が良いです。
- 果実は「緑色」で光沢が強く、果皮に弾力があり、ほとんど裂果しません。
- 果形は腰高から球形で、一果平均重は13~15g程度です。
- 葉は淡緑色で、節間は短く、草勢は中程度です。
- 葉かび病抵抗性(Cf9)を持っています。



台木 Tm-2 型又は Tm-2^a型



出荷する場合は、中・低温期：4~4.5、高温期：3~3.5が収穫の目安です。

甘さ・旨さを追求した中玉品種!

ミスターあさの ツー
松島交配 Mr.浅野のけっさくⅡ

小袋(15粒)715円 100粒 3,300円 1,000粒 26,400円

- ミニトマトの甘さと、大玉トマトの旨さを持った風味豊かな品種です。
- 極端な節水管理を行わなくても、おいしいトマトが栽培できます。
- 一果重30g程度、一果房8~12個着果します。
- 草勢はやや強く、栽培後半まで草勢を維持し易い品種です。



台木 Tm-2 型又は Tm-2^a型

「プチぷよシリーズ」発生する可能性のある、葉、果実の障害の原因と対策



葉の黒斑症状

本圃に植え付け初期や気温が上昇する時期等、栽培環境の変化が大きいと一時的に発生する場合があります。



果実の黒斑症状

土壌水分が過剰な場合や低日照時に発生しやすいです。栽培環境を改善し、「グリーンセーフプラス」等の微量要素剤の葉面散布を行ってください。



果実の日焼け

高温期の栽培では、葉や果実に日焼けによる障害が起こりやすいので、「クールホワイト420SW」等で20~30%の遮光を行ってください。



アザミウマの食害

果皮が薄い為、灰色かび病の発生や、害虫ではアザミウマ類の被害が出やすいので、栽培初期から防除を行ってください。

CFプチぷよシリーズ3品種・Mr.浅野のけっさくⅡ共通 (東北標準)

栽培型	11月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ハウス加温半促成	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス無加温半促成		●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス早熟			●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス夏秋				●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハウス抑制					●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

●播種 ▲ハウス定植 ▲雨よけ定植 ■収穫

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。

カボチャ

発芽適温(地温)28~30℃

貯蔵性は「伊達」じゃない!

くりまさむね
松島交配 栗政宗



小袋(8粒) 550円 100粒 4,730円 500粒 22,000円

- 草勢はやや強めですが、着果が安定し、果実肥大・揃いが良く、作りやすいです。
- 果実は濃緑色・扁円形で、1果重2.0kg位で粉質強く、食味が良いです。
- 開花後50日位で収穫期に達します。
- 貯蔵中の色あせや腐敗少なく、秋~冬期は3ヶ月程度(夏期は2ヶ月程度)の貯蔵が可能です。



貯蔵性優れる
冬至カボチャの新定番!

栗をも超す
おいしさ!

地域	7月	8	9	10	11	12	1	2	3
東北 (宮城・福島)									
関東 (茨城)									
九州 (鹿児島)									

●播種 ●収穫 ●貯蔵・出荷

冬出荷の決定版!

松島交配 ダークホース



小袋(8粒) 550円 100粒 4,730円 500粒 22,000円

- 最大の特徴は、ち密な粉質で食味が極めて良いことです。
- 草勢はやや強めで、葉も大きめで、うどんこ病に比較的強いです。
- 果皮色は黒緑で1.8kg前後、果形はハート形です。
- 開花後45~50日位で収穫期に達します。
- 日持ちが良く、冬至カボチャ用の抑制栽培にも好適です。



地域	7月	8	9	10	11	12	1	2
東北 (宮城・福島)								
関東 (茨城)								
九州 (鹿児島)								

●播種 ●収穫 ●貯蔵・出荷

サヤインゲン 発芽適温(地温)25~30℃

鈴なり豊産!硬くなりにくいすじなし丸莢インゲン!

にぎわい48 つるなし

小袋(72粒) 330円 200粒 569円 2,000粒 5,038円

- 莢が老化しにくく、凹凸の小さい中生種で、成りはじめから着莢良く多収です。
- 莢は鮮緑色で、すじなしです。長さ13cm、太さ8mm位が収穫適期です。
- 立性・小葉なので倒伏しにくく、一斉収穫栽培も可能です。
- 「ハウス早出し」・「ハウス抑制」栽培にも適します。

地域	3月	4	5	6	7	8	9	10
北海道								
東北								
関東以西								

●播種 ▲定植 ●収穫



硬くなりにくい!

濃緑でやわらかく、曲がりの極めて少ない、つるなし丸莢種!

サロン つるなし

小袋(32ml) 330円 1dl 616円 1l 5,610円

地域	4月	5	6	7	8	9	10	11
北海道								
東北								
関東以西								

●播種 ▲定植 ●収穫

揃い良く、多収の中生平莢種!

ロマノ つるなし

小袋(31ml) 330円 1dl 632円 1l 5,775円

地域	3月	4	5	6	7	8	9	10
北海道								
東北								
関東以西								

●播種 ▲定植 ●収穫

サヤエンドウ 発芽適温(地温)18~20℃

改良を加えた三十日絹莢優良種!

まつしま 松島三十日絹莢

小袋(21ml) 385円
1dl 1,001円 1l 9,240円

- 白花の極早生種で、双莢性の強い極多収種です。
- 耐寒性に優れ、秋まき栽培での越冬率も良いです。
- また高温着莢性も優れ、夏栽培にも好適です。



地域	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道												
東北北部												
東北南部												
関東以西												

●播種 ●ハウス播種 ●収穫

様々な用途に利用できるセイヨウアブラナ

けいりよく 景緑あぶらな
1dl 484円
1l 4,444円

特性:生育旺盛で耐寒性、塩に比較的強いと言われているセイヨウアブラナの早生種。草丈は約150cm。
用途:菜の花としての景観用、若い花茎の食用、緑肥、燃料用(ナタネ油(食油には向きません))



栽培例(宮城県 秋まき栽培)

播種:9月中旬 播種量(10aあたり):散播0.8~1.2l、条播3~6dl
抽苔始まり:4月上旬頃 開花始まり:4月下旬頃
種子成熟:6月下旬頃 ※品種育成に遺伝子組み換えは行っていません。

適作型表の地域区分はきわめて大まかですので、品種と播種期の選定に当たっては栽培地の気象条件、土質その他を十分にご考慮ください。

秋～冬に販売できる直売所向け品種と作型表

作型表は宮城県の例です。播種期・収穫期は大まかなものですので、詳しくは地域別栽培適期表をご参照ください。

種類	おすすめ品種	おすすめポイント	栽培型	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	参照ページ
ハクサイ	黄芯スプリンター	早まき可能、極早生でも球肥大良好。	露地			●	▲	■								P.6
	秋の祭典	外葉色が濃く、見栄え良い。在圃性が良く、栽培しやすい中早生種。	露地			●	▲	■	■							P.5
	冬の祭典	冬どりに適し、頭部結束・囲いにも好適。	露地			●	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	P.5
	めんこい(ミニハクサイ)	超密植栽培で一球800g位。手頃なサイズのミニ白菜。	露地			●	▲	■	■	■						P.9
キャベツ	清流堂	石灰欠乏症が出にくく、栽培しやすい夏秋どり寒玉。	露地	●	▲	■	■	■	■							P.10
	祝園	春系としては耐暑性があり、石灰欠乏症や腐敗に強い。	露地		●	▲	■	■	■							P.11
	冬穫B号	耐寒性に優れる冬どり用品種。冬期の長期在圃性あり。	露地		●	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	P.12
	シティ	秋まき春どりに適した品種。裂球は早めなので適期の収穫を。	露地					●	▲	■	■	■	■	■	■	P.12
ダイコン	本宮	食味が優れ、おでん、サラダ、浅漬け等にピッタリ。特に、おでんは絶品。	露地			●	▲	■	■	■						P.14
	蔵の宮	ス入りが極めて遅く、貯蔵用に最適。	露地			●	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	P.13
	若宮二号	ハウス栽培の利点を生かし、葉付きの新鮮なダイコン出荷を。	ハウストンネル					●	▲	■	■	■	■	■	■	P.17
コカブ	CR雪あかり	根部は純白で光沢があり、見た目でもおいしい。	露地			●	▲	■	■	■						P.22
	CR雪あかり	低温肥大性と晩抽性の特性を生かし、冬期間の出荷が可能。	ハウス					●	▲	■	■	■	■	■	■	P.22
菜類	ちぢみこまつ菜	葉色濃く、光沢もあり見栄えが良好で、また収量性も高い。	露地	●	▲	■	■	■	■							P.27
	河北	チンゲンサイの味の良さを取り入れた品種で食味極良。大株にしてもおいしいので、独自規格を。	露地	●	▲	■	■	■	■							P.27
ハウレンソウ	めっちゃうま7	葉がやわらかく、クセが少なく非常においしい。サラダでもOK。	露地			●	▲	■	■	■						P.23
	WSP32/じっくり朝霧(寒ちぢみ栽培)	低温期での糖度が早くから高まり、よりおいしくなる。	露地					●	▲	■	■	■	■	■	■	P.25
つぼみ菜	三陸つぼみ菜	冬野菜の定番。寒さに強く、栽培容易。	ハウス					●	▲	■	■	■	■	■	■	P.28
	三陸つぼみ菜	食味絶品。ハウス栽培に続いて出荷を。	露地					●	▲	■	■	■	■	■	■	P.28
タマネギ	ハッピー501	露地タマネギより早い4月からの出荷を。	ハウス					●	▲	■	■	■	■	■	■	P.19
	キーパー808	高収量・高貯蔵性・高食味。	露地	■				●	▲	■	■	■	■	■	■	P.19
ミニトマト	プチぷよシリーズ	抑制栽培でもほとんど裂果なし。おいしいミニトマトの秋出荷を。	ハウス	●	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	P.30

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

直売所向けおすすめ品種!!



ブリーダーが選ぶ!

お客様は「新鮮さ」「おいしさ」「珍しさ」などを求めて直売所を訪れます。新品種を日々開発している「ブリーダー」が直売所出荷におすすめの品種をご紹介します!

蔵の宮

ス入りが遅いので、収穫期が広い!

ダイコンのブリーダーおすすめ!

本宮

おでんにしても煮崩れしない!良食味品種

この品種の最大の特徴は“ス入り”が極めて遅いという点です。その為、収穫期の幅がとても広く、収穫遅れによる品質低下が少ないです。

寒冷地では厳寒期に大根を収穫できませんが、当品種は“ス入り”が遅いので、秋に収穫した「蔵の宮」を貯蔵して翌年の春まで保存しながら出荷する事ができます。春先は、直売所に大根が少ない時期なので、有利に販売する事が可能です。

また、大きな大根を購入しても食べきるまでに結局スが入って廃棄してしまう事もありますが、「蔵の宮」は日経っても安心して食べられる為、その利点をアピールしてははいかがでしょうか。


栽培のポイント

貯蔵性が良い品種ですが、遅まきできる品種ではないのでご注意ください。低温伸長性がある品種ではない為、遅まきすると短くなります。3Lサイズ以上の大きな大根にしたい場合は早めに播いて畑で日数を掛けて肥大させて下さい。



栽培のポイント

根長40cm程度になりますが、早まきすると伸びすぎて曲がってしまいます。極端な早播きは避けて作型表通りに播種してください。近年は高温傾向なので、遅く播いた方が良いものが収穫できます。



祭典ネオ 70

根こぶ病に極めて強く、栽培しやすい

ハクサイのブリーダーおすすめ!

市販の根こぶ病耐病性品種の中でも根こぶ病の強さがトップクラスという点が最大の特長です。*

また、細菌病や腐敗病などの各種病害も比較的強く、芯腐れ症やゴマ症などの生理障害も発生しにくいです。その為、安心して栽培でき、安定的な出荷が可能です。

肉質は歯切れ良く、漬物・キムチなどの加工適性も優れます。特にキムチにすると食感が良く、おすすめですよ!

*圃場の菌系や汚染度によっては発病することもあるので、あらかじめご了承ください。

栽培のポイント

根こぶ病に限らず、各種病害や生理障害を助長するのは湿害です。近年はゲリラ豪雨が多いので排水対策として、圃場周りは排水溝を設置し、うね間に滞水しないようにします。水はけの悪い圃場は高うねにして排水を図ります。



オリジナル青果出荷資材・包材のご案内

プチぷよシリーズ 出荷用資材



平詰めパック 50組/1袋
165×90×45mm (組立時外寸)

プチぷよ包装例



三角パック 100枚/1袋
125×120mm



枝付きパック 100枚/1袋
200×110×60mm

赤、黄、緑の
3色セットは
更に見栄えが良いです。

出荷用シール

【カボチャ】1000枚/1袋



ダークホース
35×25mm



栗政宗
35×25mm



ほっとけ栗たん
35×25mm



おいとけ栗たん
35×25mm



とっておき
38×27mm



白爵
38×27mm



ジェジェJ
35×25mm



くりこし
35×25mm

【トマト】100枚/1袋



プチぷよ
(プチぷよシリーズ共通)
60×40mm



Mr.浅野のけっさく
60×40mm

出荷用袋

(いずれも防曇の透明FGフィルム)




Mr.浅野のけっさく
100枚/1袋
#40(厚さ)マチ40mm



ちぢみ小松菜
100枚/1袋
#25(厚さ)



つぼみ菜
100枚/1袋
#20(厚さ)



ミニ白菜 愛姫
100枚/1袋
#25(厚さ)



寒ちぢみほうれん草
100枚/1袋
#25(厚さ)テープ付

おすすめ生産資材のご紹介

秋冬野菜に不可欠な微量元素！

ほう酸塩肥料48

- ハクサイ、キャベツ、大根などの秋冬野菜に不可欠な微量元素であるホウ素を補給する肥料です。
- 欠乏症が発症した畑や、砂質土壌、腐植の少ない畑、ホウ素欠乏症の発生しやすい作物には適切な量の施肥が有効となります。



【保証成分量】水溶性ホウ素48.0%

【作物別ほう素欠乏の症状と施肥例】

1袋1kg入

作物名	ほう素欠乏のあらわれ方の例	10アール当り 施用量
白菜、甘藍、レタス、セルリー、ホウレン草	◎ 葉柄内側がもろくなり裂皮症状がみられる。芯ぐされが発生する。	0.5～1.5kg
大根、蕪	◎ 根部の中央下部に黒褐色の「赤しん」が入る。根部肌が荒れ「サメ肌」状になる。尻が割れ易い。	
人参、牛蒡	◎ 新葉が黄化萎縮し、根部に亀裂が入り易い。	
トマト	◎ 主茎先端部黄変、伸長止まり、実がくぼむ。	
ナス、ピーマン	◎ 芯葉が止まり、莖、葉柄がもろくなる。	0.5～1.5kg
胡瓜、西瓜、南瓜、メロン、越瓜	◎ 芯葉が黄変、萎縮し、新葉の展開がおくれ莖の先端や葉柄がもろくなる。	
馬鈴薯	◎ 芯葉が黄化、萎縮、芋の中心部が変色、空洞となる。	
サツマ芋、里芋	◎ 芯葉が黄化、萎縮、芋の表皮が亀裂する。	1.0～1.5kg
ナタネ、落花生	◎ 早期落花、結実不良となる。	
トウモロコシ	◎ 子実に不稔粒ができる。	

(◎欠乏症が特にしやすい、○欠乏症がやすい)

有効微生物入り土壌改良剤

ミネラルワン

有機JAS資材として登録認定されました

1袋 15kg(ペレット状)



- 竹の粉、海藻化石、珪藻土、天然貝化石、古代植物由来ミネラルを配合し、不足栄養分の補給、土壌微生物バランスを改善し、作物を健全育成へと導きます。
- 土壌微生物の働きが活発になり、土壌中の過剰な硝酸態窒素が低減されます。
- 竹の粉により、発根が促進されます。
- 有機原料と微生物の働きにより、団粒構造を促進します。

【成分分析例】

窒素:1.3% リン酸:2.3% カリ:1.2% C/N比:24
 ケイ酸:12.07% 鉄:0.81% マンガン:400mg/kg
 亜鉛:62mg/kg ほう素:400mg/kg モリブデン:2mg/kg
 【含有微生物】アクチノマイセス属、バチルス属ほか

ネギ育苗専用培土



苗の生育が良く、作業性ラクラク 定植後の生育良好！

1袋30ℓ(約17kg)

- ネギのほか、ニラ、タマネギのポット育苗にも適した培土です。
- 軽くて扱いやすい培土ですので、作業効率が向上します。
- 通気性、透水性、保水性に優れ、根張りの良い均一な苗ができます。
- 長期育苗に必要な肥料を添加してあります。



【肥料添加量(製品1ℓあたり)】

窒素780mg(速効性390mg 緩効性390mg)
 リン酸1560mg カリ650mg 苦土130mg

ペーパーポットの規格	1袋30ℓ 当たり冊数	10a当たり 培土(30ℓ)必要量
チェーンポット CP303(264穴)	5冊	13～15袋
ミニポット 220(220穴)	5冊	10～11袋

セル成型育苗トレイ専用培土

スミノイル®

N-100

N-150

1袋45ℓ

- ①保水性・通気性・透水性に優れプラグポット(セル成型育苗トレイ)育苗に好適です。
- ②抜け性や根鉢の保持が良く、定植作業性が優れています。
- ③中低温期はN-150を、高温期はN-100をご利用ください。



	スミノイル成分表		1袋土詰め可能トレイ枚数	
	N-150	N-100	72穴	6～7枚
使用の目安	9月～6月	7月～8月	128穴	8～9枚
窒素	150mg/ℓ	100mg/ℓ	200穴	10～11枚
リン酸	350mg/ℓ	250mg/ℓ	288穴	10～11枚
カリ	150mg/ℓ	100mg/ℓ		


※使用目安の月例は地方によって前後します。

オリジナル穴あきマルチ

穴があらかじめ開いているので、
ラクラク栽培！



オニオンマルチ3412黒(タマネギ用)




【販売規格】

- ① 0.02mm厚×135cm幅×200m巻、穴径4.5cm、並列4条
- ② 0.02mm厚×135cm幅×50m巻、穴径4.5cm、並列4条




ニンニクマルチ3415黒(ニンニク用)



【販売規格】

- 0.02mm厚×135cm幅×200m巻、穴径4.5cm、並列4条


春菊マルチ3615ダークグリーン
(シュンギク、その他葉菜類用)



【販売規格】

- 0.02mm厚×135cm幅×200m巻、穴径6cm、並列6条


つぼみ菜マルチ3335ダークグリーン
(つぼみ菜、レタスなど)



【販売規格】

- 0.02mm厚×130cm幅×200m巻、穴径6cm、チドリ3条

つぼみ菜マルチ5435ダークグリーン
(つぼみ菜、レタスなど)



【販売規格】

- 0.02mm厚×150cm幅×200m巻、穴径6cm、チドリ4条

ハッコウ肥料 いのち特号 (株)五光

一段上の品質を！環境にも
やさしい有機100%の発酵肥料！



1袋20kg(ペレット)

- ハッコウ肥料いのち特号は各種動植物有機(魚粕、植物油かす、カニガラ、皮粉など)をバランスよく配合し約2か月ほどの発酵熟成期間を経た有機配合肥料です。各種有機素材の配合により、生育初期から中期、後期まで肥効を発揮し、追肥の手間を軽減できます。発酵済みなため、ハウスやトンネル栽培等でも安心して利用できます。
- 熟成発行後にペレット状に加工しているため、散布しやすくなっています。土壌や環境にやさしく、あらゆる作物に安心して施肥することができます。

【ご使用目安】

- ・施肥量(10aあたり)
5～10袋程度

【保証成分量(%)】

- ・窒素全量 5.0
- ・リン酸全量 5.0 (内く溶性0.6)
- ・カリ全量 5.0 (内く溶性4.4、内水溶性3.4)
- ・く溶性苦土1.0

●その他ラインナップ

ハッコウ有機質入り肥料「いのち086」1袋20kg(ペレット)

【保証成分量(%)】

- 窒素10.0(3.82) -リン酸8.0(2.3) -カリ6.0(1.48) 苦土2.5
- ※()内は有機由来成分

野菜苗のご紹介

●タマネギ苗……秋植え用 出荷時期 10月10日頃～11月上旬

ポット苗 1鉢 (10.5cmポリポット) 25本保証

特徴:萎れない状態で植え付けができますので活着がよくなります。購入から植え付けまで時間にゆとりがとれます。

苗姿:本葉の葉切りをしながらか育苗しますので葉切り痕がありますが植え付け後の生育には支障はありません。

植え付け手順

バケツ等の容器に水を入れておき、苗からポリ鉢を外し水の中で根鉢の土を静かに揉みほぐしながら1本ずつに分けます。根が乾かないうちに植え付けてください。

※購入から植え付けまでは、日当たりの良い所に置いて、鉢への水やりは少なめに過湿状態にならないように管理してください。

品種:ハッピー501 (早生種)
キーパー808 (中晩生種・貯蔵性良)
ラッキー (晩生種)
甲高ルージュ (赤玉中晩生種)



ラッキーポット苗

※苗が到着したら、ドライバー立会いのもと、箱を開封し苗の状態を確認後、受領捺印をしてください。万が一輸送事故があった場合には、速やかにご連絡ください。

販売予定数に達し次第、締め切りとさせていただきます。ご容赦ください。

- ポット苗 [接木][自根]
 - ・茄子・トマト・キュウリ等
- セル苗 (台木用トルバム・ビガー苗) [接木][自根]
 - ・茄子・トマト・キュウリ等



各種野菜苗を扱っておりますので、お問い合わせください。



トルバム・ビガー仮植苗 (288穴)

デルモンテの野菜苗

収穫期間が長い四季なりタイプのイチゴ苗や、葉物野菜等の苗を取扱っております。

【取扱い品種一例】

- イチゴ
 - ・めちゃうマツ!いちご
 - ・めちゃデカッ!いちご
- 葉物野菜
 - ・ビギナズスティック カリフラワー
 - ・ビギナズスティック ブロccoli



※事前予約のみ、ケース単位での受注のみの取扱いとなっております。詳しくはお問い合わせ下さい。

シーダーテープのご紹介

シーダーテープとは

●土の中で溶ける特殊なテープに種を加工したもので、各品目に合う株間・粒数に均等に種が包み込まれています。

●テープを引きのばすだけで、均一な深さ・間隔で種まきをすることが可能です。それにより種まきの省力化が可能で、発芽が揃いやすくなります。

【適用種子】

●ホウレンソウ、小松菜、菜類、カブ、タマネギ、ネギ、ゴボウ、ダイコンなど

【販売、受注規格】


●ご希望の品種(当社品種)、株間、粒数、メーター数をご指定下さい。

(例)ちぢみこまつ菜 6cm(株間)×1粒(粒数)
×500m巻(メーター数)など

※内容によってはお受けできない場合もございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

※寒ぢみホウレンソウ一部品種にて規格品がございます。(10cm×1粒×600m巻)

※受注生産となりますので、時期によってはお時間を頂く場合がございます。お早めにお問い合わせ、ご予約をお願いいたします。



【テープについて】

- ホルセロン HS
 - ・土中の水分で溶けて発芽します。
 - ・直播から移植する作物まで広範囲に使用できます

材質:P.V.Aフィルム(水溶性)
【注意】湿気、水分に弱いので、保管方法にご注意下さい。開封後は全て使い切ってください。



ホルセロン HS

- メッシュロン MR
 - ・催芽播種ができます。
 - ・高温多湿でもテープの伸びがなく、作業性と保存性が良好です。

材質:コットンリッター(綿)100%不織布(バクテリア分解性)
【注意】子葉の大きな種子は避けて下さい。



メッシュロン MR

※「シーダーテープ」は日本プラントシーダー株式会社の登録商標です

秋の取扱い生もの紹介

青森県産種ニンニク〔福地ホワイト種〕

- 寒地系のニンニク品種。
- りん片数は6個前後で、りん片の色が白く大きいのが特徴。
- りん茎は大型で球ニンニク栽培に適しており、大きさと色が良いため市場性も高い。
- 葉ニンニク栽培としても利用可能。



1kgネット入りイメージ



(取扱規格)福地ホワイト種/青森県産

販売規格	M サイズ	L サイズ	LL サイズ
ネット入り	1kg 1箱(1kg×10)	1kg 1箱(1kg×10)	1kg 1箱(1kg×10)
土付きバラ	1箱(10kg)	1箱(10kg)	1箱(10kg)

※土付きバラ……外皮の処理・調整を行っていない規格で、営利栽培や店頭での球数販売等に好適な規格です。

ニンニク根切りナイフのご紹介



商品名:花春ニンニク切ナイフ
(押切用/引切用)
長さ:160mm 刃の幅:約6mm
重量:約40g 素材:ヤスキ鋼
※手作りの為、多少の誤差があります
【メーカー:花楸産業株式会社】

- ニンニクの根を切り取る為の専用のナイフです。
- 収穫直後に根を切り取る事で、乾燥や色上がり良くなります。
- 長時間の作業でも手が疲れにくく、楽に作業が行えます。
- 引切用・押切用の2タイプがあります。
(写真は押切用)

ニンニクの栽培ポイント

ニンニク栽培に
チャレンジ!

種球の準備


- 1アールあたり1700株、種球で約20kg準備します。定植の直前に種球を1片ずつにします。小さなものや虫害のあるものは利用しません。

畑の準備

- 1アールあたり完熟堆肥200kg、苦土石灰12kg、化成肥料(15-15-15)12kg(マルチ栽培推奨)
- ニンニクマルチ3415又はオニオンマルチ3412使用(P36参照)


植え付け

- 【定植時期】10月中下旬(宮城県標準)地表面からりん片の下部まで7~10cmの深さに植え付けます。浅すぎると玉割れの元となるので注意します。



収穫日の目安

- 葉が黄変し始めたなら肥大が進んでいるサインですので、試し掘りを行いましょう。お尻が平らになるころが収穫適期です。玉割れを防ぐため、収穫遅れには気をつけて下さい。また、病気で葉の枯れが多い時は早めに収穫して下さい。また、貯蔵中の腐敗を防ぐために晴天時に収穫しましょう。



乾燥・貯蔵

- 収穫後は**すぐに乾燥を始めます**。根についた病害虫を断ち、乾きも進めるためにも、早めに根を切除します。乾燥は風通しの良い場所で40日程度続け、重量が3割減るくらいまで行くと貯蔵中の腐敗が少なくなります。乾燥初期は強烈な日差しや熱風を当てると腐敗の原因となるので注意します。
- 乾燥・貯蔵中に害虫がニンニクに侵入し、食害して腐敗することがあります。乾燥・貯蔵場所は**農地や草地などの近くを避け**、割れ玉には既に虫が棲んでいる可能性が高いため良品とは別に分けて扱います。

よくある相談・質問

Q.春になると葉がドロドロに溶けて腐ってしまいます。

A.バクテリアによる春腐れ病の可能性が高いです。早植えと多肥で発生しやすくなります。

Q.皮が裂けて、貯蔵中に腐れます。

A.玉割れすると、割れ目から害虫が入り込み腐敗しやすくなります。玉割れの一番の原因は収穫遅れですが、浅植えや葉の病害も原因となります。

Q.大きくなりません。

A.種球のりん片が小さい(1片10g以上を推奨)、遅植え、病害による葉枯れ、雑草繁茂、深植え、低pH、排水不良、肥料不足、などが考えられます。

Q.地種を使うと萌芽・生育が悪いです。

A.ウイルス感染による草勢の低下、害虫に種球の発根部をかじられることでの発根障害などが考えられます。毎年新しい種ニンニクを使用するのが望ましいです。

種子参考価格表

本誌の表示価格は(消費税) 10% 込みの価格です。ペレット種子は受注生産での対応となります。P はペレット種子を表します。

商品名	規格	小売価格 (円)	
ハクサイ P4~			
祭典ネオ70※1	小袋(0.7ml)	660	
	10ml	6,105	
	20ml	12,100	
	1dl	60,500	
	P110粒	770	
	P5000粒	19,470	
春の祭典 夏の祭典 秋の祭典 冬の祭典 黄芯スプリンター	小袋(0.8ml)	660	
	10ml	5,445	
	20ml	10,780	
	1dl	53,900	
	P140粒	770	
	P5000粒	16,830	
新隆徳 黄愛65 黄愛75	小袋(0.9ml)	660	
	10ml	4,862	
	20ml	9,570	
	1dl	47,850	
	P150粒	770	
	P5000粒	15,070	
黄皇65 黄皇 黄皇85 ストロングCR75 CRオリンピア	小袋(0.9ml)	660	
	10ml	4,411	
	20ml	8,690	
	1dl	43,450	
	P170粒	770	
	P5000粒	13,860	
愛姫(ミニ白菜) めんこい(ミニ白菜) はるさかり	小袋(1.1ml)	550	
	20ml	6,006	
	1dl	30,030	
	P180粒	660	
	P5000粒	10,230	
	クリーム2号 強黄	小袋(1.1ml)	550
20ml		6,006	
1dl		30,030	
P5000粒		10,230	
聖徳 オリンピア		小袋(1.4ml)	550
		20ml	4,972
	1dl	24,860	
	P180粒	550	
	P5000粒	8,800	
	夏時50日	小袋(1.4ml)	550
20ml		4,972	
1dl		24,860	
仲秋		小袋(1.2ml)	440
		20ml	4,400
		1dl	22,000
	P180粒	550	
	P5000粒	8,030	
	新六号	小袋(1.2ml)	440
20ml		4,400	
1dl		22,000	
松島新二号 松島純二号		小袋(4.2ml)	385
		20ml	1,012
		1dl	4,873
	1ℓ	46,750	
	キャベツ P10~		
	竜王堂	小袋(1ml)	550
2000粒		5,940	
P5000粒		19,470	
清流堂		小袋(1ml)	550
		2000粒	5,940
		P90粒	660
	P5000粒	19,470	
	翠園	小袋(1.1ml)	550
		20ml	7,040
P90粒		660	
P5000粒		17,380	

商品名	規格	小売価格 (円)	
祝園 楽園	小袋(1.1ml)	550	
	20ml	6,930	
	P100粒	660	
	P5000粒	16,830	
YR青春二号 シテイ	小袋(1.1ml)	550	
	20ml	6,820	
	P100粒	660	
	P5000粒	16,280	
スピードボール2号 冬穫B号	小袋(1.1ml)	550	
	20ml	6,820	
	P5000粒	16,280	
	渡辺早春	小袋(1ml)	385
20ml		5,280	
ダイコン P13~			
貴宮	小袋(4.3ml)	495	
	20ml	1,705	
	2dl	16,225	
	P6000粒	17,160	
	若宮二号	小袋(4.3ml)	495
		20ml	1,705
2dl		16,225	
P5000粒		14,300	
蔵の宮		小袋(5.4ml)	495
		20ml	1,320
	2dl	12,650	
	P6000粒	13,420	
	里の宮 市の宮 本宮 冬の宮 天宮	小袋(5.4ml)	495
		20ml	1,320
2dl		12,650	
P5000粒		11,110	
辛味大根 からいね 辛味大根 からいね赤		小袋(5.4ml)	495
		20ml	1,320
	2dl	12,650	
	春秋理想 春山理想(今期品切)	小袋(6.7ml)	495
		20ml	935
		2dl	8,910
P5000粒		8,030	
幸の宮		小袋(6.7ml)	495
		20ml	935
	2dl	8,910	
	立山理想 名取理想 円月聖護院 水月聖護院	小袋(9ml)	495
		20ml	836
		2dl	8,030
赤房		小袋(4.1ml)	495
		20ml	1,760
		2dl	16,720
	青首宮重 大丸聖護院	小袋(11ml)	330
		20ml	462
		1dl	2,046
方領		小袋(10ml)	275
		20ml	451
		1dl	1,980
	花知らず時なし	小袋(6ml)	275
		20ml	583
		1dl	1,980
コウシンダイコン (青丸紅心)		小袋(8ml)	275
		20ml	555
		1dl	2,420
	ビタミン大根	小袋(7ml)	275
		20ml	605
		1dl	2,706
赤丸廿日大根 コメット		小袋(10ml)	275
		20ml	440
		2dl	3,300
	赤白廿日大根 フレンチブラックファースト 雪白廿日大根 ホワイトアイスクル	小袋(9ml)	275
		20ml	456
		2dl	3,487

商品名	規格	小売価格 (円)
葉取大根 青茎系	小袋(19ml)	275
	1dl	874
おとり葉大根	1ℓ	3,300
菜類 P27~		
河北 小松菜	小袋(6.6ml)	440
	20ml	981
遼東 チンゲンサイ	1dl	4,631
	小袋(3.4ml)	440
	20ml	1,925
	2dl	18,150
ちぢみこまつ菜 広瀬ちぢみ菜	P5000粒	4,730
	小袋(3.3ml)	330
	20ml	1,430
	2dl	14,080
蔵王 小松菜	小袋(7ml)	330
	20ml	660
	2dl	6,270
	小袋(2.3ml)	385
東ね菜白菜 おぼこ	20ml	2,035
	1dl	10,131
なべ奉行 シュンギク	小袋(25ml)	330
	1dl	528
春立ち	1ℓ	4,180
	小袋(3.3ml)	330
三陸つぼみ菜	20ml	1,419
	2dl	13,860
	小袋(3ml)	220
	20ml	1,089
リアスからし菜 赤リアスからし菜 (品種名:アカリアス)	2dl	10,164
	小袋(6ml)	220
	20ml	605
	2dl	5,412
ちりめん葉からし菜	小袋(7ml)	275
	20ml	627
ビタミン菜	1dl	2,838
	小袋(10ml)	275
	20ml	407
	1dl	1,914
ちぢみ菜	小袋(7ml)	220
	20ml	440
野沢菜	1dl	2,079
	小袋(9ml)	275
	20ml	357
	1dl	1,617
清国青菜 (山形青菜)	小袋(7ml)	220
	20ml	484
	1dl	2,244
	小瀬菜大根	小袋(7ml)
20ml		484
1dl		2,244
晩生白茎真菜 かつお菜		小袋(8ml)
	20ml	396
	1dl	1,804
	晩生千筋京水菜	小袋(8ml)
20ml		440
1dl		2,024
雪白体菜 丸葉小松菜		小袋(10ml)
	1dl	1,309
二貫目体菜	小袋(8ml)	220
	1dl	1,837
黄からし菜	小袋(9ml)	220
	1dl	1,419
葉からし菜(今期品切)	小袋(10ml)	220
	1dl	1,320
西洋大葉不断草(夏菜)	1dl	396
	1ℓ	3,080
中葉春菊	小袋(26ml)	275
	1dl	440
	1ℓ	3,355

※1 品種登録出願中 第35320号 出願品種名「TC9112」

本誌の表示価格は(消費税)10%込みの価格です。ペレット種子は受注生産での対応となります。Pはペレット種子を表します。

商品名	規格	小売価格(円)
チンゲンサイ	小袋(9ml)	275
	20ml	484
	1dl	1,947
タアサイ	小袋(9ml)	275
	20ml	484
	1dl	1,870
コウサイタイ(紅葉苔)	小袋(10ml)	275
	20ml	423
	1dl	1,760
ハウレンソウ P23~		
マーベラス(発芽促進処理種子)	小袋(25ml)	550
	3万粒	7,260
WSP32(限定販売)	小袋(30ml)	660
	3万粒	7,480
サマーピクトリー7(発芽促進処理種子)	3000粒	616
	3万粒	5,555
サマーピクトリー(発芽促進処理種子)	3000粒	583
	3万粒	5,280
じっくり朝霧(発芽促進処理種子)	3000粒	709
	3万粒	6,545
冬霧7(発芽促進処理種子)	3000粒	583
	3万粒	5,610
朝霧	小袋(37ml)	385
めっちゃうま7	1dl	693
	1ℓ	6,820
カブ P22		
CR雪あかり	小袋(2.3ml)	495
	20ml	3,190
	2dl	30,250
健明二号	小袋(3.2ml)	440
	20ml	2,068
	2dl	19,030
早生金町	小袋(5ml)	275
	20ml	649
	1dl	2,200
本紅丸	小袋(9ml)	275
	20ml	418
大野紅丸	1dl	1,815
聖護院大丸	小袋(8ml)	275
	20ml	489
	1dl	2,046
ネギ P21		
白矢	小袋(2ml)	495
	20ml	2,035
	2dl	19,140
白林	小袋(3ml)	495
	20ml	1,892
	2dl	18,150
白妙	小袋(3ml)	495
	20ml	1,892
	2dl	18,150
鳴瀬一本	小袋(7ml)	330
	20ml	616
	2dl	5,555
早太り一本	小袋(8ml)	385
	20ml	594
余目一本	2dl	5,555
松本一本	小袋(7ml)	330
	20ml	605
	2dl	5,665
石倉一本	小袋(9ml)	330
	20ml	594
	2dl	4,455
新源吾一本	20ml	638
	2dl	5,929
九条	20ml	473
	2dl	4,290
夏用小葱(博多くろ葱夏用)	20ml	396
冬用小葱(博多くろ葱冬用)	2dl	3,553

商品名	規格	小売価格(円)
ニラ P20		
ショートスリーブ	小袋(4ml)	330
	20ml	1,056
	2dl	9,020
海南	小袋(5ml)	330
	20ml	880
	2dl	7,260
西安大葉	小袋(6ml)	330
	20ml	825
	2dl	6,710
大連広巾	小袋(6ml)	330
	20ml	825
	2dl	6,710
たいりょう	小袋(6ml)	330
	20ml	693
	2dl	6,270
	1ℓ	29,150
タマネギ P19		
ハッピー501	小袋(2.8ml)	473
	20ml	2,090
	1dl	10,032
オーロラ	P160粒	550
	P5000粒	7,700
	P1万粒	15,400
キーパー808	小袋(2.8ml)	473
	20ml	2,255
	1dl	10,175
ラッキー	P160粒	550
	P5000粒	7,810
	P1万粒	15,620
甲高ルージュ	小袋(3ml)	473
	20ml	2,002
	1dl	9,405
奥州(今期品切)	P180粒	550
	P5000粒	7,260
	P1万粒	14,520
松島レッド	小袋(5ml)	440
	20ml	1,287
	1dl	6,138
ゴボウ	小袋(4ml)	440
	20ml	1,870
	1dl	8,800
簡単(品種名:てがる)	小袋(5ml)	550
	20ml	1,155
	2dl	7,062
渡辺早生	小袋(8ml)	330
	20ml	572
大浦太	1dl	2,585
山田早生	小袋(10ml)	330
	20ml	495
	1dl	1,925
三年子滝の川	小袋(12ml)	330
	20ml	517
	1dl	1,650
ニンジン P17		
スーパー夏蒔五寸	小袋(7ml)	330
	20ml	621
	1dl	2,552
スーパー夏蒔七寸	小袋(5ml)	495
	20ml	1,045
	1dl	4,972
レタス P22		
早生サリナス	小袋(0.9ml)	440
	20ml	4,598
	P135粒	385
	P5000粒	5,775

商品名	規格	小売価格(円)
コロラド	小袋(0.8ml)	385
	20ml	4,455
	P130粒	385
サニーレタス(品種名:晩抽レッドファイヤー)	P5000粒	5,830
	20ml	330
	20ml	2,860
西洋野菜		
パセリ	小袋(2.4ml)	330
パラマウント	20ml	1,353
セルリー	小袋(1ml)	330
コーネル619	20ml	2,640
食用ビート	小袋(8ml)	220
デトロイトダークレッド	1dl	1,320
エンドウ・ソラマメ P31		
松島三十日絹莢	小袋(21ml)	385
	1dl	1,001
	1ℓ	9,240
赤花鈴成砂糖兵庫絹莢	小袋(22ml)	385
	1dl	946
	1ℓ	7,040
仏国大莢	小袋(19ml)	385
	1dl	1,100
	1ℓ	8,140
実取りアルダーマン	小袋(21ml)	385
	1dl	1,012
	1ℓ	7,700
ソラマメ	25粒	1,210
松島一寸	250粒	10,780
サヤインゲン P31		
つるなしサロン	小袋(32ml)	330
	1dl	616
	1ℓ	5,610
つるなしにぎわい48	小袋(72粒)	330
	200粒	569
	2000粒	5,038
つるなしロマン	小袋(31ml)	330
	1dl	632
	1ℓ	5,775
カボチャ P31		
栗政宗	小袋(8粒)	550
とっておき	100粒	4,730
ダークホース	500粒	22,000
錦芳香	小袋(13粒)	550
	100粒	3,080
	500粒	14,740
トマト・ミニトマト P30		
Mr.浅野のけっさくII	小袋(15粒)	715
	100粒	3,300
	1000粒	26,400
CFプチぶよII	小袋(7粒)	605
CFプチぶよイエロー	100粒	6,105
CFプチぶよグリーン	1000粒	58,080
ミニルック	小袋(15粒)	550
	100粒	2,849
	1000粒	23,100
ピーマン専用台木		
台パワー ※2	1000粒	7,590
あぶら菜 P31		
景緑あぶらな	1dl	484
	1ℓ	4,444
キザキノナタネ	1ℓ	
農林20号(つみな・景観用極早生種)	20ml	167
	1dl	583
	1ℓ	5,060
農林16号(中早生種)	20ml	165
	1dl	572
	1ℓ	4,950

※2 登録品種、海外持出禁止

種子早見表

※1dlあたり粒数

種類		うね幅(cm)	条数(条)	株間(cm)	10㎡あたり株数	10㎡あたり播種量	20㎡あたり粒数	
葉 茎 類	ハクサイ	育苗 直まき	75	1	40~45	3000~3300	40~50ml 3~4dl	2500~4200
	キャベツ	育苗	75	1	35~40	3300~3800	40~60ml	2000~4000
	ホウレンソウ	丸粒	110~140	4~6	6~8	4万~9万	4~7ℓ	※2500~5000
	ツケナ		120~150	5~7	バラまき		7~8dl	2500~9000
	コマツナ	直まき	100~150	4~5	3~8	20万~30万	1~2ℓ	3800~5600
	シソ	直まき	120	2	15~20	8000~1.1万	2~3dl	5000~13000
	シュンギク	摘みとり (育苗)	120~150	5~7	15	2.2万~4.5万	5~6dl	3500~4500
	レタス	育苗	140~160	3	30~35	5300~7000	40~60ml	7500~8500
	チンゲンサイ		100~120	3~4	10~20	1.6万~3万	6~8dl	4500~5000
	ニラ	育苗	60	1	30	2.1万(4本植)~ 4.3万(8本植)	0.8~1ℓ	1500~2800
根 菜 類	ネギ		90	1	3	3.7万	5~7dl	3500~4500
	タマネギ	育苗	140	4	10	2.8万	5~6dl	1800~2800
			70	2				
	ダイコン		120	2	24~27	6000~7000	5~8dl	600~1100
			60	1				
	ハツカダイコン		45	2	5	6万~9万	1~2ℓ	1000~1500
	コカブ		100	4	7~10	4万~6万	4~6dl	4000~6000
	ニンジン		70~80	2	8~10	2万~3.5万	0.6~1ℓ	3500~6000
	ゴボウ		60~70	1	10	1.5万~2万	1.5~1.8ℓ	700~900
	果 菜 類	ナス	育苗	180	1	60	900	30~40ml
トマト		育苗	180	2	45	2400	40~60ml	1500~2000
ミニトマト		育苗	180	2	45	2400	20~40ml	2500~4000
キュウリ		育苗	210~240	2	55	1500~1700	1~1.2dl	300~400
カボチャ		育苗	300	1	40~70	500~900	5~7dl	※120~200
スイカ		育苗	270	1	75	500	60ml	160~200
豆 類	エダマメ		60	1	30	5500	6~7ℓ	※190~300
	トウモロコシ		150	2	30	4500	6~7ℓ	※230~350
	サイインゲン	つる有	200	2	45	2200	3~4ℓ	※90~400
		つる無	120	2	35	4700	6~7ℓ	※200~300
	サヤエンドウ		150	1	35	1900	3~4ℓ	※200~350
い も 類	パレイショ		70~80	1	30	4200~4700	150~200kg	
	ナガイモ		90~120	1	30	2800~3700	400~600kg	
	サトイモ		80~90	1	40	2800~3200	200~300kg	

●種子の粒数(粒の大きさ)は、品種及び採種条件により異なります。
また、栽培方法や作型などの条件により、この基準とは異なります。あくまでも目安としてご利用ください。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

1. はじめに

株式会社渡辺採種場(以下、当社という)は個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、以下の通り個人情報の保護に努めることをお約束いたします。

2. 個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報を言います。

3. 個人情報の収集・利用

当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用致します。

当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が許諾したものとします。

- ・カタログ・チラシ・DM等の送付、メールマガジン等の配信
- ・取り扱い商品の発送
- ・振込用紙、その他お取引で発生した情報をご案内する書類等の送付
- ・業務遂行上で必要となる当社からの問い合わせ、確認、およびサービス向上のための意見収集
- ・広告宣伝活動としての商品・サービスに関するアンケート調査、ご応募等に関するご案内や賞品等の発送
- ・当社の提供するデジタルサービス(ウェブサイトなど)におけるお客様の体験の改善・向上
- ・お客様に当社の商品・サービスを安全に提供するため。利用規約に違反している利用者の発見と当該利用者への通知や、サービス等を悪用した詐欺や不正アクセス等の不正行為を調査・検出・予防、およびこれらに対応することが含まれます。
- ・各種のお問い合わせ対応

・採用活動

・上記以外であらかじめお客様に同意をいただいた目的で使用する場合

4. 個人情報の第三者提供

当社は、法令に基づく場合など正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

5. 委託先の監督

当社は、お客様へ商品やサービスを提供する等の業務遂行上、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

6. 個人情報の管理

当社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。

7. 情報内容の照会、修正または削除

当社は、お客様が当社にご提供いただいた個人情報の開示、訂正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させて頂いた上で、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

8. お問い合わせについて

その他個人情報の取り扱いに関するご意見・ご質問等は、下記窓口にて受け付けております。

〒987-0003
宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109
株式会社渡辺採種場 総務部
FAX: 0229-33-3366
Eメール: wtnbseedsoumu2@watanabe-seed.com

渡辺採種場 秋の新品種

New

しゅんじゅうりそう

春秋理想

高品質で収量性高い！
晩抽性生漬け用白首大根

限定販売品種のご案内

葉傷みに強い！
在圃性優れる寒ちぢみ品種

WSP32 ホウレンソウ

詳しい特性は P25で解説！
P24では生産者レポートも掲載！



よいタネは明日への希望
松島交配

株式会社 渡辺採種場

一般社団法人 日本種苗協会
登録番号 04-034号



本社

〒987-0003 宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109番地
☎(0229)32-2221(代表) FAX(0229)33-3366

営業三部直通(宮城県内卸・小売店舗)
☎(0229)33-2226 FAX(0229)33-3566

支店

仙台店 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目10-11
☎(022)284-3276 FAX(022)284-3278

石巻店 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷20-2
☎(0225)95-2350 FAX(0225)93-8533

青森店 〒030-0131 青森県青森市問屋町2丁目11-12
☎(017)738-1571 FAX(017)738-1575

札幌事務所 〒060-0061 札幌市中央区南一条西19丁目(エスターロイヤル内)
☎(011)631-8916 FAX(011)642-1941

瀬峰研究農場 〒989-4538 宮城県栗原市瀬峰諏訪原221
☎(0228)38-2079 FAX(0228)38-4321

ホームページはこちら
渡辺採種場 検索

取引銀行 七十七銀行小牛田支店・普通 0100013
みずほ銀行仙台支店・普通 0201316

振替口座 02250-6-3905

本社・瀬峰研究農場までの道順

農場参観日

毎週木曜日です。ご利用ください。
※事前に電話などでご予約して下さるようお願いいたします。(☎0228-38-2079)



取り扱い

このカタログの有効期限は
2026年9月末日までです。

2026年4月作成